

Größerer Messbereich

ZEISS ProMax E

Um die Effizienz Ihres Koordinatenmessgerätes zu steigern, verfügt ZEISS über verschiedene Möglichkeiten Tastersysteme und Sensoren zu lagern. Diese können mit einem Wechselmagazin über einen CNC-Ablauf automatisch gewechselt werden. Für jede Herausforderung bietet ZEISS eine geeignete Lösung. ZEISS ProMax E lagert Tastersysteme außerhalb des Messbereichs. Damit wird sichergestellt, dass der Messbereich für das Werkstück sowie der Weg des Tastkopfes optimal genutzt und Kollisionen vermieden werden.

Vorteile und Eigenschaften



- Erweiterung für kleine Stellflächen und dadurch mehr verfügbarer Messbereich
- Bis zu 27 MT/VAST or XTR Tastköpfe verfügbar
- Mehr Sicherheit: Verbesserte Wiederholgenauigkeit durch elektronischen Antrieb
- Kombinierbar mit jeder ZEISS Tasterablage
- Modular aufgebaut, daher ein großes Maß an Flexibilität für jede Anforderung
- Erweiterbar um eine dritte Ebene



Interessiert?



Einfach online zugreifen zeiss.ly/metrology/shop/de

Telefon: +49 7364 20 6337 E-Mail: info.metrology.de@zeiss.com

