

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsete versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► B **KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2323,**
19. detsember 2016,
millega kehtestatakse laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta
(EMPs kohaldatav tekst)
(ELT L 345, 20.12.2016, lk 119)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u>	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/684, 4. mai 2018	L 116	47	7.5.2018
► <u>M2</u>	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1478, 3. oktoober 2018	L 249	6	4.10.2018
► <u>M3</u>	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1906, 30. november 2018	L 310	29	6.12.2018
► <u>M4</u>	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/995, 17. juuni 2019	L 160	28	18.6.2019
► <u>M5</u>	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/95, 22. jaanuar 2020	L 18	6	23.1.2020
► <u>M6</u>	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1675, 11. november 2020	L 378	5	12.11.2020
► <u>M7</u>	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1211, 22. juuli 2021	L 263	13	23.7.2021
► <u>M8</u>	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/691, 28. aprill 2022	L 128	84	2.5.2022
► <u>M9</u>	Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2462, 14. detsember 2022	L 321	42	15.12.2022

▼B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2323,

19. detsember 2016,

millega kehtestatakse laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1257/2013 laevade ringlussevõtu kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Koostatakse määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 16 lõikele 1 vastav laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu, mis on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

LISA

Määruse (EL) nr 1257/2013 artiklis 16 osutatud laevade ringlussevõtu kohtade Euroopa loetelu

A OSA

Liikmesriikides asuvad laevade ringlussevõtu kohad

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
BELGIA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgia Tel +32 92512521 E-post: peter.wyntin@galloo.com	Kai ääres (sadamabasseinis), kaldpinnal	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 265 meetrit Laius: 37 meetrit Süvis: 12,5 meetrit		Vaikimisi antud heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 30 päeva	34 000 ⁽⁴⁾	31. märts 2025
BULGAARIA						
Ship and Industrial Service Ltd Elling 3 Asparuhovo piirkond	Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad.	Piirangud ja tingimused on sätestatud jäätmekäitlusloas (otsus nr 03-DO-655-00/25.1.2019).	Sõnaselge heakskiit, läbivaatamisaeg kuni 30 päeva. Heakskiitva otsuse tegemiseks pädev asutus on laevade ringlussevõtukoha piirkondliku keskkonna- ja	12 500 ⁽⁵⁾	25. jaanuar 2024

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ⁽²⁾	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
9000 Varna Bulgaaria Tel + 359 888 334114 E-post: d_kondov@yahoo.co.uk		Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 140 meetrit Laius: 16 meetrit Süvis: 6 meetrit Tühja laeva kaal: 1 800 tonni		veeinspektiooni direktor.		

TAANI

FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Taani www.fayard.dk Tel +45 75920000 E-post: fayard@fayard.dk	Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 415 meetrit Laius: 90 meetrit Süvis: 7,8 meetrit	Laevade ringlussevõtu koha tegevust reguleeritakse vastavalt kohaldatavatele õigusnormidele ja Kertemind omavalitsuse poolt 7. novembril 2018 väljastatud keskkonnaloas sätestatud tingimustele. Keskkonnaluba hõlmab töötundide, eritöötingimuste ning jäätmete käitlemise ja ladustamisega seotud tingimusi ning sisaldab ka tingimust, et tegevus peab toimuma kuivdokis.	Vaikimisi antud heakskiit, läbi-vaatamisaeg kuni 14 päeva	0 ⁽⁶⁾	7. november 2023
---	-----------	--	--	---	------------------	------------------

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Päeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ⁽²⁾	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Fornaes ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenaa Taani www.fornaes.com Tel +45 86326393 E-post: recycling@fornaes.dk	Kai ääres, kuivdokus	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 150 meetrit Laius: 25 meetrit Süvis: 7 meetrit Kogumahutavus: 10 000	Norddjursi omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohta.	Vaikimisi antud heakskiit, läbi vaatamisaeg kuni 14 päeva	30 000 ⁽⁷⁾	12. mai 2026
Jatob ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn Taani www.jatob.dk Tel +45 86681689 E-post: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Kai ääres, ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 150 meetrit Laius: 30 meetrit Süvis: 6 meetrit	Jäätme fraktsioonide käitlemine ja ladustamine toimub keskkonnaloa alusel. Ohtlike jäätmeid tohib ringlussevõtukoahas vaheladustada kuni ühe aasta.	Vaikimisi antud heakskiit, läbi vaatamisaeg kuni 14 päeva	13 000 ⁽⁸⁾	9. märts 2025

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ⁽²⁾	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Taani www.modernamericanrecyclingservices.com/ E-post: kim@mars-eu.dk	Ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 290 meetrit Laius: 90 meetrit Süvis: 14 meetrit	Tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, on kindlaks määratud Frederikshavni omavalitsuse poolt 9. märtsil 2018 väljastatud keskkonnavalas. Frederikshavni omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohta. Ringlussevõtukoahas ei tohi ohtlike jäätmeid ladustada kauem kui ühe aasta jooksul.	Vaikimisi antud heakskiit, läbi vaatamisaeg kuni 14 päeva	0 ⁽⁹⁾	23. august 2023
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Taani www.smedegaarden.net Tel +45 75128888 E-post: m@smedegaarden.net	Kai ääres, ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 200 meetrit* Laius: 48 meetrit Süvis: 7,5 meetrit (* Kui pikkus > 170 meetrit, on vaja Esbjergi omavalitsuse nõusolekut)	Tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, on kindlaks määratud Esbjergi omavalitsuse poolt 4. juunil 2015 väljastatud keskkonnavalas. Esbjergi omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohta.	Vaikimisi antud heakskiit, läbi vaatamisaeg kuni 14 päeva	20 000 ⁽¹⁰⁾	11. märts 2026

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Päeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg Taani www.stenarecycling.dk Tel +45 20699190 E-post: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 40 meetrit Laius: 40 meetrit Süvis: 10 meetrit	Tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, on kindlaks määratud Esbjergi omavalitsuse poolt 5. oktoobril 2017 väljastatud keskkonnavalas. Esbjergi omavalitsusel on õigus suunata ohtlikud jäätmed keskkonna seisukohalt heakskiidetud vastuvõtukohtadesse, mis on sätestatud laevade ringlussevõtu kohale väljastatud keskkonnavalas.	Vaikimisi antud heakskiit, läbi vaatamisaeg kuni 14 päeva	0 ⁽¹¹⁾	7. veebruar 2024
EESTI						
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti Tel +372 6102933 Faks +372 6102444 E-post: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	Ujuvilolekus kai ääres ja ujuvdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 197 meetrit Laius: 32 meetrit Süvis: 9,6 meetrit	Jäätmeluba nr KL-511809. Ohtlike jäätmete käitlemise luba nr 0546. Vene-Balti sadama eeskirjad, laevade ringlussevõtu käsiraamat MSR-Refonda. Keskkonnajuhtimissüsteem, jäätmekäitus EP 4.4.6-1-13. Ringlussevõtukoht võib võtta ringlusse ainult selliseid ohtlikke materjale, mille jaoks tal on luba.	Vaikimisi antud heakskiit, läbi vaatamisaeg kuni 30 päeva	24 364 ⁽¹²⁾	15. veebruar 2026

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
HISPAANIA						
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Hispaania Tel +34 944971552 E-post: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Kai ääres, lammutusrambil	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 120 meetrit Laius: 20 meetrit Süvis: 6 meetrit	Piirangud on esitatud integreeritud keskkonnaloas.	Vaikimisi antud heakskiit. Heakskiidu saamiseks pädev asutus on selle autonoomse piirkonna keskkonnaasutus, kus ringlussevõtukoht asub.	2 086 ⁽¹³⁾	3. märts 2026
DDR VESSELS XXI, S.L. El Museli sadam Gijón Hispaania Tel +34 630144416 E-post: abarredo@ddr-vessels.com	Kai ääres, lammutusrambil	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 169,9 meetrit (Sellest suuremad laevad, mille ümberminekumoment rambil on null või negatiivne, võib heakskiita sõltuvalt põhjaliku teostatavusuuringu tulemustest.) Laius: 25 meetrit	Piirangud on esitatud integreeritud keskkonnaloas.	Vaikimisi antud heakskiit. Heakskiidu saamiseks pädev asutus on selle autonoomse piirkonna keskkonnaasutus, kus ringlussevõtukoht asub.	3 600 ⁽¹⁴⁾	28. juuli 2025

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
PRANTSUSMAA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 Le Trait Tel +33 (0)769791280 E-post: patrick @demonaval-recycling.fr	Kai ääres, kuivdokus	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 140 meetrit Laius: 25 meetrit Süvis: 5 meetrit	Keskkonnavalased piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitussotuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	1 500 ⁽¹⁵⁾	21. september 2027
GARDET & DE BEZENAC Recycling /Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Prantsusmaa Tel +33 235951634 E-post: normandie@baudelet.fr	Ujuvilolekus ja ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 150 meetrit Laius: 18 meetrit Süvis: 7 meetrit LDT: 7 000	Keskkonnavalased piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitussotuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	7 730 ⁽¹⁶⁾	29. detsember 2026

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ⁽²⁾	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex Prantsusmaa Tel +33 556905800 E-post: maintenance @bordeaux-port.fr	Kai ääres, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 240 meetrit Laius: 37 meetrit Süvis: 17 meetrit	Keskonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitusotuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	9 000 ⁽¹⁷⁾	27. september 2026
Recycleurs Bretons – Navaleo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas Prantsusmaa Tel +33 298011106 E-post: navaleo@navaleo.fr	Kai ääres, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 225 meetrit Laius: 34 meetrit Süvis: 27 meetrit	Keskonnaalased piirangud on esitatud prefekti loas.	Sõnaselge heakskiit – kinnitusotuse tegemiseks pädev asutus on keskkonnaministeerium.	15 000 ⁽¹⁸⁾	19. juuni 2025

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ⁽²⁾	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
ITAALIA						
San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 Genova Itaalia Tel +39 10251561 E-post: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Kai ääres, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 350 meetrit Laius: 75 meetrit Süvis: 16 meetrit Kogumahutavus: 130 000	Piirangud on esitatud integreeritud keskkonnavalos.	Sõnaselge heakskiit	38 564 ⁽¹⁹⁾	6. juuni 2023
LÄTI						
„Galaksis N“, Ltd. Kapsēdes iela 2D Liepāja, LV-3414 Läti Tel +371 29410506 E-post: galaksisn@inbox.lv	Kai ääres (sadamabasseinis), kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 165 meetrit Laius: 22 meetrit Süvis: 7 meetrit Kogumahutavus: 12 000	Vt riiklik luba nr LI12IB0053.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	0 ⁽²⁰⁾	17. juuli 2024

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
LEEDU						
UAB APK Minijos 180 (kaikoht 133A), LT 93269, Klaipėda, Leedu Tel +370 46365776 Faks +370 46365776 E-post: uab.apk@gmail.com	Kai ääres (sadamabasseinis)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 130 meetrit Laius: 35 meetrit Süvis: 10 meetrit Kogumahutavus: 3 500	Vt riiklik luba nr TL-KL.1-15/2015.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	1 500 ⁽²¹⁾	12. märts 2025
UAB Armar Minijos 180 (kaikoht 131A), LT 93269, Klaipėda, Leedu Tel +370 68532607 E-post: armar.uab@gmail.com	Kai ääres (sadamabasseinis)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 80 meetrit Laius: 16 meetrit Süvis: 5 meetrit Kogumahutavus: 1 500	Vt riiklik luba nr TL-KL.1-51/2017.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	3 910 ⁽²²⁾	12. aprill 2027

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Päeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ⁽²⁾	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
UAB Demeksa Nemuno g. 42A (kaikoht 121), LT 93277 Klaipėda Leedu Tel +370 63069903 E-post: uabdemeksa@gmail.com	Kai ääres (sadamabasseinis)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 58 meetrit Laius: 16 meetrit Süvis: 5 meetrit Kogumahutavus: 3 500	Vt riiklik luba nr TL-KL.1-64/2019.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	0 ⁽²³⁾	22. mai 2024
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (kaikohad 129, 130, 131A, 131, 132, 133A) LT 93269, Klaipėda Leedu Tel +370 46483940/483891 Faks +370 46483891 E-post: refonda@wsy.lt	Kai ääres (sadamabasseinis)	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 230 meetrit Laius: 55 meetrit Süvis: 14 meetrit Kogumahutavus: 70 000	Vt riiklik luba nr (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.	Sõnaselge heakskiit – kirjalik teade 30 tööpäeva pärast	20 140 ⁽²⁴⁾	30. aprill 2025

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
MADALMAAD						
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam Madalmaad Tel +31 181234353 E-post: MZoethout@damenverolme.com	Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 400 meetrit Laius: 90 meetrit Süvis: 12 meetrit Kõrgus: 90 meetrit	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Sõnaselge heakskiit	0 ⁽²⁵⁾	21. mai 2026
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam Madalmaad Tel +31 235581937 E-post: info@decomamsterdam.eu	Ettevalmistav tegevus kai ääres, lammutamiseks tõstetakse kaldale	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 240 meetrit Laius: 50 meetrit Süvis: 9 meetrit	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Sõnaselge heakskiit	17 500 ⁽²⁶⁾	5. oktoober 2026

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ⁽²⁾	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp Tel +31 113352510 E-post: info@hsd.nl	Ettevalmistav tegevus kai ääres, lammutamiseks tõstetakse kaldale	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 175 meetrit Laius: 40 meetrit Süvis: 10 meetrit	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Sõnaselge heakskiit	30 000 ⁽²⁷⁾	26. jaanuar 2026
Sagro Aannemingsmaat-schappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp Madalmaal Tel +31 113351710 E-post: slf@sagro.nl	Ettevalmistav tegevus kai ääres, lammutamiseks tõstetakse kaldale	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 120 meetrit Laius: 20 meetrit Süvis: 6 meetrit	Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks.	Sõnaselge heakskiit	15 000 ⁽²⁸⁾	28. märts 2024

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
<p>Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel Madalmaal Tel +31 180463990 E-post: gsnoek@sloperij-nederland.nl</p>	<p>Kai ääres (sadamabasseinis) ja ellingul</p>	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 200 meetrit Laius: 33 meetrit Süvis: 5,5 meetrit Kõrgus: 45 meetrit (Botlekbridge)</p>	<p>Kohal on tegevusluba, mis sisaldab piiranguid ja tingimusi keskkonnahoidlikuks tegevuseks. Ettevalmistav tegevus toimub kai ääres, kuni laevakere saab haalata ellingule vintsiga, mille tõmbejõud on 2 000 tonni.</p>	<p>Sõnaselge heakskiit</p>	<p>17 500 ⁽²⁹⁾</p>	<p>12. mai 2026</p>
NORRA						
<p>ADRS Decom Gulen Ringlussevõtukohta aadress: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, Norra Kontori aadress:</p>	<p>Kai ääres, ellingul, kuiv-dokis, sadamabasseinis</p>	<p>Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 360 meetrit Laius: piiramata Süvis: piiramata</p>	<p>Vt riiklik luba nr 2019.0501.T.</p>	<p>Sõnaselge heakskiit</p>	<p>0 ⁽³⁰⁾</p>	<p>1. oktoober 2024</p>

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Statsminister Michelsens vei 38 5230 Paradis Norra https://adrs.no/						
AF Offshore Decom Raunesvegen 597 5578 Nedre Vats Norra https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Kai ääres	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 290 meetrit Laius: piiramata Süvis: piiramata	Vt riiklik luba nr 2005.0038.T.	Sõnaselge heakskiit	31 000 ⁽³¹⁾	28. jaanuar 2024
Green Yard AS Angholmen 4485 Feda Norra www.greenyard.no	Kuivdokis (sise-tingimustes), ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 230 meetrit Laius: 25 meetrit Süvis: 20 meetrit	Vt riiklik luba nr 2018.0833.T. Suured demonteerimistööd tuleb teha siseruumides. Väljas on lubatud teha ainult väikeseid demonteerimis- ja lõikamistöid, mis on vajalikud laevade mahutamiseks siseruumidesse. Lisateabe saamiseks vt luba.	Sõnaselge heakskiit	0 ⁽³²⁾	28. jaanuar 2024

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Päeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik Norra www.kleven.no	Kai ääres, ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 170 meetrit Laius: 35 meetrit Süvis: piiramata	Vt riiklik luba nr 2021.0011.T.	Sõnaselge heakskiit	0 ⁽³³⁾	9. aprill 2026
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432 7177 Revsnes Norra Tel +47 40039479, E-post: knut@fosengjenvinning.no	Kai ääres	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud süsivesinike kaevandamiseks kasutatud suurplatvormid ja laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 150 meetrit Laius: 20 meetrit Süvis: 7 meetrit	Vt riiklik luba nr 2006.0250.T.	Sõnaselge heakskiit	8 000 ⁽³⁴⁾	9. jaanuar 2024
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norra www.akersolutions.com	Kai ääres (sadamabasseinis), ellingul	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 230 meetrit Laius: piiramata Süvis: piiramata	Vt riiklik luba nr 2013.0111.T.	Sõnaselge heakskiit	43 000 ⁽³⁵⁾	28. jaanuar 2024

▼ M9

Ringlussevõtukoja nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvatatakse kõnealuses ringlussevõtukojas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund Norra www.lutelandetoffshore.com	Kai ääres	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: piiramata Laius: piiramata Süvis: piiramata	Vt riiklik luba nr 2014.0646.T.	Sõnaselge heakskiit	14 000 ⁽³⁶⁾	28. jaanuar 2024
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella Norra www.norscrap.no	Kai ääres, ujuvellingul, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 150 meetrit Laius: 34 meetrit Süvis: piiramata	Vt riiklik luba nr 2017.0864.T. Maksimaalselt 8 000 LDTd ujuvellingul. Selliste laevade kaalu, mille tühimass on üle 8 000 LDT, tuleb enne ellingule tõmbamist vähendada.	Sõnaselge heakskiit	4 500 ⁽³⁷⁾	1. märts 2024

▼ M9

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
SOOME						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21100 Naantali Soome Tel +358 244511 E-post: try@turkurepairyard.com	Kai ääres, kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 250 meetrit Laius: 40 meetrit Süvis: 7,9 meetrit	Piirangud on esitatud riiklikus keskkonnaloas.	Sõnaselge heakskiit	20 000 ⁽³⁸⁾	1. oktoober 2023
ÜHENDKUNINGRIIK – PÕHJA-IIRIMAA						
Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU Tel +44 2890534189 Faks +44 2890458515 E-post: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Kuivdokis ja sadamabasseinis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 556 meetrit Laius: 93 meetrit Süvis: 7,5 meetrit Dedveit: 550 000	Koht on heaks kiidetud jäätme-käitluslitsentsiga (loa number LN/20/11), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukohta käitajale.	Sõnaselge heakskiit	12 000 ⁽³⁹⁾	16. juuni 2025

- (1) Vastavalt määruse (EL) nr 1257/2013 (laevade ringlussevõtu kohta) artikli 7 lõikele 3.
- (2) Vastavalt määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 32 lõike 1 punkti a kolmandale lausele.
- (3) Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev vastab liikmesriigi laevade ringlussevõtu kohale antud loa kehtivuse lõppkuupäevale.
- (4) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.
- (5) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 12 500 LDTd aastas.
- (6) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 30 000 LDTd aastas.
- (7) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.
- (8) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 30 000 LDTd aastas.
- (9) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 200 000 LDTd aastas.
- (10) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 50 000 LDTd aastas.
- (11) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 45 000 LDTd aastas.
- (12) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 36 000 LDTd aastas.
- (13) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 6 000 LDTd aastas.
- (14) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 60 000 LDTd aastas.
- (15) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 15 000 LDTd aastas.
- (16) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 12 000 LDTd aastas.
- (17) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 23 000 LDTd aastas.
- (18) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 40 000 LDTd aastas.
- (19) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 60 000 LDTd aastas.
- (20) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 10 000 LDTd aastas.
- (21) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 30 000 LDTd aastas.
- (22) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 6 000 LDTd aastas.
- (23) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 10 000 LDTd aastas.
- (24) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 45 000 LDTd aastas.
- (25) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 100 000 LDTd aastas.
- (26) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 47 500 LDTd aastas.
- (27) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 100 000 LDTd aastas.
- (28) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 100 000 LDTd aastas.
- (29) Loa kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 40 000 LDTd aastas.
- (30) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 75 000 LDTd aastas.
- (31) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 75 000 LDTd aastas.
- (32) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 30 000 LDTd aastas.
- (33) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 30 000 LDTd aastas.
- (34) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 10 000 LDTd aastas.
- (35) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 85 000 LDTd aastas.
- (36) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 200 000 LDTd aastas.
- (37) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 100 000 LDTd aastas.
- (38) Esitatud teabe kohaselt on ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht 40 000 LDTd aastas.
- (39) Loa kohaselt tohib ringlussevõtukohast võtta ringlusse maksimaalselt 300 000 LDTd aastas.

B OSA

Kolmandates riikides asuvad laevade ringlussevõtu kohad

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
------------------------	---------------------	---	---	---	--	--

TÜRGI

Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliğa İzmir 35800, Türgi Tel +90 23261821 07-08-09 E-post: info@avsargemiltd.com	Maabumismeetod	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud suurplatvormid. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: piiramata Laius: 50 meetrit Süvis: 15 meetrit	Ringlussevõtukohal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Vaikimisi antud heakskiit, läbi vaatamisega kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.	54 224 ⁽⁴⁾	2. detsember 2025
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 10 Aliğa Izmir 35800 Türgi Tel +90 2326182162	Maabumismeetod	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: piiramata Laius: 50 meetrit Süvis: 15 meetrit	Ringlussevõtukohal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille	Vaikimisi antud heakskiit, läbi vaatamisega kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava	55 503 ⁽⁵⁾	12. veebruar 2025

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piiangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Päeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
E-post: pamirtaner@egecelik.com			kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.		
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3-4 Aliğa Izmir 35800 Türki Tel +90 2326182030 E-post: info@leyal.com.tr	Maabumismeetod	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: piiramata Laius: 100 meetrit Süvis: 15 meetrit	Ringlussevõtukohtal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piianguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Vaikimisi antud heakskiit, läbi vaatamisaeg kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.	64 815 ⁽⁶⁾	9. detsember 2023
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliğa Izmir 35800 Türki Tel +90 2326182065	Maabumismeetod	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: piiramata Laius: 63 meetrit Süvis: 15 meetrit	Ringlussevõtukohtal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise	Vaikimisi antud heakskiit, läbi vaatamisaeg kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava	57 275 ⁽⁷⁾	9. detsember 2023

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Päeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvutatakse kõnealuses ringlussevõtukohtas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
E-post: demtas@leyal.com.tr			loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.		
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 23 Aliağa Izmir 35800 Türki Tel +90 2326182105 E-post: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Maabumismeetod	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: piiramata Laius: 70 meetrit Süvis: 15 meetrit	Ringlussevõtukohtal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Vaikimisi antud heakskiit, läbi-vaatamisaeg kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.	62 471 ⁽⁸⁾	12. veebruar 2025
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti Gemi Söküm Tesisleri Parcel 8–9 Aliağa Izmir 35800 Türki Tel +90 2326182092 E-post: info@sokship.com	Maabumismeetod	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: piiramata Laius: 90 meetrit Süvis: 15 meetrit	Ringlussevõtukohtal on keskkonna- ja linnaplaneerimisministeeriumi välja antud laevade lammutamise luba ning transpordi- ja taristuministeeriumi välja antud laevade lammutamise loatunnistus, mis sisaldavad piiranguid ja tingimusi, mille kohaselt ringlussevõtukoht tegutseb.	Vaikimisi antud heakskiit, läbi-vaatamisaeg kuni 15 päeva. Laeva ringlussevõtu kava on üks osa dokumentidest, uuringutest ja lubadest/litsentsidest, mis esitatakse pädevatele asutustele laevade lammutamise loa saamiseks. Laeva ringlussevõtu kava ei kiideta selgesõnaliselt heaks ega lükata tagasi eraldiseisva dokumendina.	66 167 ⁽⁹⁾	12. veebruar 2025

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvatatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
ÜHENDKUNINGRIIK						
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburg EH6 7DR Tel +44 1314543380; + 44 7834 658 588 E-post: Phil@dalemarine.co.uk	Kuivdokis ja sadamabasseinis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad, välja arvatud suurplatvormid. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 165 meetrit Laius: 20 meetrit Süvis: 7,7 meetrit	Koht on heaks kiidetud jäätme-käitluslitsentsiga (loa number WML/L/1157331), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukohta käitajale.	Sõnaselge heakskiit	5 019 ⁽¹⁰⁾	22. mai 2027
Kishorn Port Ltd Kishorn Base Kishorn Strathcarron IV54 8XA Ühendkuningriik Tel +44 1397773840 E-post: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk	Kuivdokis	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 160 meetrit Laius: 160 meetrit Süvis: 13,8 meetrit LDT: 26 448	Koht on heaks kiidetud jäätme-käitluslitsentsiga (lubade numbrid „WML/L/1175043 Modification“ 01 ja „WML/L/1175043 Modification 02“), millega piiratakse toiminguid ja seatakse tingimused ringlussevõtukohta käitajale.	Sõnaselge heakskiit	38 148 ⁽¹¹⁾	22. mai 2027

Ringlussevõtukohta nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvatatakse kõnealuses ringlussevõtukoahas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT ⁽²⁾)	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
AMEERIKA ÜHENDRIIGID						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Ameerika Ühendriigid Tel +1 9568312299 E-post: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Kai ääres (sadamabasseinis), kaldpinnal	Määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 3 lõike 1 punktis 1 määratletud laevad. Laeva maksimaalmõõtmed: Pikkus: 366 meetrit Laius: 48 meetrit Süvis: 9 meetrit	Tingimused, mille alusel ringlussevõtukohtal on lubatud tegutseda, on kindlaks määratud lubades ja sertifikaatides, mille on ringlussevõtukohtale väljastanud kesk-konnakaitseamet, Texase kesk-konnakvaliteedi komisjon, Texase maa-amet ja Ameerika Ühendriikide Rannikuvalve. USA toksiliste ainete kontrolli seadusega on keelatud USAsse importida välisriigi lipu all sõitvaid laevu, mis sisaldavad polüklooritud bifenuüli (PCB) suuremas kontsentratsioonis kui 50 miljondikku. Ringlussevõtukohtas on kaks ellingut rampidega lõplikuks laevade ringlussevõtuks (idapoolne elling (East Slip) ja	Ameerika Ühendriikide õigusaktidega ei ole praegu ette nähtud laeva ringlussevõtu kava heakskiitmise seotud menetlust.	120 000 ⁽¹²⁾	9. detsember 2023

▼ M9

Ringlussevõtukoha nimi	Ringlussevõtumeetod	Ringlussevõtuks sobivate laevade tüüp ja suurus	Piirangud ja tingimused, mille alusel laevade ringlussevõtu kohta käitatakse, sh seoses ohtlike jäätmete käitlemisega	Pädeva asutuse poolt laeva ringlussevõtu kavale sõnaselgelt või vaikimisi antava heakskiidu menetluse üksikasjad ⁽¹⁾	Maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht, mis arvatatakse kõnealuses ringlussevõtukohas konkreetsel aastal ringlusse võetud laevade summaarse massina tühimassi tonnides (LDT) ⁽²⁾	Euroopa loetelu kande kehtivuse lõppkuupäev ⁽³⁾
			läänepoolne elling (West Slip)). ELi liikmesriikide lipu all sõitvate laevade ringlussevõtt toimub üksnes idapoolse ellingu rambil.			

⁽¹⁾ Vastavalt määruse (EL) nr 1257/2013 (laevade ringlussevõtu kohta) artikli 7 lõikele 3.

⁽²⁾ Vastavalt määruse (EL) nr 1257/2013 artikli 32 lõike 1 punkti a kolmandale lausele.

⁽³⁾ Kolmandas riigis asuva laevade ringlussevõtu koha kande Euroopa loetelus kehtib viis aastat alates kuupäevast, mil jõustub asjaomane komisjoni rakendusotsus, millega nähakse ette kõnealuse ringlussevõtukoha loetellu kandmine, kui ei ole sätestatud teisiti.

⁽⁴⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 60 000 LDTd aastas.

⁽⁵⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 60 000 LDTd aastas.

⁽⁶⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 80 000 LDTd aastas.

⁽⁷⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 70 000 LDTd aastas.

⁽⁸⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 90 000 LDTd aastas.

⁽⁹⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 100 000 LDTd aastas.

⁽¹⁰⁾ Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 7 275 LDTd aastas.

⁽¹¹⁾ Loa kohaselt tohib ringlussevõtukoht võtta ringlusse maksimaalselt 38 148 LDTd aastas.

⁽¹²⁾ Ringlussevõtukoha teoreetiline maksimaalne aastane laevade ringlussevõtu maht on 120 000 LDTd aastas.