

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2323,**annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,****aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti****(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)**

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aluskierrätystä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta 20 päivänä marraskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013⁽¹⁾ ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklan 1 kohdan mukaan komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan eurooppalainen luettelo aluskierrätyslaitoksista, jotka sijaitsevat unionissa ja jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet kyseisen asetuksen 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sekä aluskierrätyslaitoksista, jotka sijaitsevat kolmannessa maassa ja joiden sisällyttämisestä luetteloon päätetään saman asetuksen 15 artiklan mukaisesti esitettyjen tai kerättyjen tietojen ja näytön arvioinnin perusteella.
- (2) Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 18:sta unionissa sijaitsevasta aluskierrätyslaitoksesta, jotka täyttävät asetuksessa (EU) N:o 1257/2013 vahvistetut vaatimukset. Kyseisen asetuksen 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan kyseiset laitokset olisi sisällytettävä eurooppalaiseen aluskierrätyslaitosten luetteloon.
- (3) Niiden kolmannessa maassa sijaitsevien aluskierrätyslaitosten osalta, joista on asetuksen (EU) N:o 1257/2013 15 artiklan mukaisesti toimitettu komissiolle hakemus aluskierrätyslaitoksen sisällyttämiseksi eurooppalaiseen luetteloon, esitettyjen tai kerättyjen tietojen ja näytön arviointi on edelleen käynnissä. Kun arviointi on saatu valmiiksi, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä unionin ulkopuolella sijaitsevista aluskierrätyslaitoksista.
- (4) Eurooppalaiseen luetteloon sisällytettävät tiedot luetellaan asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa. Jotta kyseiset vaatimukset otettaisiin huomioon, eurooppalaisen luettelon rakenteen olisi vastattava kyseistä säännöstä. Kyseisen asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaan eurooppalaisessa luettelossa ilmoitetaan myös päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luetteloon sisällyttämisen voimassaolo päättyy.
- (5) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) N:o 1257/2013 25 artiklalla perustetun aluskierrätystä koskevan asetuksen komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklan 1 kohdan mukainen aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo laaditaan tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

⁽¹⁾ EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2016.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

ASETUKSEN (EU) N:O 1257/2013 16 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAINEN ALUSKIERRÄTYSLAITOSTEN EUROOPPALAINEN LUETTELO

Unionin jäsenvaltioissa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä ⁽¹⁾	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotonneina) summana ⁽²⁾	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luettelon sisällyttämisen voimaansaolo päättyy ⁽³⁾
BELGIA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgium Puhelin: +32(0)9/251 25 21 Sähköposti: peter.wyntin@galoo.com	Laiturin vieressä (vedessä, ramppi), kalteva taso	Kaikki asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdassa mainitut alustyyppit Aluksen enimmäismitat: Pituus: 265 metriä Leveys: 36 metriä Syväys: 12,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 30 päivää	34 000 ⁽⁴⁾	31. maaliskuuta 2020
TANSKA						
Fornaes ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenå Denmark www.fornaes.dk	Purkaminen laiturin vieressä ja sen jälkeen läpäisemättömillä pinoilla, joissa on tehokas viemärinti	Kaikki asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdassa mainitut alustyyppit Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 25 metriä Syväys: 6 metriä GT: 10 000	Norrdjursin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksytyihin vastaanotolaitteisiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 2 viikkoa	30 000 ⁽⁵⁾	30. kesäkuuta 2021

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalta antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä (1)	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotona) summana (2)	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luetteloon sisällyttämisen voimassaolo päättyy (3)
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Denmark www.smedegaarden.net	Purkaminen laiturin vieressä ja sen jälkeen läpäisemättömillä pinnoilla, joissa on tehokas viemärinti	Kaikki asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdassa mainitut alustyyppit Aluksen enimmäismitat: Pituus: 170 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 7,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkastelu-aika enintään 2 viikkoa	20 000 (6)	15. syyskuuta 2021

RANSKA

GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre France Puhelin: +33(0)2 35 55 77 50 Sähköposti: p.dupalut@ gardet-bezenac.com	Vedessä ja rampilla	Kaikki asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdassa mainitut alustyyppit Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 18 metriä LDT: 7 000	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeriö.	16 000 (7)	30. joulukuuta 2021
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41 320–33082 Bordeaux Cedex France Puhelin: +33(0)5 56 90 58 00 Sähköposti: p-brocart@ bordeaux-port.fr	Laiturin vieressä ja kuivatelakalla	Kaikki asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdassa mainitut alustyyppit Aluksen enimmäismitat (kuivatelakalla): Pituus: 240 metriä Leveys: 37 metriä Syvyys: 17 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeriö.	18 000 (8)	21. lokakuuta 2021

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalta antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä (1)	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotona) summana (2)	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luetteloon sisällyttämisen voimassaolo päättyy (3)
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau France Puhelin: +33(0)6 11 74 74 01 Sähköposti: Jm.abiven@recycleurs-bretons.fr	Laiturin vieressä ja kuivatelakalla	Kaikki asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdassa mainitut alustyyppit Aluksen enimmäismitat (kuivatelakalla): Pituus: 225 metriä Leveys: 34 metriä Syvyys: 27 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeriö.	5 500 (9)	24. toukokuuta 2021

LATVIA

A/S "Tosmares kuģubūvētava" Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402 Latvia Puhelin: +371 63401919 Sähköposti: shipyard@tosmare.lv	Aluksen purkaminen (laiturin vieressä vedessä ja kuivatelakalla)	Kaikki asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdassa mainitut alustyyppit Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 m Width: 22 m Syvyys: 7 m DWT:14 000 GT: 200–12 000 Paino: 100–5 000 tonnia LDT: 100–5 000	Katso kansallinen lupa nro LI-10-IB-0024.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	0 (10)	11. kesäkuuta 2020
--	--	--	---	--	--------	--------------------

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalta antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä ⁽¹⁾	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotona) summana ⁽²⁾	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luetteloon sisällyttämisen voimassaolo päättyy ⁽³⁾
LIETTUA						
UAB APK Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda, Lithuania Puhelin: +370 (46) 365776 Faksi: +370 (46) 365776 Sähköposti: uab.apk@gmail.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdassa mainitut alustyy- pit Aluksen enimmäismitat: Pituus: 130 metriä Leveys: 35 metriä Syvyys: 10 metriä GT: 3 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-15/2015	Nimenomainen hyväk- syntä – kirjallinen ilmoi- tus 30 työpäivän kuluessa	1 500 ⁽¹¹⁾	17. maalisk- kuuta 2020
UAB Armar Minijos 180 (berth 127A), LT 93269, Klaipėda, Lithuania Puhelin: +370 685 32607 Sähköposti: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdassa mainitut alustyy- pit Aluksen enimmäismitat: Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Syvyys: 6 metriä GT: 1 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1-16/2015	Nimenomainen hyväk- syntä – kirjallinen ilmoi- tus 30 työpäivän kuluessa	3 910 ⁽¹²⁾	17. maalisk- kuuta 2020
UAB Vakarų refonda Minijos 180(berth 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, Lithuania Puhelin: +370 (46) 483940 / 483891 Faksi: +370 (46) 483891 Sähköposti: refonda@wsy.lt	Laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdassa mainitut alustyy- pit Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 55 metriä Syvyys: 14 metriä GT: 70 000	Katso kansallinen lupa nro (11.2)-30- 161/2011/TL-KL.1- 18/2015	Nimenomainen hyväk- syntä – kirjallinen ilmoi- tus 30 työpäivän kuluessa	20 140 ⁽¹³⁾	21. touko- kuuta 2020

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä (1)	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyin vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotona) summana (2)	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luetteloon sisällyttämisen voimassaolo päättyy (3)
ALANKOMAAT						
Keppel-Verolme Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek The Netherlands Puhelin: +31 18 123 43 53 Sähköposti: mzoethout@keppelverolme.nl	Aluspurkamo	Aluksen enimmäismitat: Pituus: 405 metriä Leveys: 90 metriä Syvyys: 11,6 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	52 000 (14)	21. heinäkuuta 2021
Scheepsrecycling Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel The Netherlands Puhelin: +31 78 673 60 55 Sähköposti: info@sloperij-nederland.nl	Aluspurkamo	Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä Leveys: 33 metriä Syvyys: 6 metriä Korkeus: 45 metriä (Botlekin silta)Purkutoimet aloitetaan vedessä, jotta rungosta saadaan kevyempi. Vintturi, jolla aluksia vedetään rampille, voi vetää 2 000 tonnia.	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	9 300 (15)	27. syyskuuta 2021
PUOLA						
ALMEX Sp. Z o.o. ul. Ks. Stanisława Kujota 1 70-605 Szczecin Poland	Laiturit ja purkamispaikat vesirajassa	Kaikki alustyytit Aluksen enimmäismitat: Pituus: 120 metriä Leveys: 20 metriä Syvyys: 6 metriä DWT: 6 000 GT: 2 500 LDT: 2 500	Katso lupa WOŚ. II.7243.7.4.2014.IB	Nimenomainen hyväksyntä (yksityiskohdat toimitetaan vuoden 2017 alussa, kun uusi kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan)	4 000 (16)	30. kesäkuuta 2017

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä (1)	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotonneina) summana (2)	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luetteloon sisällyttämisen voimassaolo päättyy (3)
PORTUGALI						
Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811–901 Aveiro Portugal	Purkaminen kivi- ja metallilakalla, vaarallisten materiaalien poistaminen ja purkaminen vaakasuoralla tasolla ja kaltevalla tasolla aluksen koon mukaan	Vaakasuoran tason nimelliskapasiteetti: 700 tonnia Kaltevan tason nimelliskapasiteetti: 900 tonnia		Toimintaan sovellettavat edellytykset määritetään toimilupaan liitetyissä eritelmissä (AL n.º 5/2015/CCDRC, 26.1.2016)	1 900 tonnia (17)	26. tammikuuta 2020
ESPANJA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Port of "El Musel" Gijón Spain Puhelin: +34 630 14 44 16 Sähköposti: abarredo@ddr-vessels.com	Purkuramppi	Kaikki alustyyppit, ydinaluksia lukuun ottamatta Aluksen enimmäismitat: Pituus: 84,95 metriä (Alukset, joiden pituus on enintään 169,9 metriä ja jotka kykenevät nollapyöräytykseen tai negatiiviseen ramppiliikkeeseen, voidaan hyväksyä riippuen yksityiskohtaisen toteutettavuustutkimuksen tuloksista)	Rajoitukset sisältyvät yhdenmukaiseen ympäristölupaan.	Nimenomaista menettelyä ei ole vielä määritetty.	0 (18)	28. heinäkuuta 2020

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä ⁽¹⁾	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotona) summana ⁽²⁾	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luetteloon sisällyttämisen voimaansaolo päättyy ⁽³⁾
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB United Kingdom Puhelin: +44(0) 1642 806080 Sähköposti: info@ableuk.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset, joiden mitat ovat luvassa sallittujen rajoissa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 337,5 metriä Leveys: 120 metriä Syväys: 6,65 metriä	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää EU:n asetusten vaatimukset. Laitos on hyväksytty luvalla (viite EPR/VP3296ZM), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Hyväksyntä tapahtuu toimivaltaisten viranomaisten (ympäristövirasto sekä terveys- ja turvallisuusviranomainen) yhteisellä sopimuksella aluskierrätyslaitoksen suunnitelmasta, joka hyväksytään virallisesti voimassa olevan ympäristöluvan muutoksella.	66 340 ⁽¹⁹⁾	6. lokakuuta 2020
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU United Kingdom Puhelin: +44(0) 2890 458456 Sähköposti: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Aluksen purkaminen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset, joiden mitat esitetään sovitussa työsuunnitelmassa. Aluksen enimmäismitat: Pääasiallinen (suurin) telakka on kooltaan 556 m × 93 m × 1,2 m DWT, ja siellä voidaan käsitellä enintään tämän kokoisia aluksia. Suurin kuivatelakka on 1,2 miljoonaa DWT.	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää EU:n asetusten vaatimukset. Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero LN/07/21/V2, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Hyväksyntä tapahtuu toimivaltaisten viranomaisten (The Northern Ireland Environment Agency (NIEA) ja The Health and Safety Executive for Northern Ireland (HSENI)) yhteisellä sopimuksella aluskierrätyslaitoksen suunnitelmasta, joka hyväksytään virallisesti voimassa olevan jätehuoltoluvan muutoksella.	13 200 ⁽²⁰⁾	3. elokuuta 2020

Laitoksen nimi	Purkamismenetelmä	Niiden alusten tyyppi ja koko, jotka voidaan purkaa	Rajoitukset ja edellytykset, joiden mukaan aluskierrätyslaitos toimii, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot toimivaltaisen viranomaisen aluskierrätysuunnitelmalle antamasta nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksynnästä ⁽¹⁾	Aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti, joka lasketaan kyseisessä laitoksessa tietyn vuoden aikana purettujen alusten painojen (ilmaistuna kevytpainotonneina) summana ⁽²⁾	Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luetteloon sisällyttämisen voimassaolo päättyy ⁽³⁾
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY United Kingdom Puhelin: +44(0) 1792 654592 Sähköposti: info@swanseadrydocks.com	Aluksen purkamisen ja siihen liittyvä käsittely sallitaan kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Kaikki alukset, joiden mitat ovat luvassa sallittujen rajoissa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä Leveys: 27 metriä Syväys: 7 metriä	Laitoksella on aluskierrätyslaitoksen suunnitelma, joka täyttää EU:n asetusten vaatimukset. Laitos on hyväksytty luvalla (viite EPR/UP3298VL), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Hyväksyntä tapahtuu yhdistettyjen toimivaltaisten viranomaisten (Walesin luonnonvaroista vastaava virasto sekä terveys- ja turvallisuusviranomaisen) sopimuksella aluskierrätyslaitoksen suunnitelmasta, joka hyväksytään virallisesti voimassa olevan ympäristöluvan muuttoksella.	7 275 ⁽²¹⁾	2. heinäkuuta 2020

⁽¹⁾ Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 (aluskierrätysasetus) 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettu hyväksyntä

⁽²⁾ Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan mukaan ”aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti määritellään valitsemalla kustakin aluskierrätyslaitoksesta edeltävän 10 vuoden jakson korkein arvo tai, jos kyseessä on äskettäin luvan saanut aluskierrätyslaitos, tämän laitoksen saavuttama korkein vuotuinen arvo”.

⁽³⁾ Päivä, jona aluskierrätyslaitoksen luetteloon sisällyttämisen voimassaolo päättyy, on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyy.

⁽⁴⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.

⁽⁵⁾ Ks. alaviite 4.

⁽⁶⁾ Ks. alaviite 4.

⁽⁷⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 18 000 LDT vuodessa.

⁽⁸⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 23 000 LDT vuodessa.

⁽⁹⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 10 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁰⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.

⁽¹¹⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.

⁽¹²⁾ Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 30 000 LDT vuodessa

⁽¹³⁾ Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 6 000 LDT vuodessa

⁽¹⁴⁾ Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 45 000 LDT vuodessa

⁽¹⁵⁾ Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁶⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 45 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁷⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 10 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁸⁾ Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.

⁽¹⁹⁾ Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 230 000 tonnia vuodessa

⁽²⁰⁾ Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 300 000 tonnia vuodessa

⁽²¹⁾ Luvan mukaan laitos voi purkaa enintään 74 999 tonnia vuodessa

Lyhenteet

DWT Kuollutta painoa

GT Bruttovetoisuus

LDT Kevytpainotonna