

Dan it-test hu maħsub purament bħala ghodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà ghall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentici tal-atti rilevanti, inkluži l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubbliki fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B DEĆIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2323

tad-19 ta' Diċembru 2016

**li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-facilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE)
Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti**

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 345, 20.12.2016, p. 119)

Emendata minn:

			Nru	Paġna	Data
►M1	Deciżjoni ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/684 tal-4 ta' Mejju 2018	2018/684	L 116	47	7.5.2018
►M2	Deciżjoni ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1478 tat-3 ta' Ottubru 2018	2018/1478	L 249	6	4.10.2018
►M3	Deciżjoni ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1906 tat-30 ta' Novembru 2018	2018/1906	L 310	29	6.12.2018
►M4	Deciżjoni ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/995 tas-17 ta' Ĝunju 2019	2019/995 tas-17	L 160	28	18.6.2019
►M5	Deciżjoni ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/95 tat-22 ta' Jannar 2020	2020/95 tat-22	L 18	6	23.1.2020
►M6	Deciżjoni ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1675 tal-11 ta' Novembru 2020	2020/1675 tal-11	L 378	5	12.11.2020
►M7	Deciżjoni ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1211 tat-22 ta' Lulju 2021	2021/1211 tat-22	L 263	13	23.7.2021

Ġurnal Uffiċjali

▼B

**DECIJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI
(UE) 2016/2323**

tad-19 ta' Diċembru 2016

li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-facilitajiet ta' riċiklagġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riċiklagġ tal-bastimenti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Il-Lista Ewropea tal-facilitajiet ta' riċiklagġ tal-bastimenti, skont l-Artikolu 16(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għandha tkun stabbilita kif stipulat fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħi fl-ghoxrin jum wara l-publikazzjoni tagħha f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

ANNESS

Il-Lista Ewropea ta' faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti msemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013**PARTI A****Il-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu fi Stat Membru**

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet ghall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immanigġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċita ghall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu gew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
------------------	----------------------	---	--	---	---	---

IL-BELĞJU

NV Galloo Recycling Ghent Scheepszatestraat 9 9000 Gent Il-Belġju Telefown: +32 (0)9/251 25 21 Email: peter.wyntin@galloo.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma), rampa	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 265 metru Wisa': 37 metru Pixka: 12,5 metru		Approvazzjoni taċċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30 jum	34 000 (⁴)	il-31 ta' Marzu 2025
---	----------------------------------	---	--	---	------------	----------------------

ID-DANIMARKA

FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Id-Danimarka www.fayard.dk Telefown: +45 7592 0000 Email: fayard@fayard.dk	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 415-il metru Wisa': 90 metru Pixka: 7,8 metri	Il-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti hija regolata f'konformità mal-legiżlazzjoni applikabbli u mal-kundizzjonijiet stipulati fil-Permess Ambjentali tas-7 ta' Novembru 2018 mahruġ mill-Municipalità ta' Kerteminde. Il-Permess Ambjentali jinkludi l-kundizzjonijiet għas-sighħat ta' operat, il-kundizzjonijiet ta' operat speċjali, l-immanigġjar u l-hażin ta' skart u jinkludi wkoll kundizzjoni	Approvazzjoni taċċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	0 (⁵)	is-7 ta' Novembru 2023
---	--------------------------	---	--	---	-------	------------------------

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwal ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikalkulat bhala s-somma tal-piżżejk tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
			li l-attività trid titwettaq f'baċir imbattal mill-ilma.			
Fornæs ApS Rolsøjvej 12-16 8500 Grenaa Id-Danmarka www.fornaes.com Telefown: +45 86326393 Email: recycling@fornaes.dk	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 25 metru Pixka: 7 metri TG: 10 000	Il-municipalità ta' Norddjurs għandha d-dritt li talloka skart perikoluz lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali.	Approvazzjoni taċċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	30 000 (⁶)	it-12 ta' Mejju 2026
Jatob ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn Id-Danmarka www.jatob.dk Telefown: +45 8668 1689 Email: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Laterali, skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 30 metru Pixka: 6 metri	L-immaniġġjar u l-hžin ta' frazzjonijiet tal-iskart jaqgħu taħt Awtorizzazzjoni Ambjentali. Il-hžin intermedju ta' skart perikoluz jista' jseħħi għal massimu ta' sena fuq is-sit.	Approvazzjoni taċċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	13 000 (⁷)	id-9 ta' Marzu 2025

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniegħjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwal li ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piżżeek tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Id-Danmarka www.modernamericanrecyclingservices.com/ Email: kim@mars-eu.dk	Skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 290 metru Wisa': 90 metru Pixka: 14-il metru	Il-kundizzjonijiet li skonthom topera l-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tad-9 ta' Marzu 2018 maħruġ mill-Municipalità ta' Frederikshavn. Il-municipalità ta' Frederikshavn għandha d-dritt li talloka skart perikoluz lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali. Il-facilità ma għandhiex taħżeen skart perikoluz għal aktar minn sena.	Approvazzjoni taċċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	0 (⁸)	it-23 ta' Awwissu 2023
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Id-Danmarka www.smedegaarden.net Telefawn: +45 75128888 E-mail: m@smedegaarden.net	Laterali, skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 200 metru* Wisa': 48 metru Pixka: 7,5 metri (*Jekk tul > 170 metri, aċċettazzjoni mill-Municipalità ta' Esbjerg hija meħtieġa)	Il-kundizzjonijiet li skonthom topera l-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tal-4 ta' Ġunju 2015 maħruġ mill-Municipalità ta' Esbjerg. Il-municipalità ta' Esbjerg għandha d-dritt li talloka skart perikoluz lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali.	Approvazzjoni taċċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum	20 000 (⁹)	il-11 ta' Marzu 2026

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piżżeek tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg Id-Danmarka www.stenarecycling.dk Telefown: +45 20699190 Email: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 40 metru Wisa': 40 metru Pixka: 10 metri	Il-kundizzjonijiet li skonthom topera l-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tal-5 ta' Ottubru 2017 mahruġ mill-Municipalità ta' Esbjerg. Il-Municipalità ta' Esbjerg għandha d-dritt talloka skart perikoluz lil-facilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali, kif stipulat fil-Permess Ambjentali għall-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti	Approvazzjoni taċċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum	0 (¹)	is-7 ta' Frar 2024

L-ESTONJA

BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, L-Estonja Telefown: +372 610 2933 Faks: +372 610 2444 Email: refonda@blrte.ee www.refonda.ee	Fil-wiċċ mal-moll u fil-baċir f'wiċċ l-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 197 metru Wisa': 32 metru Pixka: 9,6 metri	Permess għall-iskart Nru. KL-511809. Il-licenzja tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz Nru 0546. Ir-Regoli tal-Port Vene-Balti, Il-Manwal dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti MSR-Refonda. Sistema ta' Mmaniġġjar Ambjentali, Immaniġġjar tal-iskart EP 4.4.6-1-13 Il-facilità tista' tirriċikla biss il-materjali perikoluži li għalihom giet licenzjata.	Approvazzjoni taċċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30 jum.	24 364 (¹)	il-15 ta' Frar 2026
--	---	--	--	--	------------	---------------------

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniegħjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċiha għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu anmwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piżżeek tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
------------------	----------------------	---	---	---	---	---

SPANJA

DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Spanja Telefown: +34944971152 Email: redena@redena.es www.redena.es	Rampa għaż-żarmar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 120 metru Wisa': 20 metru Pixka: 6 metri	Il-limitazzjonijiet huma inkluži fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Harbour Masters Office	2 086 (¹²)	it-3 ta' Marzu 2026
DDR VESSELS XXI, S.L. Port of "El Musel" Gijon Spanja Telefown: +34 630 14 44 16 Email: abarredo@ddr-vessels.com	Laterali, rampa għaż-żarmar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 169,9 metri (Bastimenti b'daqs iċkbar minn dan li waqt l-operat tagħhom ma jkoll-homx riskju li jinqlabu jew inkella li r-rampa tagħhom ma tiċċaqlaqx jistgħu jiġi aċċettati skont ir-riżultat ta' studju dettaljat tal-vijabbiltà) Wisa': 25 metru	Il-limitazzjonijiet huma inkluži fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Harbour Masters Office	3 600 (¹³)	it-28 ta' Luuju 2025

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniegħjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċiha għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piżżekk tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
------------------	----------------------	---	---	---	---	---

FRANZA

Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Telefown: +33 (0)7 69 79 12 80 Email: patrick@demonaval-recycling.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 140 metru Wisa': 25 metru Fond: 5 metri	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent	0 (⁴)	il-11 ta' Dicembru 2022
GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Franza Telefown: +33 (0)2 35 95 16 34 Email: infos@gardet-bezenac.com	Li jżomm f'wiċċe l-ilma u fl-iskal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 18-il metru Fond: 7 metri LDT: 7 000	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent.	16 000 (⁵)	it-30 ta' Dicembru 2021

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet ghall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċita ghall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwal ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex Franza Telefown: +33 (0)5 56 90 58 00 Email: maintenance@bordeaux-port.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 240 metru Wisa': 37 metru Fond: 17-il metru	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent.	18 000 (¹⁶)	il-21 ta' Ottubru 2021
Recycleurs Bretons - Navaleo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas Franza Telefown: +33 (0)2 98 01 11 06 Email: navaleo@navaleo.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 225 metru Wisa': 34 metru Fond: 27 metru	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent.	15 000 (¹⁷)	id-19 ta' Ġunju 2025

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniegħjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċiha għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piżżekk tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
------------------	----------------------	---	---	---	---	---

L-ITALJA

San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 – Genova – L-Italja Telefown: +39 (0)10 251561 Email: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legal-mail.it www.sgdp.it	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 350 metru Wisa': 75 metru Fond: 16-il metru TG: 130 000	Il-limitazzjonijiet u r-restrizzjonijiet huma inkluži fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni espliċita	38 564 (¹⁸)	is-6 ta' Ġunju 2023
--	------------------------------------	--	--	-------------------------	-------------	---------------------

IL-LATVJA

“Galaksis N”, Ltd. Kapsedes street 2D, Liepāja, LV – 3414 il-Latvja Telefown: +371 29410506 Email: galaksisn@inbox.lv	Laterali (irmiġġ fl-ilma), baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 165 metru Wisa': 22 metru Fond: 7 metri TG: 12 000	Ara l-permess nazzjonali Nru LI12IB0053	Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	0 (¹⁹)	is-17 ta' Lulju 2024
---	---	---	---	--	--------	----------------------

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniegħjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwal li ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piżżeen tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
------------------	----------------------	---	---	---	---	---

IL-LITWANJA

UAB APK Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipēda, Il-Litwanja Telefown: +370 (46) 365776 Faks: +370 (46) 365776 Email: uab.apk@gmail.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 130 metru Wisa': 35 metru Fond: 10 metri TG: 3 500	Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-15/2015	Approvazzjoni esplicita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	1 500 (²⁰)	it-12 ta' Marzu 2025
UAB Armar Minijos 180 (berth 131 A), LT 93269, Klaipēda, Il-Litwanja Telefown: +370 685 32607 Email: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 80 metru Wisa': 16-il metru Fond: 5 metri TG: 1 500	Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-51/2017	Approvazzjoni esplicita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	3 910 (²¹)	id-19 ta' April 2022
UAB Demeksa Nemuno g. 42A (irmiġġ 121), LT 93277 Klaipēda Il-Litwanja Telefown: +370 630 69903 Email: uabdemekeksa@gmail.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 58 metru Wisa': 16-il metru Fond: 5 metri TG: 3500	Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-64/2019	Approvazzjoni esplicita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	0 (²²)	it-22 ta' Mejju 2024

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet ghall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċiha ghall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu anmwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikalkulat bhala s-somma tal-piżżejk tal-bastimenti li jkunu gew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (irmiġgi 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, Il-Litwanja Telefond: +370 (46) 483940 / 483891 Faks: +370 (46) 483891 Email: refonda@wsy.lt	Laterali (irmiġġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 230 metru Wisa': 55 metru Fond: 14-il metru TG: 70 000	Ara il-permess nazzjonali Nru (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	20 140 ⁽²³⁾	it-30 ta' April 2025

IN-NETHERLANDS

Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam In-Netherlands Telefond: +31 (0)181 23 4353 Email: MZoethout@damenverolme.com	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 400 metru Wisa': 90 metru Fond: 12-il metru Għoli: 90 metru	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' hsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	0 ⁽²⁴⁾	il-21 ta' Mejju 2026
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp Telefond: +31 113352510 Email: info@hsd.nl	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 175 metru Wisa': 40 metru Fond: 10 metri	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' hsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	30 000 ⁽²⁵⁾	is-26 ta' Jannar 2026

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċiha għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwal li ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piżżeen tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp In-Netherlands Telefown: +31113351710 Email: slf@sagro.nl	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 120 metru Wisa': 20 metru Fond: 6 metri	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' hsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	15 000 (²⁶)	it-28 ta' Marzu 2024
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel In-Netherlands Telefown: +31 18 046 39 90 Email: gsnoek@sloperij-nederland.nl	Irmiegħ fl-ilma u skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 200 metru Wisa': 33 metru Fond: 5,5 metri Għoli: 45 metru (Botlekbridge)	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' hsara għall-ambjent. Azzjonijiet preparatorji li jsiru mal-moll, sakemm il-buq ikun jista' jiġi rmunkat fuq l-iskal permezz ta' winċ b'kapaċità ta' ġbid ta' 2 000 tunnellata.	Approvazzjoni espliċita	17 500 (²⁷)	it-12 ta' Mejju 2026

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċiha għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu anmwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikalkulat bhala s-somma tal-piżżeen tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
------------------	----------------------	---	--	---	--	---

IN-NORVEĞJA

ADRS Decom Gulen Indirizz tal-facilità: Slovågen 2, 5960 Dalsøyra, in-Norveġja Indirizz tal-ufficċju: Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis, in-Norveġja https://adrs.no/	Laterali, skal, baċir imbattal mill-ilma/ baċir mimli bl-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 360 metru Wisa': Bla limitu Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2019.0501.T	Approvazzjoni espliċita	0 (²⁸)	l-1 ta' Ottubru 2024
AF Offshore Decom Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats in-Norveġja https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Laterali	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 290 metru Wisa': bla limitu Fond: bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2005.0038.T	Approvazzjoni espliċita	31 000 (²⁹)	it-28 ta' Jannar 2024

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniegħjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċiha għall-approvażzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu anmwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikalkkulat bhala s-somma tal-piżżeek tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
Green Yard AS Angholmen, 4485 Feda, in-Norveġja www.greenyard.no	Baċir imbattal mill-ilma (ġewwa), skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 230 metru Wisa': 25 metru Fond: 20 metru	Ara l-permess nazzjonali Nru 2018.0833.T L-operazzjonijiet ewlenin ta' żarmar iridu jsiru fuq ġewwa. L-uniċi operazzjonijiet ta' żarmar u ta' qtugħ li jithallew jsiru fil-berah huma l-operazzjonijiet żgħar mehtiega biex jitwaħħlu l-bastimenti mal-facilità ta' fuq ġewwa. Għal aktar dettalji ara l-permess.	Approvazzjoni espliċita	0 (⁴)	it-28 ta' Jannar 2024
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik in-Norveġja www.kleven.no	Laterali, skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 170 metru Wisa': 35 metru Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2021.0011.T	Approvazzjoni espliċita	0 (⁵)	id-9 ta' April 2026

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' ričiklagġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu ričiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' ričiklagġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċċiha għall-approvazzjoni tal-pjan ta' ričiklagġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwal ta' ričiklagġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piżżeen tal-bastimenti li jkunu ġew ričiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432, 7177 Revsnes in-Norveġja Telefond: +47 400 39 479 Email: knut@fosengjenvinning.no	Laterali	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajnej riggijiet jew vapuri użati għall-estrazzjoni ta' idrokarburi Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 20 metru Fond: 7 metri	Ara l-permess nazzjonali Nru 2006.0250.T	Approvazzjoni esplicita	8 000 (³²)	id-9 ta' Jannar 2024
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord in-Norveġja www.akersolutions.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma), skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 230 metru Wisa': Bla limitu Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2013.0111.T	Approvazzjoni esplicita	43 000 (³³)	it-28 ta' Jannar 2024
Lutelandet Industrihamm Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund, in-Norveġja www.lutelandetoffshore.com	Laterali	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: Bla limitu Wisa': Bla limitu Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2014.0646.T	Approvazzjoni esplicita	14 000 (³⁴)	it-28 ta' Jannar 2024

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċiha għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwal ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piżżeek tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
Norscrap West AS Hanøytangen 122, 5310 Hauglandhella, in-Norveġia www.norscrap.no	Laterali, skal li jżomm f'wiċċ l-ilma, baċir im battal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 34 metru Fond: bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2017.0864.T Massimu ta' 8 000 LDT fuq skal li jżomm f'wiċċ l-ilma. Il-bastimenti li jaqbżu t-8 000 LDT jehtieġ li jitnaqqsu qabel ma jidħlu fl-iskal	Approvazzjoni espliċita	4 500 (⁵)	1-1 ta' Marzu 2024

IL-PORTUGALL

Navalia — Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro Il-Portugall Telefoun: +351234378970, +351232767700 Email: info@navalia.pt	Baċir im battal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 104 metru Wisa': 6,5 metri Pixka: 6,5 metri	Il-kundizzjonijiet applikati għall-attività huma definiti fl-ispecifikazzjonijiet annessi mat-Titolu AL Nru 5/2015/CCDRC, tas-26 ta' Jannar 2016. Id-dekontaminazzjoni u ż-żarmar isiru fuq pjan orizzontali u inklinat, skont id-daqs tal-bastiment. Il-pjan orizzontali għandu kapacità nominali ta' 700 tunnellata. Il-pjan inklinat għandu kapacità nominali ta' 900 tunnellata.	Approvazzjoni espliċita	1 900 (⁶)	il-31 ta' Diċembru 2021
--	---------------------------	---	--	-------------------------	-----------	-------------------------

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklagġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklagġ tal-bastimenti, inkluz fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklagġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piżżej tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
------------------	----------------------	---	--	---	--	---

IL-FINLANDJA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21110 Naantali il-Finlandja Telefown: +358 2 44 511 Email try@turkurepairyard.com	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 250 metri Wisa': 40 metri Pixka: 7,9 metri	Il-limitazzjonijiet huma inkluži fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni espliċita	20 000 (³⁷)	1-1 ta' Ottubru 2023
---	------------------------------------	--	---	-------------------------	-------------	----------------------

IR-RENJU UNIT

Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU Telefown +44(0)2890534189 Faks +44(0)2890458515 E-mail Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Baċir imbattal mill-ilma u rmiegħ fl-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 556 metri Wisa': 93 metru Pixka: 7,5 metri DWT: 550 000	Is-sit huwa awtorizzat b'līċenzja ghall-immaniġġjar tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni LN/20/11 li tillimita l-operazzjonijiet u timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-facilità.	Approvazzjoni espliċita	12 000 (³⁸)	is-16 ta' Ĝunju 2025
---	---	--	--	-------------------------	-------------	----------------------

- (¹) Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 dwar ir-ričiklagg tal-bastimenti
- (²) Kif imsemmi fit-tielet sentenza tal-Artikolu 32(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013
- (³) Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Europea tikkorrispondi mad-data tal-iskadenza tal-permess jew tal-awtorizzazzjoni mogħtija lill-faċilità fl-Istat Membru.
- (⁴) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.
- (⁵) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 LDT fis-sena.
- (⁶) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.
- (⁷) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 LDT fis-sena.
- (⁸) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 200 000 LDT fis-sena.
- (⁹) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.
- (¹⁰) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 45 000 LDT fis-sena.
- (¹¹) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 36 000 LDT fis-sena.
- (¹²) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 6000 LDT fis-sena.
- (¹³) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.
- (¹⁴) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 15 000 LDT fis-sena.
- (¹⁵) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 18 000 LDT fis-sena.
- (¹⁶) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 23 000 LDT fis-sena.
- (¹⁷) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 40 000 LDT fis-sena.
- (¹⁸) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.
- (¹⁹) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 10 000 LDT fis-sena.
- (²⁰) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.
- (²¹) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 6 000 LDT fis-sena.
- (²²) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 10 000 LDT fis-sena.
- (²³) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 45 000 LDT fis-sena.
- (²⁴) Skont il-permess tagħha, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.
- (²⁵) Skont il-permess tagħha, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.
- (²⁶) Skont il-permess tagħha, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.
- (²⁷) Skont il-permess tagħha, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 40 000 LDT fis-sena.
- (²⁸) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 75 000 LDT fis-sena.
- (²⁹) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 75 000 LDT fis-sena.
- (³⁰) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.
- (³¹) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.
- (³²) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 10 000 LDT fis-sena.
- (³³) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 85 000 LDT fis-sena.
- (³⁴) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 200 000 LDT fis-sena.
- (³⁵) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 100 000 LDT fis-sena
- (³⁶) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 5 000 LDT fis-sena
- (³⁷) Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċită teoretika massima annwali ta' ričiklagg tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 40 000 LDT fis-sena
- (³⁸) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 300 000 LDT fis-sena.

▼M7

PARTI B

Il-facilitajiet ta' riċiklagg tal-bastimenti li jinsabu f'pajjiż terz

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklagg	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklagg tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immanigġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċċita ghall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklagg tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklagg tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
------------------	----------------------	---	--	--	--	--

IT-TURKIJA

Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliağa İzmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 21 07 – 08 – 09 Email: info@avsgemiltd.com	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/ 2013, ghajr riggijiet Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 50 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport, l-Affarijiet Marittimi u l-Komunikazzjoni, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-facilità.	Approvazzjoni taċċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan ta' riċiklagg tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarrig u permessi/licenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċhud bhala dokument għalih wahdu.	54 224 ⁽⁴⁾	it-2 ta' Diċembru 2025
Isiksant Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. A.Ş Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 22 Aliağa İzmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 21 65 Email: info@isiksanship.com www.isiksanship.com	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/ 2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 75 metru Pixka: 17-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport, l-Affarijiet Marittimi u l-Komunikazzjoni, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-facilità.	Approvazzjoni taċċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan ta' riċiklagg tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarrig u permessi/licenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċhud bhala dokument għalih wahdu.	91 851 ⁽⁵⁾	is-7 ta' Lulju 2024

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklagġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet ghall-operat tal-facilità ta' riċiklagġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklagġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 10 Aliaga, Izmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 21 62 Email: pamirtaner@egecelik.com	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/ 2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 50 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taž-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-facilità.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan ta' riċiklagġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarrig u permessi/licenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċiament approvat u lanqas miċhud bhala dokument għalih waħdu.	55 503 (⁶)	it-12 ta' Frar 2025
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliaga, Izmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 20 30 Email: info@leyal.com.tr	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/ 2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 100 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taž-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-facilità.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan ta' riċiklagġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarrig u permessi/licenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċiamente approvat u lanqas miċhud bhala dokument għalih waħdu.	55 495 (⁷)	id-9 ta' Diċembru 2023

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklagġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet ghall-operat tal-facilità ta' riċiklagġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklagġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliağa, Izmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 20 65 Email: demtas@leyal.com.tr	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/ 2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 63 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taž-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-facilità.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan ta' riċiklagġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarrig u permessi/licenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċiament approvat u lanqas miċhud bhala dokument għalih wahdu.	50 350 (⁸)	id-9 ta' Diċembru 2023
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. T.İ.C. SAN.AŞ. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 23 Aliağa, Izmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 21 05 Email: oge@ogegeumi.com www.ogegeumi.com	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/ 2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 70 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taž-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-facilità.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan ta' riċiklagġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarrig u permessi/licenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċiamente approvat u lanqas miċhud bhala dokument għalih wahdu.	62 471 (⁹)	it-12 ta' Frar 2025

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklagġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet ghall-operat tal-facilità ta' riċiklagġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklagġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat Sanayi Tic. Ltd.Sti Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 11-12 Aliağa, İzmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 20 36 Email: shipyard@simseklergroup.com.tr	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 95 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taž-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-facilità.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan ta' riċiklagġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarrig u permessi/licenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċiament approvat u lanqas miċhud bhala dokument għalih wahdu.	51 569 (¹⁰)	it-2 ta' Diċembru 2025
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 8-9 Aliağa, İzmir 35800, It-Turkija Telefown: +90 232 618 2092 Email: info@sokship.com	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 90 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taž-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-facilità.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum Il-pjan ta' riċiklagġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarrig u permessi/licenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċiamente approvat u lanqas miċhud bhala dokument għalih wahdu.	66 167 (¹¹)	it-12 ta' Frar 2025

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklagġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet ghall-operat tal-facilità ta' riċiklagġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluz	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċi ta' għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklagġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti (¹)	Ammont massimu annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti, ikkalkulat bhala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
------------------	----------------------	---	--	--	---	---

L-ISTATI UNITI TAL-AMERKA

International Shipbreaking Limited, L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 L-Istati Uniti Telefoun: 956-831-2299 Email: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma), rampa	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastimenti: Tul: 366 metru Wisa': 48 metru Pixka: 9 metri	Il-kundizzjonijiet li skonthom il-facilità hija awtorizzata top era huma definiti fil-permessi, fiċ-ċertifikati u fl-awtorizzazzjonijiet mahruġa lill-facilità mill-Āgenzija ghall-Protezzjoni tal-Ambjent, mill-Kummissjoni ta' Texas dwar il-Kwalitāt Ambjentali, mill-Ufficċju tal-Artijiet Ĝeneralni ta' Texas u mill-Gwardja tal-Kosta tal-Istati Uniti. L-Att dwar il-Kontroll ta' Sustanzi Tossici tal-Istati Uniti jipprobixxi l-importazzjoni fl-Istati Uniti ta' bastimenti b'bandiera barranija li fihom konċentrazzjonijiet ta' PCB ta' akbar minn 50 parti għal kull miljun.	Bhalissa ma hemm l-ebda proċedura fil-liġi tal-Istati Uniti tal-Amerika marbuta mal-approvazzjoni tal-pjanijiet ta' riċiklagġ tal-bastimenti	120 000 (¹²)	id-9 ta' Dicembru 2023
--	----------------------------------	--	--	--	--------------	------------------------

▼M7

Isem il-facilità	Metodu ta' riċiklagġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistghu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklagġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniegħjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċi ta' għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklagġ tal-bastimenti mill-awtoritā kompetenti (¹)	Ammont massimu annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti, ikkal-kulat bhala s-somma tal-piżi tal-bastimenti li jkunu gew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bhala LDT (²)	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea (³)
			Il-facilità għandha żewġ rampi tal-iskal għar-riċiklagġ finali tal-bastimenti (rampa tal-iskal tal-Lvant u rampa tal-iskal tal-Punent). Il-bastimenti li jtajru bandiera tal-Istati Membri tal-UE għandhom jiġu riċiklati biss fuq ir-rampa tal-iskal tal-Lvant.			

(¹) Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 dwar ir-riċiklagġ tal-bastimenti

(²) Kif imsemmi fit-tielet sentenza tal-Artikolu 32(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

(³) L-inklużjoni ta' facilità ta' riċiklagġ tal-bastimenti li tinsab f'pajjiż terz fil-Lista Ewropea hija valida għal perjodu ta' hames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deciżjoni ta' Implementazzjoni tal-Kummissjoni rilevanti li tipprevedi l-inklużjoni ta' dik il-facilità, sakemm ma jkunx iddikkjarat mod iehor.

(⁴) Il-kapaċită teoretika massima annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti tal-facilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.

(⁵) Il-kapaċită teoretika massima annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti tal-facilità hija ta' 120 000 LDT fis-sena.

(⁶) Il-kapaċită teoretika massima annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti tal-facilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.

(⁷) Il-kapaċită teoretika massima annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti tal-facilità hija ta' 80 000 LDT fis-sena.

(⁸) Il-kapaċită teoretika massima annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti tal-facilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.

(⁹) Il-kapaċită teoretika massima annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti tal-facilità hija ta' 90 000 LDT fis-sena.

(¹⁰) Il-kapaċită teoretika massima annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti tal-facilità hija ta' 70 000 LDT fis-sena.

(¹¹) Il-kapaċită teoretika massima annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti tal-facilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.

(¹²) Il-kapaċită teoretika massima annwali ta' riċiklagġ tal-bastimenti tal-facilità hija ta' 120 000 LDT fis-sena.