

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2323**av den 19 december 2016****om inrättande av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg****(Text av betydelse för EES)**

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG ⁽¹⁾, särskilt artikel 16, och

av följande skäl:

- (1) Enligt artikel 16.1 i förordning (EU) nr 1257/2013 ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa en europeisk förteckning över fartygsåtervinningsanläggningar som är belägna i unionen och har anmälts av medlemsstaterna enligt artikel 14.3 i den förordningen och av fartygsåtervinningsanläggningar belägna i ett tredjeland och som tas upp på förteckningen på grundval av en bedömning av den information och stödande dokumentation som lämnats eller samlats in i enlighet med artikel 15 i samma förordning.
- (2) Medlemsstaterna har anmält sammanlagt 18 återvinningsanläggningar för fartyg i unionen som uppfyller de tillämpliga kraven i förordning (EU) nr 1257/2013. Enligt artikel 16.1 a i förordning (EU) nr 1257/2013 ska dessa anläggningar tas upp i den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar.
- (3) Vad beträffar fartygsåtervinningsanläggningar i ett tredjeland för vilka en ansökan om upptagande i den europeiska förteckningen har överlämnats till kommissionen i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1257/2013 pågår bedömningen av den information och stödande dokumentation som lämnats eller samlats in fortfarande. När bedömningen har slutförts ska kommissionen anta genomförandeakter avseende fartygsåtervinningsanläggningarna i tredjeländer.
- (4) De uppgifter som ska ingå i den europeiska förteckningen finns i artikel 16.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1257/2013. För att ta hänsyn till dessa krav bör den europeiska förteckningen struktureras i enlighet med denna bestämmelse. Enligt artikel 16.3 i den förordningen ska den europeiska förteckningen också ange tidpunkten för när fartygsåtervinningsanläggningens upptagande på förteckningen upphör.
- (5) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för fartygsåtervinning som inrättats genom artikel 25 i förordning (EU) nr 1257/2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar enligt artikel 16.1 i förordning (EU) nr 1257/2013 ska fastställas i enlighet med vad som anges i bilagan till detta beslut.

⁽¹⁾ EUTL 330, 10.12.2013, s. 1.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2016.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

EUROPEISKA FÖRTECKNINGEN ÖVER FARTYGSÅTERVINNINGSANLÄGGNINGAR ENLIGT ARTIKEL 16.1 I FÖRORDNING (EU) NR 1257/2013

Fartygsåtervinningsanläggningar i en medlemsstat i unionen

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinningsanläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ⁽¹⁾	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ⁽²⁾	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ⁽³⁾
BELGIEN						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent BELGIEN Tfn +32 92512521 E-post: peter.wyntin@galoo.com	Utmed kaj (vattenkajplats), lutande plan	Alla typer av fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 265 meter Bredd: 36 meter Djupgående: 12,5 meter		Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 30 dagar	34 000 ⁽⁴⁾	den 31 mars 2020
DANMARK						
Fornaes ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenå DANMARK www.fornaes.dk	Nedmontering vid kaj och påföljande skrotning på ogenomsläppliga underlag med effektiva dräneringssystem	Alla typer av fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 150 meter Bredd: 25 meter Djupgående: 6 meter BT: 10 000	Kommunen Norddjurs har rätt att fördela farligt avfall på godkända anläggningar.	Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 2 veckor	30 000 ⁽⁵⁾	den 30 juni 2021

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinningsanläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ⁽¹⁾	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ⁽²⁾	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ⁽³⁾
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg DANMARK www.smedegaarden.net	Nedmontering vid kaj och påföljande skrotning på ogenomsläppliga underlag med effektiva dräneringssystem	Alla typer av fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 170 meter Bredd: 40 meter Djupgående: 7,5 meter		Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 2 veckor	20 000 ⁽⁶⁾	den 15 september 2021
FRANKRIKE						
GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616 Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre FRANKRIKE Tfn +33 235557750 E-post: p.dupalut@gardet-bezenac.com	Flytande och fartygsslip	Alla typer av fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 150 meter Bredd: 18 meter LDT: 7 000	Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.	Uttryckligt godkännande – den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.	16 000 ⁽⁷⁾	den 30 december 2021
Grand Port Maritime de Bordeaux 152 Quai de Bacalan – CS 41 320 – 33082 Bordeaux Cedex FRANKRIKE Tfn +33 556905800 E-post: p-brocart@bordeaux-port.fr	Utmed kaj, torr-docka	Alla typer av fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner (torrdocka): Längd: 240 m Bredd: 37 meter Djup: 17 meter	Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.	Uttryckligt godkännande – den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.	18 000 ⁽⁸⁾	den 21 oktober 2021

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinningsanläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ⁽¹⁾	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ⁽²⁾	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ⁽³⁾
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau Plouigneau FRANKRIKE Tfn +33 611747401 E-post: Jm.abiven@recycleurs-bretons.fr	Utmed kaj, torrdocka	Alla typer av fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner (torrdocka): Längd: 225 meter Bredd: 34 meter Djup: 27 meter	Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.	Uttryckligt godkännande – den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.	5 500 ⁽⁹⁾	den 24 maj 2021

LETTLAND

A/S "Tosmares kuģubūvētava" Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepaja, LV-3402 LETTLAND Tfn +371 63401919 E-post: shipyard@tosmare.lv	Nedmontering av fartyg (vattenkajplats och torrdocka)	Alla typer av fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 165 m Bredd: 22 m Djup: 7 m DWT: 14 000 BT: 200–12 000 Vikt: 100–5 000 ton LDT: 100–5 000	Se nationellt tillstånd nr LI-10-IB-0024.	Uttryckligt godkännande (skriftlig bekräftelse inom 30 arbetsdagar)	0 ⁽¹⁰⁾	den 11 juni 2020
---	---	--	---	---	-------------------	------------------

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinningsanläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tystt förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ⁽¹⁾	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ⁽²⁾	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ⁽³⁾
LITAUEN						
UAB APK Minijos 180 (berth 133 A), LT 93269, Klaipėda LITAUEN Tfn +370 46365776 Fax +370 46365776 E-post: uab.apk@gmail.com	Utmed kaj (vattenkajplats)	Alla typer av fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 130 meter Bredd: 35 meter Djup: 10 meter BT: 3 500	Se nationellt tillstånd nr TL-KL.1-15/2015	Uttryckligt godkännande (skriftlig bekräftelse inom 30 arbetsdagar)	1 500 ⁽¹¹⁾	den 17 mars 2020
UAB Armar Minijos 180 (berth 127A), LT 93269, Klaipėda LITAUEN Tfn +370 68532607 E-post: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Utmed kaj (vattenkajplats)	Alla typer av fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 80 meter Bredd: 16 meter Djup: 6 meter BT: 1 500	Se nationellt tillstånd nr TL-KL.1-16/2015	Uttryckligt godkännande (skriftlig bekräftelse inom 30 arbetsdagar)	3 910 ⁽¹²⁾	den 17 mars 2020
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (berth 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda LITAUEN Tfn +370 46483940/483891 Fax +370 46483891 E-post: refonda@wsy.lt	Utmed kajen (vattenkajplats),	Alla typer av fartyg enligt definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 1257/2013. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 230 meter Bredd: 55 meter Djup: 14 meter BT: 70 000	Se nationellt tillstånd nr (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Uttryckligt godkännande (skriftlig bekräftelse inom 30 arbetsdagar)	20 140 ⁽¹³⁾	den 21 maj 2020

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinningsanläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tystt förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ⁽¹⁾	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ⁽²⁾	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ⁽³⁾
NEDERLÄNDERNA						
Keppel-Verolme Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek NEDERLÄNDERNA Tfn +31 181234353 E-post: mzoethout@keppelverolme.nl	Fartygsskrotning	Maximala fartygsdimensioner: Längd: 405 m Bredd: 90 meter Djup: 11,6 meter	Anläggningen har tillstånd att bedriva verksamhet. Detta tillstånd innehåller begränsningar och villkor för drift på ett miljömässigt godtagbart sätt.	Uttryckligt godkännande	52 000 ⁽¹⁴⁾	den 21 juli 2021
Scheepsrecycling Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel NEDERLÄNDERNA Tfn +31 786736055 E-post: info@sloperij-nederland.nl	Fartygsskrotning	Maximala fartygsdimensioner: Längd: 200 meter Bredd: 33 meter Djup: 6 meter Höjd: 45 m (Botlekbridge) Återvinningsförfarandena inleds på vatten för att göra skrovet lättare. Vinschen för att dra upp fartyg på rampen kan ta 2 000 ton.	Anläggningen har tillstånd att bedriva verksamhet. Detta tillstånd innehåller begränsningar och villkor för drift på ett miljömässigt godtagbart sätt.	Uttryckligt godkännande	9 300 ⁽¹⁵⁾	den 27 september 2021
POLEN						
ALMEX Sp. Z o.o. ul. Ks. Stanislaw Kujota 1 70-605 Szczecin POLEN	Bryggor och återvinningsplatser i gränssnittet mellan hav och land	Alla fartygstyper Maximala fartygsdimensioner: Längd: 120 meter Bredd: 20 meter Djup: 6 meter DWT 6 000 BT: 2 500 LDT: 2 500	Se tillstånd WOŚ. II.7243.7.4.2014.IB	Uttryckligt godkännande (närmare uppgifter ska lämnas i början av 2017 när ny nationell lagstiftning ändrat form).	4 000 ⁽¹⁶⁾	den 30 juni 2017

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinningsanläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tystt förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ⁽¹⁾	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ⁽²⁾	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ⁽³⁾
--------------------	-------------------	--	---	--	---	--

PORTUGAL

Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro PORTUGAL	Nedmontering i torrdoccka, dekontaminering och nedmontering på ett horisontalplan och lutande plan, beroende på fartygets storlek	Nominell kapacitet på det horisontella planet: 700 ton Nominell kapacitet på det lutande planet: 900 ton		De villkor som gäller för verksamheten anges i specifikationerna i bilaga till AL nr 5/2015/CCDRC, av den 26 januari 2016	1 900 ton ⁽¹⁷⁾	26 januari 2020
--	---	---	--	---	---------------------------	-----------------

SPANIEN

DDR VESSELS XXI, S.L. Hamnen "El Musel" Gijon SPANIEN Tfn +34 630144416 E-post: abarredo@ddr-vessels.com	Nedmonteringsramp	Alla typer av fartyg, med undantag för kärnkraftsdrivna Maximala fartygsdimensioner: Längd: 84,95 meter (fartyg på upp till 169,9 meter som kan garantera noll eller negativ krängning på rampen kan godkännas, beroende på resultatet av en detaljerad genomförbarhetsstudie)	Begränsningarna ingår i det samordnade miljötillståndet.	Inget uttryckligt förfarande har ännu fastställts.	0 ⁽¹⁸⁾	den 28 juli 2020
---	-------------------	---	--	--	-------------------	------------------

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinningsanläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ⁽¹⁾	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ⁽²⁾	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ⁽³⁾
FÖRENADE KUNGARIKET						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB STORBRITANNIEN Tfn +44 1642806080 E-post: info@ableuk.com	Nedmontering av fartyg och därtill hörande behandling som godkänts i torrdoca och vid kajplats i vatten	Alla fartyg inom dimensionsgränserna godkänns inom ramen för tillståndet. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 337,5 meter Bredd: 120 meter Djupgång: 6,65 meter	Anläggningen har en plan för fartygsåtervinningsanläggningen som uppfyller kraven i EU-förordningarna. Anläggningen har godkänts genom ett tillstånd (referens EPR/VP3296ZM) som innehåller begränsningar för verksamheten begränsar åtgärderna och ställer krav på den driftsansvarige för anläggningen.	Mekanism för godkännande går via en gemensam överenskommelse från de behöriga myndigheterna (Environment Agency och Health and Safety Executive) om planen för fartygsåtervinningsanläggningen, som formellt godkänns genom en variant av ett befintligt miljötillstånd.	66 340 ⁽¹⁹⁾	6 oktober 2020
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU STORBRITANNIEN Tfn +44 2890458456 E-post: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Nedmontering av fartyg och därtill hörande behandling som godkänts i torrdoca och vid kajplats i vatten	Alla fartyg med de mått som anges i den godkända arbetsplanen. Maximala fartygsdimensioner: Den största dockan är 556 m × 93 m × 1,2 m DWT och kan ta fartyg upp till denna storlek. Denna största torrdoca är på 1,2 miljoner DWT.	Anläggningen har en plan för fartygsåtervinningsanläggningen som uppfyller kraven i EU-förordningarna. Anläggningen har godkänts genom ett avfallshanteringstillstånd (licens nr LN/07/21/V2) som begränsar åtgärderna och ställer krav på den driftsansvarige för anläggningen.	Mekanism för godkännande går via en gemensam överenskommelse från de behöriga myndigheterna (The Northern Ireland Environment Agency (NIEA) och The Health and Safety Executive for Northern Ireland (HSENI)) om planen för fartygsåtervinningsanläggningen, som formellt godkänns genom en ändring av ett befintligt miljötillstånd.	13 200 ⁽²⁰⁾	3 augusti 2020

Anläggningens namn	Återvinningsmetod	Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas	Begränsningar och villkor för fartygsåtervinningsanläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall	Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för godkännande av fartygets återvinningsplan av den behöriga myndigheten ⁽¹⁾	Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i LDT som återvunnits under ett visst år i den anläggningen ⁽²⁾	Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen ⁽³⁾
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Wales SA1 1LY STORBRITANNIEN Tfn +44 1792654592 E-post: info@swanseadrydocks.com	Nedmontering av fartyg och därtill hörande behandling som godkänts i torrdocka och vid kajplats i vatten	Alla fartyg inom dimensionsgränserna godkänns inom ramen för tillståndet. Maximala fartygsdimensioner: Längd: 200 meter Bredd: 27 meter Djupgång: 7 meter	Anläggningen har en plan för fartygsåtervinningsanläggningen som uppfyller kraven i EU-förordningarna. Anläggningen har godkänts genom ett tillstånd (referens EPR/UP3298VL) som begränsar åtgärderna och ställer krav på den driftsansvarige för anläggningen.	Mekanism för godkännande går via en gemensam överenskommelse från de behöriga myndigheterna (Natural Resources Wales och Health and Safety Executive) om planen för fartygsåtervinningsanläggningen, som formellt godkänns genom en variant av ett befintligt miljötillstånd.	7 275 ⁽²¹⁾	2 juli 2020

⁽¹⁾ Se artikel 7.3 i förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg.

⁽²⁾ Enligt artikel 32.1 i förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg fastställs "[d]et maximala antalet återvunna fartyg per år (...) genom att man tar det högsta värdet under den föregående tioårsperioden för varje fartygsåtervinningsanläggning eller, för fartygsåtervinningsanläggningar som nyligen auktoriserats, det högsta årsvärde som uppnåtts vid anläggningen".

⁽³⁾ Sista giltighetsdag för införandet i den europeiska förteckningen motsvarar sista giltighetsdag för det tillstånd som beviljats anläggningen i medlemsstaten.

⁽⁴⁾ Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 50 000 LDT per år.

⁽⁵⁾ Se fotnot 4.

⁽⁶⁾ Se fotnot 4.

⁽⁷⁾ Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 18 000 LDT per år.

⁽⁸⁾ Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 23 000 LDT per år.

⁽⁹⁾ Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 10 000 LDT per år.

⁽¹⁰⁾ Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 15 000 LDT per år.

⁽¹¹⁾ Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximal 30 000 LDT per år.

⁽¹²⁾ Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 6 000 LDT per år.

⁽¹³⁾ Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 45 000 LDT per år.

⁽¹⁴⁾ Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 100 000 LDT per år.

⁽¹⁵⁾ Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 45 000 LDT per år.

⁽¹⁶⁾ Se fotnot 9.

⁽¹⁷⁾ Inga uppgifter har lämnats om den teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapaciteten.

⁽¹⁸⁾ Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 60 000 LDT per år.

⁽¹⁹⁾ Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 230 000 LDT per år.

⁽²⁰⁾ Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 300 000 LDT per år.

⁽²¹⁾ Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximal 74 999 LDT per år.

Förkortningar

DWT Ton dödvikt

BT Bruttotonnage (GT)

LDT Ton lätt displacement