

## Priloga

## PROGRAM CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2024

na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21, 178/21 – odl. US in 125/22)

## I

Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024 (v nadalnjem besedilu: program) se nanaša na izvajanje obveznih cepljenj in drugih cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali državnega proračuna, ter na obvezna cepljenja, ki jih plačajo delodajalci ali posamezniki. Samoplačniška cepljenja so vključena v Navodila za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024, ki so objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadalnjem besedilu: NIJZ). Program določa tudi pogoje in način izvedbe, izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv in specifičnih imunoglobulinov.

| 1. PROGRAM        | BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA   | CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN ZAŠČITO Z ZDRAVILI   | FINANCIRANJE   | POSEBNE DOLOČBE  |
|-------------------|---|---|--|--|
| Predšolski otroci | <b>Obvezno cepljenje proti:</b><br>davici<br>tetanusu<br>oslovskeemu kašlu<br>hemofilusu influence b<br>(v nadalnjem besedilu: Hib)<br>otroški paralizi<br>hepatitisu B<br>ošpicam<br>mumpsu<br>rdečkam | Cepljenje s 6-valentnim cepivom proti davici, tetanusu, <b>oslovskeemu kašlu, hemofilusu influence b, otroški paralizi in hepatitisu B</b> s tremi odmerki cepiva je obvezno za:<br>– otroke, ko dopolnijo tri mesece starosti;<br>– za zamudnike, ki še niso začeli s cepljenjem.<br>Revakcinacija (3. odmerek) je obvezna med 11. in 18. mesecem starosti ter za zamudnike. | Za zavarovane osebe se obvezno cepljenje in priporočljivo cepljenje proti pnevmokoknim okužbam, gripi, KME, noricam in zaščita s specifičnimi humanimi imunoglobulinimi financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za upravičence iz štirinajstje alineje 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOSk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSzs, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – | Obvezna cepljenja in priporočljiva cepljenja proti pnevmokoknim okužbam, noricam, gripi in KME so sestavni del delovnega programa in finančnega načrta zdravstvenih zavodov in zasebnih zdravnikov.<br><br>Cepljenje proti steklini opravljajo območne enote NIJZ. |
|                   | <b>Priporočljivo cepljenje proti:</b><br>noricam  | Priporočljivo cepljenje proti <b>noricam s cepivom OMRN</b> se bo   |  | Zamudnik je posameznik, ki v roku ni opravil obveznega ali priporočljivega cepljenja in mora cepljenje opraviti do starosti, ki jo določa 1. program (predšolski otroci), razen v primeru cepljenja proti  |

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  | <p>pnevkoknanim okužbam klopнемu meningoencefalitisu (v nadalnjem besedilu: KME) gripi</p> <p><b>Cepljenje/zaščita zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij* proti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tuberkulozi</li> <li>davici</li> <li>oslovskemu kašlu</li> <li>otroški paralizi</li> <li>ošpicam</li> <li>mumpsu</li> <li>rdečkam</li> <li>steklini</li> <li>tetanusu</li> <li>tifusu</li> <li>meningoknanim okužbam</li> <li>pnevkoknanim okužbam</li> <li>hepatitus B</li> <li>hepatitus A</li> <li>noricam</li> <li>respiratornemu sincicijskemu virusu (RSV) (šest odmerkov palivizumaba)</li> </ul> <p><b>Zaščita s specifičnimi humanimi imunoglobulinimi proti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hepatitus B</li> <li>steklini</li> <li>tetanusu</li> </ul> | <p>začelo izvajati v letu 2025 za otroke, rojene od februarja 2024–ti otroci bodo cepljenje opravili v letu 2025 od dopolnjenih 11 mesecev starosti.</p> <p>Priporočljivo cepljenje proti <b>pnevkoknanim okužbam</b> se opravi pri otrocih, ko dopolnijo tri mesece starosti, in pri zamudnikih. S poživitvenim odmerkom (3. oziroma 4. odmerek) so otroci cepljeni med 11. in 18. mesecem starosti.</p> <p>Priporočljivo cepljenje proti <b>KME</b> s tremi odmerki cepiva se opravi pri otrocih, rojenih v letu 2023, po dopolnjenem enem letu starosti, in pri zamudnikih (otroci, rojeni v letu 2016 ali pozneje, ki še niso bili cepljeni).</p> <p>Cepljenje proti gripi se opravi v skladu z nacionalnimi priporočili.</p> | <p>ZČMLS-1 in 78/23; v nadalnjem besedilu: ZZVZZ) pa iz državnega proračuna.</p> <p>Cepljenje/zaščita zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij (cepivo in zdravstvena storitev) se v primerih, ko indikacijo* postavi zdravnik ustrezne specialnosti, plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.</p> <p>Za zaščito proti RSV se financira šest odmerkov palivizumaba v posamezni sezoni za vsakega otroka z določeno indikacijo.</p> | <p>pnevkoknanim okužbam ali cepljenja proti Hib, ko mora cepljenje opraviti do 5. leta.</p> |
|--|---|---|--|---|

\*Indikacije in ciljne skupine za cepljenje so določene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024.

| 2. PROGRAM  | BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA   | CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN ZAŠČITO Z ZDRAVILI  | FINANCIRANJE   | POSEBNE DOLOČBE   |
|---|---|--|--|---|
| Učenci, dijaki, študenti in mladi odrasli do dopolnjenega 26. leta starosti | <b>Obvezno cepljenje proti:</b><br>ošpicam<br>mumpsu<br>rdečkam<br>hepatitusu B<br>davici<br>tetanusu<br>oslovskeemu kašlju<br>klopnemu meningoencefalitisu (KME)<br>steklini<br>otroški paralizi (zamudniki) | <p>Cepljenje (2. odmerek cepiva) proti <b>ošpicam, mumpsu in rdečkam</b> je obvezno za učence, ki bodo v šolskem letu 2024/25 vstopili v 1. razred osnovne šole in za zamudnike.</p> <p>Cepljenje proti <b>hepatitusu B</b> je obvezno za učence, ki bodo v šolskem letu 2024/25 vstopili v 1. razred osnovne šole ter za zamudnike. Revakcinacija (3. odmerek) je obvezna v 2. razredu osnovne šole in za zamudnike.</p> <p>Cepljenje (5. odmerek) proti <b>davici, tetanusu in oslovskeemu kašlju</b> je obvezno za učence, ki v šolskem letu 2024/25 obiskujejo 2. in 4. razred osnovne šole ter za zamudnike.</p> <p>Cepljenje (6. odmerek) proti <b>davici, tetanusu in oslovskeemu kašlju</b> je obvezno za dijake, ki v šolskem letu 2024/25 obiskujejo srednješolsko izobraževanje, mladino, ki ne obiskuje šole, in za zamudnike.</p> <p>Cepljenje proti <b>KME in steklini</b> je obvezno za dijake in študente, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe.</p> | Za zavarovane osebe se obvezno cepljenje in priporočljivo cepljenje proti HPV, KME in gripi ter zaščita s specifičnimi humanimi imunoglobulinimi financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za upravičence iz štirinajstje alineje 7. člena ZZVZZ pa iz državnega proračuna. | <p>Obvezna cepljenja in priporočljivo cepljenje proti HPV, KME in gripi so sestavni del delovnega programa in finančnega načrta zdravstvenih zavodov in zasebnih zdravnikov.</p> <p>Cepljenje učencev, dijakov in študentov v okviru rutinskega programa cepljenja opravljajo šolski in študentski zdravniki v javnih zdravstvenih zavodih, zasebni zdravniki in drugi zdravniki.</p> <p>Cepljenje proti steklini opravljajo območne enote NIJZ.</p> <p>Zamudnik je posameznik, ki v roku ni opravil obveznega cepljenja ali priporočljivega cepljenja proti HPV ali KME in mora cepljenje opraviti do starosti, ki jo določa 2. program (učenci, dijaki, študenti in mladi odrasli do dopolnjenega 26. leta starosti).</p> |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  | <p><b>Priporočljivo cepljenje proti:</b><br/>okužbam s humanimi papilomavirusi (v nadalnjem besedilu: HPV)<br/>KME<br/>gripi</p> <p><b>Cepljenje zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij* proti:</b><br/>davici<br/>tetanusu<br/>otroški paralizi<br/>hemofilusu influence b<br/>hepatitusu A<br/>hepatitusu B<br/>pnevkoknima okužbam<br/>meningokoknima okužbam<br/>steklini<br/>tifusu<br/>noricam</p> <p><b>Zaščita s specifičnimi humanimi imunoglobulinimi proti:</b><br/>hepatitusu B<br/>steklini<br/>tetanusu</p> | <p>Priporočljivo cepljenje proti okužbam s <b>HPV</b> se opravi pri deklkah in dečkih v 6. razredu osnovne šole, v šolskem letu 2024/25 pri fantih v 1. in 3. letniku srednje šole ter pri zamudnikih, dodatno pa tudi pri moških do dopolnjenega 26. leta starosti, ki še niso bili cepljeni.</p> <p>Priporočljivo cepljenje proti <b>KME</b> se opravi pri zamudnikih (rojeni v letu 2016 ali pozneje, ki še niso bili cepljeni).</p> <p>Cepljenje proti gripi se opravi v skladu z nacionalnimi priporočili.</p> <p>Posebna ciljna skupina so učenci v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ki imajo zmerno, težjo ali težko motnjo in niso vključeni v razrede. Ti učenci se cepijo po dogovoru z osebnim izbranim zdravnikom.</p> | <p>Cepljenje zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij (cepivo in zdravstvena storitev) se v primerih, ko indikacijo* postavi zdravnik ustrezne specialnosti, plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.</p> |  |
|--|---|--|---|--|

\*Indikacije in ciljne skupine za cepljenje so določene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024.

| 3. PROGRAM | BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA   | CILJNE SKUPINE ZA CEPLjenje IN ZAŠČITO Z ZDRAVILI  | FINANCIRANJE   | POSEBNE DOLOČBE  |
|------------|---|--|--|--|
| Zaposleni  | <p><b>Cepljenje na podlagi izjave o varnosti z oceno tveganja delovnih mest proti:</b></p> <p>davici<br/>tetanusu<br/>oslovskemu kašlju<br/>otroški paralizi<br/>ošpicam<br/>mumpsu<br/>rdečkam<br/>hepatitisu B<br/>hepatitisu A<br/>KME<br/>meningokoknim okužbam<br/>steklini<br/>tifusu<br/>noricam<br/>gripi<br/>rumeni mrzlici</p> <p><b>Zaščita z zdravili proti:</b></p> <p>zoonotični influenci<br/>malariji</p> | Cepljenje in zaščita z zdravili proti določeni nalezljivi bolezni se opravi v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnih mest pri osebah, ki so pri opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim, in osebah, ki pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe. | Cepljenje, zaščito z zdravili in določanje ravni protiteles pri osebah, ki so pri opravljanju dela na podlagi izjave o varnosti z oceno tveganja delovnih mest izpostavljene nevarnosti okužbe, in osebah, ki pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe, plača delodajalec. | <p>Cepljenje in zaščita z zdravili se opravi na osnovi podatkov o nevarnosti okužbe s povzročitelji nalezljivih bolezni na določenih delovnih mestih, ki jih zagotovi delodajalec v izjavi o varnosti z oceno tveganja delovnih mest.</p> <p>Cepljenje proti steklini opravlja območne enote NIJZ.</p> |

| 4. PROGRAM       | BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA  | CILJNE SKUPINE ZA CEPLjenje IN ZAŠčITO Z ZDRAVILI   | FINANCIRANJE   | POSEBNE DOLOčBE  |
|------------------|--|---|--|--|
| Drugi prebivalci | <p><b>Priporočljivo cepljenje proti:</b><br/>davici<br/>tetanusu<br/>KME<br/>oslovskemu kašlju<br/>gripi<br/>pnevmonoknim okužbam<br/>COVID-19<br/>RSV</p> <p><b>Cepljenje zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij* proti:</b><br/>ošpicam<br/>mumpsu<br/>rdečkam<br/>davici<br/>tetanusu<br/>oslovskemu kašlju<br/>steklini<br/>otroški paralizi<br/>tifusu<br/>meningokoknim okužbam<br/>hepatitisu A<br/>hepatitisu B<br/>pnevmonoknim okužbam<br/>noricam<br/>hemofilusu influence b<br/>mpox (opičjim kozam)<br/>pasovcu</p> | <p>Cepljenje proti davici in tetanusu je priporočljivo:<br/>– za osebe, ki še niso bile popolno cepljene proti davici in tetanusu,<br/>– če ni dokazov o popolnem cepljenju proti davici in tetanusu ali<br/>– če je od popolnega cepljenja ali revakcinacije poteklo več kot deset let.</p> <p>Priporočljivo cepljenje proti KME se opravi s tremi odmerki cepiva pri odraslih, ki v tekočem letu dopolnijo 47, 48 ali 49 let starosti in pri zamudnikih (osebe, ki so dopolnile 49 let starosti v letu 2019 ali pozneje).</p> <p>Cepljenje proti oslovskemu kašlju je priporočljivo za nosečnice čimprej po 24. tednu nosečnosti ter proti RSV med 24. in 36. tednom nosečnosti.</p> <p>Cepljenje proti pnevmonoknim okužbam je priporočljivo za vse osebe stare 65 let in več.</p> <p>Cepljenje proti gripi in COVID-19 se opravi v skladu z nacionalnimi priporočili.</p> | <p>Za zavarovane osebe se priporočljivo cepljenje proti davici in tetanusu, cepljenje proti oslovskemu kašlju in RSV za nosečnice, cepljenje proti KME za odrasle, ki v tekočem letu dopolnijo 47, 48 ali 49 let starosti in za zamudnike, cepljenje proti pnevmonoknim okužbam (s polisaharidnim cepivom v skladu z Navodili za izvajanje Programa), cepljenje proti gripi ter zaščita s specifičnimi humanimi imunoglobulinimi financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za upravičence iz štirinajstje alineje 7. člena ZZVZZ pa iz državnega proračuna.</p> <p>Cepljenje zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij (cepivo in zdravstvena storitev) se v primerih, ko indikacijo* postavi zdravnik ustrezne specialnosti, plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.</p> <p>Cepljenje proti COVID-19 se financira iz sredstev državnega proračuna.</p> | <p>Priporočljivo cepljenje proti davici in tetanusu izvajajo izbrani osebni zdravniki, po poškodbi pa zdravnik, ki oskrbi rano.</p> <p>Priporočljiva cepljenja, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, izvajajo izbrani osebni zdravniki in drugi zdravniki.</p> <p>Cepljenje proti gripi in cepljenje nosečnic proti oslovskemu kašlju, poleg izbranih osebnih zdravnikov, izvajajo tudi drugi zdravniki in območne enote NIJZ.</p> <p>Cepljenje proti steklini in cepljenja zaradi epidemioloških indikacij opravlja območne enote NIJZ.</p> <p>Zamudnik je posameznik, ki v roku ni opravil priporočljivega cepljenja proti KME in lahko cepljenje opravi do 70. leta starosti.</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <b>Zaščita s specifičnimi humanimi imunoglobulinimi proti:</b><br>hepatitisu B<br>steklini<br>tetanusu |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

\*Indikacije in ciljne skupine za cepljenje ter obveznost cepljenja so določene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024.

| 5. PROGRAM                    | BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA                                      | CILJNE SKUPINE ZA CEPLjenje IN ZAŠčITO Z ZDRAVILI  | FINANCIRANJE  | POSEBNE DOLOČBE   |
|-------------------------------|--|--|---|---|
| Potniki v mednarodnem prometu | <b>Obvezno cepljenje proti:</b><br>rumeni mrzlici<br>davici<br>meningokoknim okužbam | Cepljenje proti <b>rumeni mrzlici</b> je obvezno za osebe, ki potujejo na območja, kjer je ta bolezen.<br><br>Cepljenje proti <b>davici</b> je obvezno za potnike, ki potujejo na območja, kjer je epidemija davice, če še niso bili cepljeni ali so bili cepljeni nepopolno ali je od zadnjega odmerka popolnega cepljenja ali revakcinacije minilo več kot deset let.<br><br>Cepljenje proti <b>meningokoknim okužbam</b> je obvezno za romarje v Meko v času Hajja. | Obvezna cepljenja potnikov in zaščito z zdravili proti malariji ter svetovanje pred potovanjem plačajo posamezniki oziroma organizatorji dela v tujini. | Cepljenje potnikov, zaščito z zdravili proti malariji in svetovanje pred potovanji opravljajo območne enote NIJZ. |

| 6. PROGRAM         | BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA   | CILJNE SKUPINE ZA ZAŠČITO Z ZDRAVILI  | FINANCIRANJE  | POSEBNE DOLOČBE |
|--------------------|---|---|---|-----------------|
| Zaščita z zdravili | <b>Zaščita z zdravili zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij* proti:</b><br>meningoknemu meningitisu/sepsi<br>hemofilusnemu meningitisu<br>oslovskemu kašlu<br>škrlatinki<br>tuberkulozi<br>gripi<br>zoonotični influenci<br>HIV/AIDS | Prebivalci, ki zaradi izpostavljenosti določenim nalezljivim boleznim potrebujejo zaščito z zdravili. | Zaščita z zdravili zaradi zdravstvenih ali epidemioloških indikacij* se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma iz državnega proračuna za upravičence iz štirinajstje alineje 7. člena ZZVZZ. |                 |

\*Indikacije in ciljne skupine za zaščito z zdravili so določene v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024.

| 7. PROGRAM   | BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO, IN DRUGA ZAŠČITA   | CILJNE SKUPINE ZA CEPLJENJE IN ZAŠČITO Z ZDRAVILI   | FINANCIRANJE  | POSEBNE DOLOČBE  |
|--|---|---|---|--|
| <b>Cepljenje in zaščita z zdravili v nujnih razmerah</b> | Cepljenje in zaščita z zdravili za prebivalstvo v primeru nujnih razmer (naravne in druge nesreče, posebna izpostavljenost nalezljivim boleznim, epidemija, pandemija, terorizem z biološkimi agensi itd.) se opravi proti posameznim nalezljivim boleznim. | Prebivalstvo Republike Slovenije, ki ga na osnovi ocene tveganja in epidemiološke indikacije določi NIJZ. | Cepljenje in zaščita z zdravili za prebivalstvo v primeru nujnih razmer se financirata iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Porabljena sredstva se nosilcu obveznega zdravstvenega zavarovanja povrnejo iz državnega proračuna. | Program cepljenja v primeru nujnih razmer se izvaja, če so izpolnjeni pogoji glede na oceno tveganja.<br><br>Cepiva in zdravila za izvajanje programa v primeru nujnih razmer se lahko zagotovijo iz blagovnih rezerv. |

## II

## KOLEDAR REDNIH CEPLJENJ PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK V LETU 2024:

| STAROST/<br>ŠOLSKO OBDOBJE                 | NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO   |
|--|--|
| <b>Prvo in drugo leto starosti</b>         |  |
| trijs meseci                               | davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (1. odmerek DTPHibIPV-HBV), pnevmokokne okužbe (1. odmerek PCV)**   |
| pet mesecov                                | davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (2. odmerek DTPHibIPV-HBV), pnevmokokne okužbe (2. odmerek PCV)**   |
| 11 do 18 mesecev                           | ošpice, mumps, rdečke (1. odmerek OMR)<br>davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (3. odmerek DTPHibIPV-HBV)<br>pnevmokokne okužbe (3. odmerek PCV)** |
| eno leto                                   | klopni meningoencefalitis (trijs odmerki cepiva KME)   |
| 6 do 23 mesecev                            | gripa (an ali dva odmerka v sezoni)  |
| <b>Pred vstopom v šolo</b>                 |  |
| pet do šest let                            | ošpice (O), mumps (M), rdečke (R) (2. odmerek OMR) in hepatitis B (1. in 2. odmerek HBV)   |
| <b>Šolsko obdobje</b>                      |  |
| 2. razred OŠ                               | davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P) (5. odmerek* – revakcinacija DTP)<br>hepatitis B (3. odmerek HBV)   |
| 4. razred OŠ                               | davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P) (5. odmerek* – revakcinacija DTP) - za otroke, ki niso bili cepljeni v 3. razredu   |
| 6. razred OŠ                               | okužbe s HPV (1. in 2. odmerek HPV cepiva)   |
| ob sistematskem<br>pregledu v srednji šoli | davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P) (6. odmerek* – revakcinacija DTP)<br>okužbe s HPV (trijs odmerki HPV cepiva)  |

\* Otroci, ki obiskujejo 2. (in 4.) razred osnovne šole, prejmejo 5. odmerek, dijaki v srednji šoli pa 6. odmerek cepiva proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju, saj so bili proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju osnovno cepljeni po stari shemi 3+1 (štirje odmerki petivalentnega cepiva).

\*\* V primeru cepljenja proti pnevmokoknim okužbam po shemi 3+1 se osnovno cepljenje izvede pri treh, petih in šestih masecih, poživitveni odmerek pa pri 11–18 mesecih starosti.

## KOLEDAR REDNIH CEPLJENJ\* ODRASLIH V LETU 2024:

| STAROST/STANJE | NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO  |
|----------------|---|
| >26 let        | davica (D), tetanus (T), ( <i>en odmerek cepiva DT na 10 let</i> )  |
| 47, 48, 49 let | klojni meningoencefalitis ( <i>trije odmerki cepiva KME</i> )   |
| ≥65 let        | gripa ( <i>en odmerek v sezoni</i> )<br>pnevmokokne okužbe ( <i>en odmerek polisaharidnega cepiva proti pnevmokoknim okužbam</i> )  |
| nosečnice      | oslovski kašelj (P) ( <i>en odmerek cepiva DTP od 24. tedna nosečnosti dalje</i> )<br>gripa ( <i>en odmerek v sezoni</i> )<br>respiratorni sincicijski virus ( <i>en odmerek med 24. in 36. tednom nosečnosti</i> ) |

\*Cepljenja zaradi zdravstvenih indikacij so določena v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024.

## III

1. V Republiki Sloveniji se program izvaja na podlagi predpisanih programov za posamezne skupine prebivalcev v skladu z Navodili za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024 (v nadalnjem besedilu: navodila), objavljenimi na spletni strani NIJZ. Navodila vključujejo izvajanje obveznih cepljenj in drugih cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali državnega proračuna, obveznih cepljenj, ki jih plačajo delodajalci ali posamezniki, ter samoplačniških cepljenj.

2. Cepljenje se opravlja v skladu z načeli dobre ambulantne prakse in varnega cepljenja. Program izvajajo zdravniki v zdravstvenih zavodih, socialno varstvenih zavodih in zdravniki zasebniki. V primeru indikacij za cepljenje pod nadzorom v bolnišnici (<http://www.niz.si/sites/www.niz.si/files/publikacije-datoteke/cepljenje - knjiga.pdf> str. 77) se cepljenje opravi v regionalni bolnišnici. Delo izvajalcev cepljenja koordinirajo območni koordinatorji cepljenja na območnih enotah NIJZ. Območne koordinatorje cepljenja in nacionalnega koordinatorja programa v Centru za nalezljive bolezni NIJZ vsako leto imenuje predstojnik Centra za nalezljive bolezni. Seznam območnih koordinatorjev cepljenja in nacionalnega koordinatorja programa je objavljen na spletni strani NIJZ.

3. Program za prebivalstvo v primeru nujnih razmer se izvaja le, če so za to podani pogoji.

4. Cepljenje posameznika se opravi po preverjanju njegovega cepilnega statusa in po obveščanju (pojasnilna dolžnost v okviru standarda) cepljene osebe, njenih staršev, skrbnikov oziroma zakonitih zastopnikov glede poteka cepljenja, varnosti in koristi cepljenja ter neželenih učinkov, pridruženih cepljenju, in ravnanja v zvezi z njimi.

Cepilni status se preveri v zdravstveni dokumentaciji ali tako, da kandidat za cepljenje kot dokaz predloži dokument o opravljenih prejšnjih cepljenjih. Na podlagi ugotovljenega stanja o prejšnjih cepljenjih in po predhodnem preverjanju zdravstvenih razlogov za opustitev cepljenja, kar opravi zdravnik, ki opravlja cepljenje, se izvede cepljenje v skladu s programom.

V skladu s programom je treba obvezno preveriti cepilni status in opraviti manjkajoča cepljenja oziroma osebo napotiti na cepljenje:

- predšolskim otrokom pred vstopom v organizirano varstvo in pred vstopom v šolo;
- učencem, dijakom in študentom pred vstopom v višjo stopnjo izobraževanja;
- dijakom in študentom pred začetkom opravljanja praktičnega pouka oziroma dela, pri katerem so izpostavljeni nalezljivim boleznim;
- ob zaposlitvi;
- ob poškodbami ali rani;
- ob epidemiološki indikaciji, ki jo postavi NIJZ;
- potnikom pred potovanjem.

Če se pri preverjanju podatkov o opravljenih cepljenjih predšolskega otroka pred vstopom v organizirano varstvo ali pred vstopom v šolo ugotovi, da cepljenja niso bila opravljena v skladu s programom, se to vpiše v potrdilo o zdravstvenem stanju otroka pred vstopom v organizirano varstvo oziroma šolo.

5. Zdravstveni in socialno varstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora izdati potrdilo, voditi evidenco in poročati, v skladu s predpisom, ki ureja izdajanje potrdil, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju, neželenih učinkov po cepljenju in zdravstveni napaki pri cepljenju. Podatki o cepljenju in zaščiti s specifičnimi imunoglobulinimi, o neželenih učinkih po cepljenju in podatki o opustitvi cepljenja se evidentirajo v zdravstveni dokumentaciji in v elektronski obliki. Podatki o cepljenju in zaščiti s specifičnimi imunoglobulinimi in podatki o opustitvi cepljenja se evidentirajo tudi v osebni dokument, ki se ga izda cepljeni osebi (Knjižica o cepljenju, Potrdilo o cepljenju, Mednarodna knjižica o cepljenju).
6. Izvajanje cepljenja se organizira tako, da ni mogoč prenos okužbe na ljudi in v okolje s tem, da se prepreči prenos med delom in pri ravnjanju z ostrimi predmeti in infektivnimi odpadki.
7. Preskrbo s cepivi in imunoglobulinimi za izvajanje programa, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavlja NIJZ.
8. Zdravstveni in socialno varstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje proti nalezljivim boleznim, mora zagotoviti sistem za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil, skladno s predpisi, ki urejajo področje zdravil. Sistem kakovosti mora določati odgovornosti in postopke, delo mora biti organizirano v skladu z načeli dobre cepilne prakse in v skladu z načeli dobre distribucijske prakse zdravil.
9. Zdravstveni in socialno varstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje proti nalezljivim boleznim, mora imeti imenovano odgovorno osebo, ki je odgovorna za sprejem in shranjevanje zdravil ter za vodenje dokumentacije o zdravilih. Odgovorna oseba mora imeti ustrezno znanje in usposobljenost s področja dobre cepilne prakse in dobre distribucijske prakse zdravil. Usmerjeno usposabljanje izvaja NIJZ. Osebje mora razumeti svoje odgovornosti, ki morajo biti zapisane.
10. Prostor in oprema, kjer se izvaja cepljenje, morata ustrezati sanitarno tehničnim in higienskim zahtevam, ki veljajo za javne zdravstvene zavode ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost. Oprema mora omogočati primerno shranjevanje zdravil in spremljanje pogojev shranjevanja. Temperaturo v hladilnikih oziroma hladilnih komorah je treba redno spremljati, beležiti in nadzirati. Oprema mora biti redno vzdrževana, kalibrirana in validirana.
11. S kužnim materialom, ki nastane ob izvajanjtu cepljenja, se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. Glede neuporabnih cepiv oziroma zdravil morajo ravnati v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili.
12. Dokumentacija, ki jo vodi zdravstveni zavod, socialnovarstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora biti vodena na način, ki omogoča sledljivost zdravil in takojšnji umik zdravila iz prometa.
13. Imetniki dovoljenja za promet z zdravili na debelo, ki opravljajo promet s cepivi, morajo o številu razdeljenih odmerkov posameznega cepiva enkrat letno poročati NIJZ.

IV

Zaradi neprekinjenega izvajanja obveznih cepljenj in drugih cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, se ta program smiselno uporabi za nabavo cepiv, pri katerih je treba začeti s postopki javnega naročanja pred uveljavitvijo Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2025.

V

Ta program začne veljati naslednji dan po objavi Pravilnika o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024 v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dr. Valentina Prevolnik Rupel  
ministrica za zdravje