

Max Compact Interior Plus



For you to create



Fundermax

www.fundermax.com



**Die Oberfläche
mit dem Plus.**



Inhalt

Max Compact Interior Plus	4
Kollektion	6
Lieferprogramm	9

Fundermax

Egal ob Möbel, Fassade oder Innenausbau: An der Schnittstelle zwischen Idee und Material steht Fundermax. Als Weltmarktführer im Bereich Compactplatten und als Hersteller hochwertiger Werkstoffe aus Holz und Laminaten blickt das Unternehmen auf stolze 130 Jahre Geschichte zurück. Der anhaltende Erfolg beruht auf höchster Qualität, innovativem Design und dessen Vielfalt sowie nachhaltiger Produktion. „Made in Austria“, mit Liebe für den natürlichen Rohstoff Holz, Kreationen und Ideenreichtum.


- moderne Produktionsstätten in Österreich und Norwegen
- ca. 1.500 Mitarbeiter
- 500 Mio. Euro Jahresumsatz
- Teil der Constantia Industries AG
- Staatspreis Unternehmensqualität (2018)

1 Max Compact Interior Plus

Die ideale Platte für den hoch beanspruchten Innenausbau

Max Compact IP sind Hochdruck-Schichtstoffplatten HPL nach EN 438-4 Typ CGS für hochbeanspruchte Anwendungsgebiete (z. B. Büromöbel, Wandschutz, Nassräume, etc.) mit einer doppelt gehärteten, vernetzten und somit porenfreien, geschlossenen Urethan-Acrylat-Beschichtung. Sie ist die erste Wahl für den Einsatz an stark frequentierten Plätzen mit erhöhten Reinigungs- oder Hygieneanforderungen wie Spitätern, Schulen, Kindergärten, Sanitärräumen in Hotels und im öffentlichen Bereich sowie Gebäuden mit fallweise erhöhtem Infektionsrisiko (Flughäfen, Bahnhöfe), Großküchen, Lebensmittelindustrie, öffentlicher Verkehr.

Gerade an stark frequentierten Plätzen machen sich FunderMax Compactplatten besonders bezahlt. Denn Verunreinigungen und Graffiti lassen sich rückstandslos entfernen. Testreihen bestätigen: Max Compact Interior Plus Platten verfügen über hervorragende Desinfektions- und Hygieneigenschaften. Selbst aggressive Reinigungsmittel können ihr nichts anhaben. Das verdankt Interior Plus einer doppelt gehärteten geschlossenen Oberfläche, die für bislang unerreichte Resistenz gegen Umwelteinflüsse sorgt.



Desinfizierbarkeit

Dank ihrer hervorragenden Oberfläche sind Max Compactplatten Interior Plus leicht zu reinigen und genauso leicht zu desinfizieren, wie z. B. Edelstahl oder OP-Fliesen.

Reinigungszeit

Max Compactplatten punkten schon durch ihre dekorativen Vorteile. Aber die kurze Reinigungszeit bringt auch Kostenvorteile mit sich und die Max Compactplatte erstrahlt selbst bei hohem Verschmutzungsgrad sehr schnell wieder im alten Glanz.

Physikalische Eigenschaften	Prüfmethode	Ist-Wert
Dichte	EN 438	≥ 1,35 g/cm ³
Optische Eigenschaften	Prüfmethode	Ist-Wert
Lichtechtheit (Grauskala)	EN 438	≥ 4
Dampfbeständigkeit	EN 438	≥ 4
Mechanische Eigenschaften	Prüfmethode	Ist-Wert
Biegefestigkeit	EN 438	≥ 80 MPa
Elastizitätsmodul	EN 438	≥ 9000 MPa
Zugfestigkeit	EN 438	≥ 60 MPa
Brandverhalten	EN 13501-1	auf Wunsch in F-Qualität B-s2, d0
Kratzfestigkeit		Grad ≥ 3,5 ≥ 4 N
Chemikalienresistenz		farbunabhängig (24 h Test) alle Lösemittel Salzsäure 10% Phosphorsäure 10% Essigsäure 10% Natriumhypochlorit 13% Natronlauge 25% Ammoniak 25%

Anwendungsgebiete

- Krankenhaus, Pflegeheime
- Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen
- Schulen, Kindergärten
- Schwimmbad, Sauna
- Sanitäräume in Hotels und im öffentlichen Bereich
- Gebäude mit fallweise erhöhtem Infektionsrisiko (Flughäfen, Bahnhöfe)
- Großküchen, Lebensmittelindustrie
- öffentlicher Verkehr

Vorteile Interior Plus

- geschlossene Oberfläche
- leicht desinfizierbar
- langlebig
- dauerhaft
- leicht reinigbar
- Kalkrückstände leicht entfernbar
- hoch belastbar
- Formatvielfalt
- Dekorvielfalt


Praktisch alle Bereiche in denen häufig mit aggressiven bzw. sauren Reinigungsmittel (z.B. Sanitärreiniger, Kalklöser) gereinigt wird und dennoch eine dauerhaft hygienisch geschlossene Oberfläche gefordert wird.




2 Kollektion

Pulsierende Unifarben, raue Urbanität oder noble Naturmaterialien: Durch die Dekorvielfalt der Max Compact IP Kollektion stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Colour



0080



0091



0085




0753




0776




0070



0900



0762




1203



0074




0075




0077



0747



0741



0742



0071



2206



0887



0875



0657



0153



2289



0144



0768




0845




0098



0081



0733



0651



0627



0864



0654



0065



0073



0851



0066



0865



0647



0687



0736



5032



0873



Nature





5171



0868



0923



0125



0931



0927



0169



0168



0601



0803



0922



0924



0160



0161



0162

Material



0496



0421




0426



0394




0497



0861



0805



0406



0808



0026



0793



0027



0429



0028



0794



0603



0798



0386



0158



0894




0428



0159




0804



0799




0903



0902



0898



0897



0427



0860

Lieferprogramm

			Produkt	Interior Plus				
			Format (mm)	2800 x 1300 (GR)	4100 x 1300 (JU)	2800 x 1854 (SP)	4100 x 1854 (XL)	3670 x 1630 (OF)
			Oberfläche	IP				
			Dicken (mm)	2 3 4 6 8 10 12 13 16 18 20 (SP 2800 x 1854 nur bis 15mm möglich)				
			Kern/Träger	schwarz schwarz F-Qualität				
Dekorart	Dekor Nr.	Dekorname	Holzart / Nächstliegender NCS Code	*Diese Dekore sind nur bis maximal 13mm Dicke verfügbar.				
U	0020	Ballerina	S 3020-Y90R	○	○	○	○	○
M	0026	Prado Alugrau		○	○	○	○	○
M	0027	Prado Achatgrau		○	○	○	○	○
M	0028	Prado Braun		○	○	○	○	○
U	0056	Atlantis	S 3040-B40G	○	○	○	○	○
U	0059	Dunkelgrün	S 5020-G	○	○	○	○	○
U	0065	Elfenbein	S 0510-Y20R	○	○	○	○	○
U	0066	Sandfarben	S 1505-Y20R	○	○	○	○	○
U	0070	Carbongrau	S 7502-B	○	○	○	○	○
U	0071	Fresko	S 2005-Y50R	○	○	○	○	○
U	0073	Elfenbein Hell	S 0505-G90Y	○	○	○	○	○
U	0074	Pastellgrau	S 2500-N	○	○	○	○	○
U	0075	Dunkelgrau	S 5000-N	○	○	○	○	○
U	0077	Graphitgrau	S 7502-R	○	○	○	○	○
U	0080	Schwarz	S 9000-N	○	○	○	○	○
U	0081	Alpaka	S 2010-Y20R	○	○	○	○	○
U	0085	Weiss	S 0502-G50Y	○	○	○	○	○
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	○	○	○	○	○
U	0098	Mandola	S 3010-Y20R	○	○	○	○	○
H	0125	Eiche Natur	Eiche	○	○	○	○	○
U	0144	Costa	S 3005-Y20R	○	○	○	○	○
U	0153	Burano	S 6010-Y30R	○	○	○	○	○
M	0158	Akro Grau	Bambus	○	○	○	○	○
M	0159	Akro Schwarz	Bambus	○	○	○	○	○
H	0160	Akro Dunkel	Bambus	○	○	○	○	○
H	0161	Akro Hell	Bambus	○	○	○	○	○
H	0162	Akro Sahara	Bambus	○	○	○	○	○
H	0168	Akro Rost	Bambus	○	○	○	○	○
H	0169	Akro Rubin	Bambus	○	○	○	○	○
U	0237	Enzianblau	S 5040-R80B	○	○	○	○	○
M	0386	Blues		○	○	○	○	○
M	0394	Moonwalk		○	○	○	○	○
M	0406	Rockstar		○	○	○	○	○
M	0421*	Venus*		○	○	○	○	○
M	0426	Loft		○	○	○	○	○
M	0427	Skyline		○	○	○	○	○
M	0428*	Cave*		○	○	○	○	○
M	0429	Corro		○	○	○	○	○
M	0496*	Kolosseum*		○	○	○	○	○
M	0497	Stonehenge		○	○	○	○	○
U	0591	Tannengrün	S 7020-B90G	○	○	○	○	○
U	0592	Kiwigrün	S 1015-G40Y	○	○	○	○	○
H	0601	Sonnenbirne	Birne	○	○	○	○	○
M	0603	Ardens		○	○	○	○	○

Dekorart

H = Holz
M = Material
U = Uni

Lieferoptionen

○ = gemäß aktueller Lieferzeit

Formate

Toleranzen +10-0 mm; Die Plattenformate sind Produktionsformate. Bei notwendiger Mass- und Winkelgenauigkeit ist allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je nach Zuschnittart reduziert sich das Nettomass um ca. 10 mm.

			Produkt	Interior Plus				
			Format (mm)	2800 x 1300 (GR)	4100 x 1300 (JU)	2800 x 1854 (SP)	4100 x 1854 (XL)	3670 x 1630 (OF)
			Oberfläche	IP				
			Dicken (mm)	2 3 4 6 8 10 12 13 16 18 20 (SP 2800 x 1854 nur bis 15mm möglich)				
			Kern/ Träger	schwarz schwarz F-Qualität				
Dekorart	Dekor Nr.	Dekorname	Holzart/ Nächst- liegender NCS Code	*Diese Dekore sind nur bis maximal 13mm Dicke verfügbar.				
U	0617	Petrolgrün	S 6020-B30G	o	o	o	o	o
U	0623	Grün	S 4040-G10Y	o	o	o	o	o
U	0627	Sanitärbeige	S 2010-Y40R	o	o	o	o	o
U	0631	Türkisblau	S 6020-B10G	o	o	o	o	o
U	0645	Tabak	S 4020-Y30R	o	o	o	o	o
U	0647	Goldgelb	S 1050-Y10R	o	o	o	o	o
U	0651	Cremer	S 0907-Y50R	o	o	o	o	o
U	0654	Jasmin	S 1515-Y20R	o	o	o	o	o
U	0657	Sepiabraun	S 8010-Y50R	o	o	o	o	o
U	0661	Terrakotta	S 4040-Y80R	o	o	o	o	o
U	0662	Jadegrün	S 4010-G30Y	o	o	o	o	o
U	0663	Resedagrün	S 1510-G20Y	o	o	o	o	o
U	0674	Marsrot	S 1580-Y90R	o	o	o	o	o
U	0680	Weinrot	S 5040-R10B	o	o	o	o	o
U	0687	Maisgelb	S 0520-Y20R	o	o	o	o	o
U	0689	Tiefrot	S 2570-Y80R	o	o	o	o	o
U	0691	Purpurrot	S 5040-Y90R	o	o	o	o	o
U	0702	Nachtblau	S 8010-R70B	o	o	o	o	o
U	0703	Taubenblau	S 3020-B10G	o	o	o	o	o
U	0706	Eisblau	S 2010-B	o	o	o	o	o
U	0712	Stahlblau	S 4030-B	o	o	o	o	o
U	0717	Atlantik	S 2060-R90B	o	o	o	o	o
U	0725	Gelbgrün	S 1060-G60Y	o	o	o	o	o
U	0733	Sanitärweiss	S 0804-Y30R	o	o	o	o	o
U	0736	Safrangelb	S 1050-Y20R	o	o	o	o	o
U	0741	Birkengrau	S 2002-G50Y	o	o	o	o	o
U	0742	Kieselgrau	S 1002-Y	o	o	o	o	o
U	0747	Mittelgrau	S 4502-Y	o	o	o	o	o
U	0753	Kühlgrau Mittel	S 3502-B	o	o	o	o	o
U	0762	Neutralgrau Mittel	S 4000-N	o	o	o	o	o
U	0768	Passero	S 6005-Y20R	o	o	o	o	o
U	0776	Betongrau	S 4005-B20G	o	o	o	o	o
M	0793*	Patina Zinn*		o	o	o	o	o
M	0794*	Patina Bronze*		o	o	o	o	o
M	0798	Tambora		o	o	o	o	o
M	0799	Black Jack		o	o	o	o	o
H	0801*	Fichte Platin*	Fichte	o	o	o	o	o
H	0803*	Kiefer Tirol*	Kiefer	o	o	o	o	o
M	0804	Metropolis		o	o	o	o	o
M	0805	Kosmopolis		o	o	o	o	o
M	0808	Desert Rose Sandstein		o	o	o	o	o
H	0820	Heritage Eiche Braun	Eiche	o	o	o	o	o
H	0824	Bistro Eiche Braun	Eiche	o	o	o	o	o
H	0846	Jazz Eiche Karamell	Eiche	o	o	o	o	o

Dekorart

H = Holz
M = Material
U = Uni

Lieferoptionen

o = gemäß aktueller Lieferzeit

Formate:

Toleranzen +10-0 mm; Die Plattenformate sind Produktionsformate. Bei notwendiger Mass- und Winkelgenauigkeit ist allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je nach Zuschnittart reduziert sich das Nettomass um ca. 10 mm.

			Produkt	Interior Plus				
			Format (mm)	2800 x 1300 (GR)	4100 x 1300 (JU)	2800 x 1854 (SP)	4100 x 1854 (XL)	3670 x 1630 (OF)
			Oberfläche	IP				
			Dicken (mm)	2 3 4 6 8 10 12 13 16 18 20 (SP 2800 x 1854 nur bis 15mm möglich)				
			Kern/Träger	schwarz schwarz F-Qualität				
Dekorart	Dekor Nr.	Dekorname	Holzart / Nächstliegender NCS Code	*Diese Dekore sind nur bis maximal 13mm Dicke verfügbar.				
H	0847	Jazz Eiche Dunkel	Eiche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	0849	Morgentau	S 3020-G30Y	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	0850	Valley Grün	S 4050-G30Y	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	0851	Winterweiss	S 0505-Y30R	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M	0860	Blizzard Quarz Weiss		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M	0861	Eclipse Quarz Grau		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	0864	Senf	S 2060-Y10R	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	0865	Limone	S 0580-Y	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0868	Marvel Nussbaum Karamell	Nussbaum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0869	Marvel Nussbaum Dunkel	Nussbaum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0870	Marvel Nussbaum Dunkler Honig	Nussbaum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	0873	Roter Pfeffer	S 4550-Y70R	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	0874	Kastanienbraun	S 7020-Y90R	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	0875	Schoko Brownie	S 8010-Y90R	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	0887	Offroad Greige Dunkel	S 7005-Y20R	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M	0894	Black Pearl Beton		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M	0897	Cliffhanger Schiefer Grau		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M	0898	Porto Nero Schiefer		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	0900	Cyber Grau Dunkel	S 7500-N	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0901	Rainbow Palisander Dunkel	Exot	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M	0902	Stingray Kalkstein Schwarz		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M	0903	Galaxy Kalkstein Urban		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0907	Flagship Eiche Graphit	Eiche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0908	Flagship Eiche Grau	Eiche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0909	Flagship Eiche Braun	Eiche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0919*	Ecuador*	Exot	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0922	Amazon	Exot	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0923*	Enigma Eiche*	Eiche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0924	Taurus Eiche	Eiche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0925*	Butterfly Hickory*	Nussbaum	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0927	Creek Lärche	Lärche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0931	Akro Mandel	Bambus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0932	Akro Terra	Bambus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0935*	Voyager Eiche*	Eiche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	0936*	Thunder Ahorn*	Ahorn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	1203	Grau	S 2000-N*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	2206	Fango	S 4005-Y50R	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	2289	Tortora	S 1505-Y40R	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	3003	Rubinusrot	S 2570-R	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	3007	Schwarzrot	S 8010-R10B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U	5032	Zimt	S 3560-Y30R	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	5171	Polar Eiche	Eiche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	5172	Marshland Eiche	Eiche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
H	5173	Barrique Eiche	Eiche	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Dekorart

H = Holz
M = Material
U = Uni

Lieferoptionen

= gemäß aktueller Lieferzeit

Formate:

Toleranzen +10-0 mm; Die Plattenformate sind Produktionsformate. Bei notwendiger Mass- und Winkelgenauigkeit ist allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je nach Zuschnittart reduziert sich das Nettomass um ca. 10 mm.

Fundermax Deutschland GmbH

Mundenheimer Weg 2
D-67117 Limburgerhof
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax France S.a.r.l.

3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
T +33 (0)4 78 68 28 31
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax India Pvt. Ltd.

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
IND-Yelahanka Hobli, Bangalore - 560064
T +96113 99211
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.

Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax North America, Inc.

9401-P Southern Pine Blvd.
Charlotte, NC 28273, U.S.
T +1 980 299 0035
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp. z o.o.

ul. Rybitwy 12
PL-30-722 Kraków
T +48 (0)12 65 34 528
infopoland@fundermax.biz

Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
T +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.com

