

Max Compact Interior Plus



For you to create



Fundermax

www.fundermax.com



**La surface
avec le plus.**



Contenu

Max Compact Interior Plus	4
Collection	6
Programme de livraison	9

Fundermax

Que ce soit pour les meubles, les façades ou l'aménagement intérieur, Fundermax se situe au croisement entre l'idée et la matière. En tant que leader du marché mondial dans le domaine des panneaux compacts et en tant que fabricant de matériaux de qualité en bois et stratifié, l'entreprise peut être fière de 130 ans d'histoire. La pérennité de son succès, elle le doit à une excellente qualité, à un design innovant riche et varié, et à une production durable. Des produits « Made in Austria » qui révèlent l'amour de l'entreprise pour le bois, cette matière première naturelle qui libère la créativité et l'inventivité.


- Sites de production modernes en Autriche et en Norvège
- Env. 1 500 employés
- Chiffre d'affaires annuel de 500 millions d'euros
- Entreprise du groupe Constantia Industries AG
- Prix autrichien pour la qualité d'entreprise (2018)

1 Max Compact Interior Plus

Le panneau idéal pour les applications intérieures soumises à de fortes contraintes

Max Compact IP – Panneaux stratifiés haute pression HPL selon EN 438-4, type CGS, pour les applications soumises à de fortes contraintes (ex. meubles de bureau, protections murales, cabinets de toilette etc.) avec revêtement en uréthane-acrylate doublement durci, réticulé et ainsi exempt de pores. Convient pour les zones hautement fréquentées nécessitant des mesures d'hygiène et de nettoyage, par exemple les hôpitaux, écoles, jardins d'enfants, sanitaires d'hôtels ou de lieux publics, ou encore les bâtiments susceptibles d'être exposés dans certains cas à un risque infectieux accru (aéroports, gares), les cuisines industrielles, les transports en communs.

Les panneaux compact Fundermax sont particulièrement efficaces dans les lieux très fréquentés puisque les souillures et graffitis peuvent être enlevés sans laisser de traces. Les tests le prouvent : Les panneaux Compact Max Interior Plus disposent de qualités exceptionnelles en terme de désinfection et d'hygiène. Ils résistent même aux produits de nettoyage agressifs. Sa surface doublement durcie lui confère une résistance aux influences du milieu jusqu'à présent inégalée.



Désinfection

Grâce à sa surface particulièrement lisse et exempte de pores, le panneau Max Compact IP est aussi facile à nettoyer et désinfecter que l'acier inoxydable, par exemple.

Nettoyage

Les Panneaux Max Compact IP ne se distinguent pas uniquement par leurs qualités décoratives. Le temps de nettoyage raccourci représente une économie financière non négligeable. Le panneau Max Compact IP retrouve son aspect initial même après d'importantes salissures.

Caractéristiques physiques	Méthode d'essai	Valeur effective
Densité	EN 438	≈ 1,35 g/cm ³
Caractéristiques visuelles	Méthode d'essai	Valeur effective
Résistance à la lumière	EN 438	≈ 4
Résistance à la vapeur	EN 438	≈ 4
Caractéristiques mécaniques	Méthode d'essai	Valeur effective
Résistance à la flexion	EN 438	≈ 80 MPa
Module d'élasticité	EN 438	≈ 9000 MPa
Résistance à la traction	EN 438	≈ 60 MPa
Comportement au feu	EN 13501-1	sur demande en qualité F B-s2, d0
Comportement aux rayures		Degré ≈ 3,5 ≈ 4 N
Résistance aux produits chimiques		indépendant de la couleur (test de 24 h) tous les solvants acide chlorhydrique 10% Acide phosphorique 10% Acide acétique 10% hypochlorite de sodium 13% Soude caustique 25% Ammoniaque 25%

Applications

- Hôpitaux, Maisons de retraite
- Zones soumises à de fortes contraintes hygiéniques
- Ecoles, jardins d'enfants
- Piscines publiques, saunas
- Sanitaires d'hôtels et de lieux publics
- Bâtiments pouvant être exposés dans certains cas à un risque infectieux accru (aéroports, gares)
- Cuisines industrielles, usines de produits alimentaires
- Transports en commun

Tous les domaines nécessitant un nettoyage fréquent avec des produits agressifs et acides (ex. nettoyant sanitaire, solution anticalcaire) et une surface durablement étanche et hygiénique

Avantages de l'Interior Plus


- Surface étanche sans pores
- Facile à désinfecter
- Grande longévité
- Durable
- Nettoyage facile
- Dépôts calcaires faciles à enlever
- Résistance à de très fortes contraintes
- Formats multiples
- Décors multiples




2 Collection

Des couleurs vibrantes, des structures matérialisées, des effets naturels : grâce à sa large gamme de décor, le panneau Max Compact IP vous offre d'infinies possibilités créatives


Colour



0080



0091



0085



0753



0776




0070



0900



0762



1203



0074



0075




0077



0747



0741



0742




0071



2206



0887



0875




0657



0153



2289



0144



0768




0645




0098



0081



0733



0651




0627




0864




0654




0065



0073



0851



0066



0865



0647



0687



0736



5032



0873



3007



0680



0020



0661



0691



0874



3003



0689



0674



0717



0237



0702



0631



0617



0056



0706



0703



0712



0059



0662



0663



0592



0849



0623



0725



0850



0591

Nature



0907



0908



0925



0801



0936



5172



0901



0824



0932



0909



0847



0869



0870



5173



0846



0935



0919



0820



5171



0868



0923



0125



0931



0927



0169



0168



0601



0803



0922



0924



0160



0161



0162

Material



0496



0421




0426



0394




0497



0861



0805



0406



0808




0026



0793



0027



0429



0028



0794



0603



0798



0386



0158



0894




0428



0159



0804



0799



0903



0902



0898



0897



0427



0860

Programme de livraison

			Produit	Interior Plus				
			Format (mm)	2800 x 1300 (GR)	4100 x 1300 (JU)	2800 x 1854 (SP)	4100 x 1854 (XL)	3670 x 1630 (OF)
			Surface	IP				
			Épaisseur (mm)	2 3 4 6 8 10 12 13 16 18 20 (SP 2800 x 1854 seulement possible jusqu'à 15mm)				
			Noyau	noir noir F-Qualité				
Type de décor	Décor no.	Nom du décor	Type de bois / Code NCS le plus proche	*Ces décors ne sont disponibles que jusqu'à une épaisseur maximale de 13 mm.				
U	0020	Ballerina	S 3020-Y90R	o	o	o	o	o
M	0026	Prado Alu Grey		o	o	o	o	o
M	0027	Prado Agate Grey		o	o	o	o	o
M	0028	Prado Brown		o	o	o	o	o
U	0056	Atlantis	S 3040-B40G	o	o	o	o	o
U	0059	Dark Green	S 5020-G	o	o	o	o	o
U	0065	Ivory	S 0510-Y20R	o	o	o	o	o
U	0066	Sand	S 1505-Y20R	o	o	o	o	o
U	0070	Carbon Grey	S 7502-B	o	o	o	o	o
U	0071	Fresco	S 2005-Y50R	o	o	o	o	o
U	0073	Pale Ivory	S 0505-G90Y	o	o	o	o	o
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	o	o	o	o	o
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	o	o	o	o	o
U	0077	Charcoal	S 7502-R	o	o	o	o	o
U	0080	Black	S 9000-N	o	o	o	o	o
U	0081	Alpaca	S 2010-Y20R	o	o	o	o	o
U	0085	White	S 0502-G50Y	o	o	o	o	o
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	o	o	o	o	o
U	0098	Mandola	S 3010-Y20R	o	o	o	o	o
H	0125	Natural Oak	Oak	o	o	o	o	o
U	0144	Costa	S 3005-Y20R	o	o	o	o	o
U	0153	Burano	S 6010-Y30R	o	o	o	o	o
M	0158	Akro Grey	Bamboo	o	o	o	o	o
M	0159	Akro Black	Bamboo	o	o	o	o	o
H	0160	Dark Akro	Bamboo	o	o	o	o	o
H	0161	Light Akro	Bamboo	o	o	o	o	o
H	0162	Akro Sahara	Bamboo	o	o	o	o	o
H	0168	Akro Rust	Bamboo	o	o	o	o	o
H	0169	Akro Ruby	Bamboo	o	o	o	o	o
U	0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	o	o	o	o	o
M	0386	Blues		o	o	o	o	o
M	0394	Moonwalk		o	o	o	o	o
M	0406	Rockstar		o	o	o	o	o
M	0421*	Venus*		o	o	o	o	o
M	0426	Loft		o	o	o	o	o
M	0427	Skyline		o	o	o	o	o
M	0428*	Cave*		o	o	o	o	o
M	0429	Corro		o	o	o	o	o
M	0496*	Colosseum*		o	o	o	o	o
M	0497	Stonehenge		o	o	o	o	o
U	0591	Fir Green	S 7020-B90G	o	o	o	o	o
U	0592	Kiwi Green	S 1015-G40Y	o	o	o	o	o
H	0601	Sun Pear	Pear	o	o	o	o	o
M	0603	Ardens		o	o	o	o	o

Type de décor

H = Nature
M = Material
U = Colour

Options de livraison

o = selon les délais de livraison actuels

Formats :

Tolérances +10-0 mm ; Les formats des panneaux sont des formats de production. Si des dimensions et des angles exacts sont nécessaires, nous recommandons une découpe sur toutes les faces. Selon la méthode de découpe, la taille nette est réduite d'environ 10 mm.

			Produit	Interior Plus				
			Format (mm)	2800 x 1300 (GR)	4100 x 1300 (JU)	2800 x 1854 (SP)	4100 x 1854 (XL)	3670 x 1630 (OF)
			Surface	IP				
			Épaisseur (mm)	2 3 4 6 8 10 12 13 16 18 20 (SP 2800 x 1854 seulement possible jusqu'à 15mm)				
			Noyau	noir noir F-Qualité				
Type de décor	Décor no.	Nom du décor	Type de bois / Code NCS le plus proche	*Ces décors ne sont disponibles que jusqu'à une épaisseur maximale de 13 mm.				
U	0617	Petrol Green	S 6020-B30G	o	o	o	o	o
U	0623	Green	S 4040-G10Y	o	o	o	o	o
U	0627	Hygienic Beige	S 2010-Y40R	o	o	o	o	o
U	0631	Turquoise	S 6020-B10G	o	o	o	o	o
U	0645	Tobacco	S 4020-Y30R	o	o	o	o	o
U	0647	Golden Yellow	S 1050-Y10R	o	o	o	o	o
U	0651	Cream	S 0907-Y50R	o	o	o	o	o
U	0654	Jasmin	S 1515-Y20R	o	o	o	o	o
U	0657	Sepia Brown	S 8010-Y50R	o	o	o	o	o
U	0661	Terracotta	S 4040-Y80R	o	o	o	o	o
U	0662	Jade Green	S 4010-G30Y	o	o	o	o	o
U	0663	Reseda Green	S 1510-G20Y	o	o	o	o	o
U	0674	Mars Red	S 1580-Y90R	o	o	o	o	o
U	0680	Wine Red	S 5040-R10B	o	o	o	o	o
U	0687	Maize	S 0520-Y20R	o	o	o	o	o
U	0689	Dark Red	S 2570-Y80R	o	o	o	o	o
U	0691	Purple	S 5040-Y90R	o	o	o	o	o
U	0702	Night Blue	S 8010-R70B	o	o	o	o	o
U	0703	Dove Blue	S 3020-B10G	o	o	o	o	o
U	0706	Glacier Blue	S 2010-B	o	o	o	o	o
U	0712	Steel Blue	S 4030-B	o	o	o	o	o
U	0717	Atlantic	S 2060-R90B	o	o	o	o	o
U	0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	o	o	o	o	o
U	0733	Hygienic White	S 0804-Y30R	o	o	o	o	o
U	0736	Saffron	S 1050-Y20R	o	o	o	o	o
U	0741	Birch Grey	S 2002-G50Y	o	o	o	o	o
U	0742	Pebble Grey	S 1002-Y	o	o	o	o	o
U	0747	Medium Grey	S 4502-Y	o	o	o	o	o
U	0753	Cool Grey Medium	S 3502-B	o	o	o	o	o
U	0762	Neutral Grey Medium	S 4000-N	o	o	o	o	o
U	0768	Sparrow	S 6005-Y20R	o	o	o	o	o
U	0776	Concrete Grey	S 4005-B20G	o	o	o	o	o
M	0793*	Patina Tin*		o	o	o	o	o
M	0794*	Patina Bronze*		o	o	o	o	o
M	0798	Tambora		o	o	o	o	o
M	0799	Black Jack		o	o	o	o	o
H	0801*	Fir Platinum*	Fir	o	o	o	o	o
H	0803*	Tyrol Pine*	Pine	o	o	o	o	o
M	0804	Metropolis		o	o	o	o	o
M	0805	Cosmopolis		o	o	o	o	o
M	0808	Desert Rose Sandstone		o	o	o	o	o
H	0820	Hazel Heritage Oak	Oak	o	o	o	o	o
H	0824	Brown Bistro Oak	Oak	o	o	o	o	o
H	0846	Caramel Jazz Oak	Oak	o	o	o	o	o

Type de décor

H = Nature

M = Material

U = Colour

Options de livraison

o = selon les délais de livraison actuels

Formats :

Tolérances +10-0 mm ; Les formats des panneaux sont des formats de production. Si des dimensions et des angles exacts sont nécessaires, nous recommandons une découpe sur toutes les faces. Selon la méthode de découpe, la taille nette est réduite d'environ 10 mm.

			Produit	Interior Plus				
			Format (mm)	2800 x 1300 (GR)	4100 x 1300 (JU)	2800 x 1854 (SP)	4100 x 1854 (XL)	3670 x 1630 (OF)
			Surface	IP				
			Épaisseur (mm)	2 3 4 6 8 10 12 13 16 18 20 (SP 2800 x 1854 seulement possible jusqu'à 15mm)				
			Noyau	noir noir F-Qualité				
Type de décor	Décor no.	Nom du décor	Type de bois / Code NCS le plus proche	*Ces décors ne sont disponibles que jusqu'à une épaisseur maximale de 13 mm.				
H	0847	Smoked Jazz Oak	Oak	o	o	o	o	o
U	0849	Frosted Green	S 3020-G30Y	o	o	o	o	o
U	0850	Green Valley	S 4050-G30Y	o	o	o	o	o
U	0851	Winter White	S 0505-Y30R	o	o	o	o	o
M	0860	White Blizzard Quartzstone		o	o	o	o	o
M	0861	Grey Eclipse Quartzstone		o	o	o	o	o
U	0864	Mustard	S 2060-Y10R	o	o	o	o	o
U	0865	Lemon	S 0580-Y	o	o	o	o	o
H	0868	Caramel Marvel Walnut	Walnut	o	o	o	o	o
H	0869	Smoked Marvel Walnut	Walnut	o	o	o	o	o
H	0870	Dark Honey Marvel Walnut	Walnut	o	o	o	o	o
U	0873	Red Pepper	S 4550-Y70R	o	o	o	o	o
U	0874	Maroon	S 7020-Y90R	o	o	o	o	o
U	0875	Chocolate Brownie	S 8010-Y90R	o	o	o	o	o
U	0887	Dark Offroad Greige	S 7005-Y20R	o	o	o	o	o
M	0894	Black Pearl Concrete		o	o	o	o	o
M	0897	Grey Cliffhanger Slate		o	o	o	o	o
M	0898	Porto Nero Slate		o	o	o	o	o
U	0900	Dark Cyber Grey	S 7500-N	o	o	o	o	o
H	0901	Dark Rainbow Rosewood	Exotic	o	o	o	o	o
M	0902	Black Stingray Limestone		o	o	o	o	o
M	0903	Urban Galaxy Limestone		o	o	o	o	o
H	0907	Graphite Flagship Oak	Oak	o	o	o	o	o
H	0908	Grey Flagship Oak	Oak	o	o	o	o	o
H	0909	Brown Flagship Oak	Oak	o	o	o	o	o
H	0919*	Ecuador*	Exotic	o	o	o	o	o
H	0922	Amazon	Exotic	o	o	o	o	o
H	0923*	Enigma Oak*	Oak	o	o	o	o	o
H	0924	Taurus Oak	Oak	o	o	o	o	o
H	0925*	Butterfly Hickory*	Walnut	o	o	o	o	o
H	0927	Creek Larch	Larch	o	o	o	o	o
H	0931	Akro Almond	Bamboo	o	o	o	o	o
H	0932	Akro Terra	Bamboo	o	o	o	o	o
H	0935*	Voyager Oak*	Oak	o	o	o	o	o
H	0936*	Thunder Maple*	Maple	o	o	o	o	o
U	1203	Grey	S 2000-N*	o	o	o	o	o
U	2206	Fango	S 4005-Y50R	o	o	o	o	o
U	2289	Tortora	S 1505-Y40R	o	o	o	o	o
U	3003	Rubinus Red	S 2570-R	o	o	o	o	o
U	3007	Black Red	S 8010-R10B	o	o	o	o	o
U	5032	Cinnamon	S 3560-Y30R	o	o	o	o	o
H	5171	Polar Oak	Oak	o	o	o	o	o
H	5172	Marshland Oak	Oak	o	o	o	o	o
H	5173	Barrique Oak	Oak	o	o	o	o	o

Type de décor

H = Nature
M = Material
U = Colour

Options de livraison

o = selon les délais de livraison actuels

Formats :

Tolérances +10-0 mm ; Les formats des panneaux sont des formats de production. Si des dimensions et des angles exacts sont nécessaires, nous recommandons une découpe sur toutes les faces. Selon la méthode de découpe, la taille nette est réduite d'environ 10 mm.

Fundermax Deutschland GmbH

Mundenheimer Weg 2
D-67117 Limburgerhof
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax France S.a.r.l.

3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
T +33 (0)4 78 68 28 31
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax India Pvt. Ltd.

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
IND-Yelahanka Hobli, Bangalore - 560064
T +96113 99211
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.

Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax North America, Inc.

9401-P Southern Pine Blvd.
Charlotte, NC 28273, U.S.
T +1 980 299 0035
office.america@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp. z o.o.

ul. Rybitwy 12
PL-30-722 Kraków
T +48 (0)12 65 34 528
infopoland@fundermax.biz

Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
T +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.com

