

# Individualdruck Datenmerkblatt

Ausgabe April 2020

For you to create

[www.fundermax.com](http://www.fundermax.com)

# Fundermax

## Individualdekor

Vielfältige Produktauswahl  
für außen und innen.

# 1 Guidelines

## Guidelines zur Datenaufbereitung von Fundermax Individualdekor

Bitte beachten Sie, dass bei Fundermax Individualdekor ein spezielles digitales Druckverfahren eingesetzt wird, welches sich von klassischen Druckverfahren, wie zum Beispiel Offsetdruck oder Tiefdruck, unterscheidet.

Bevor Sie mit Ihrer Planung beginnen empfehlen wir Ihnen daher, dieses Merkblatt zu lesen. Wenn Sie den Empfehlungen folgen, unterstützt dies die Produktion Ihres individuell gestalteten Werkstoffes.

### Anforderungen

#### So senden Sie uns Ihre Daten

Bevorzugt über Online-Speicherdienste.  
z. B. WeTransfer: [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)  
Email: [individualdruck@fundermax.biz](mailto:individualdruck@fundermax.biz)

Bitte beachten Sie: Senden Sie uns druckfertige Daten und keine offenen Arbeitsversionen!

#### Sie arbeiten mit Pixeldaten

Klassische Bildanwendungen (Fotos von Digitalkameras) bestehen aus Bildpunkten. JPEG-Bilder sollten nach der Bearbeitung am PC unbedingt als TIFF (.tif) oder Photoshop PSD (.psd) abgespeichert werden.

Verwenden Sie bei TIFF-Dateien die LZW-Komprimierung. PSD oder TIFF-Dateien dürfen keine ausgeblendeten Ebenen oder Einstellungsebenen beinhalten.

Bitte fügen Sie alle Pixeldaten vor dem Versenden auf eine Ebene zusammen. Wir empfehlen: „ISO Coated v2.icc“ als Farbraum.

Ansonsten RGB- oder CMYK-Daten mit eingebettetem Farbprofil.

#### Empfehlung zur Auflösung

Die Auflösung Ihrer Grafiken, Motive oder Bilder sollte mind. 90 dpi und max. 180 dpi, bezogen auf die Ausgabegröße, betragen.

Wir empfehlen: Bilder nicht schärfen oder hochrechnen!

#### Sie arbeiten mit Vektordaten

Der Vorteil von Vektordaten ist, dass sie nicht aus Bildpunkten bestehen und somit ohne Qualitätsverlust vergrößert werden können.

Wir empfehlen: „ISO Coated v2.icc“ als Farbraum.

Legen Sie Ihre Daten 1:1 (alternativ 1:10) in Endgröße an. Halten Sie die Datei so kompakt wie möglich (Dateigröße sowie Objekt- und Ankerpunktanzahl). Eingebettete Bilder konvertieren Sie bitte vorher in den gleichen Farbraum der Vektordatei.

Speichern sie die Daten als PDF oder AI-Files ab. Verwenden Sie bitte keine Transparenzen.

#### Schmuck- und Sonderfarben

Mit dem Fundermax Individualdekor stehen Ihnen unzählige gestalterische Möglichkeiten offen, mit denen Sie Ihre kreativen Ideen umsetzen können!

Bitte beachten Sie jedoch, dass wir Ihre Druckvorlage nicht nachbearbeiten, sondern so drucken wie wir sie erhalten.

Digitalproofs gemäß Offset- oder anderen Drucknormen sind für unser Druckverfahren nicht verbindlich und daher exakte Farbanpassungen an RAL, NCS, Pantone und andere Schmuckfarben leider nicht möglich.

### Unterstützte Dateiformate

<b>Vektordaten</b>	
Adobe Illustrator	.ai, Illustrator .eps, Illustrator .pdf
Corel Draw als Illustrator-Datei exportieren	.ai, .eps
<b>Pixeldaten</b>	
TIF oder PSD, w.m. kein JPEG kein RAW	
<b>Daten von Layoutprogrammen</b>	
QuarkXPress	Nur als PDF
Adobe Indesign	.ind, .indd
PDF	PDF X-1a, X-3, X-4, mit ISO Coated v2 als Output Intend

Achtung: CAD-Programme eignen sich hier nur zur Erstellung von Plänen. Sie sind NICHT geeignet zur Erstellung von Druckdateien.



### Hinweise & Empfehlungen

- Die Qualität Ihres Fundermax Individualdekors hängt von der Qualität Ihrer Druckdaten ab.
- Arbeiten Sie mit einem professionellen Grafiker zusammen.
- Bitte senden Sie uns keine offenen Arbeitsversionen sondern druckfertige Daten.
- Verwenden Sie bei Pixeldaten und Vektordaten als Farbraum „ISO Coated v2.icc“.
- Grafiken und Bilder nicht schärfen oder nachträglich hochrechnen.
- E-Mail: [individualdruck@fundermax.biz](mailto:individualdruck@fundermax.biz)



## 2 Formate

### Drei Formate im individuellen Stil

Wir fertigen Ihre individuell gestaltete Platte in drei möglichen Formaten.



**Max HPL**

**Compact Interior**



**Max HPL**

**Compact Interior**

**Compact Exterior**



**Max HPL**

**Compact Interior**


**Compact Exterior**

#### Produkte und Oberflächen


Max Schichtstoff (HPL): FH, MT, SG

Max Compact Interior: FH

Max Compact Exterior: NT



Achtung: Übertriebene Darstellung.



Achtung: Die weiße Linie dient hier nur der Veranschaulichung. Bitte legen Sie nach Möglichkeit keine Linien entlang des Nettoformates an.

**Bitte beachten Sie:**

- Produktionsbedingt kann es zu geringen Abweichungen in der Maßhaltigkeit kommen (1-2 mm/lfm).
- Damit Sie nach dem Zuschnitt dennoch Ihr gewünschtes Format erhalten, bitten wir Sie, ein Übermaß (Überfüller) von 1 cm rundum das Motiv hinzuzufügen
- Wenn Sie für die Bearbeitung Schnittmarken benötigen, zeichnen Sie diese mit ein.
- Aus produktionstechnischen Gründen verläuft der Druck nicht parallel zum Plattenrand

## 3 Motive

# Individuelle Motive für individuelle Anwendungen

Mehrere Teile aus einer Platte?  
Mehrteiliges Motiv?

Kein Problem!  
Kein Problem!



### Plattenzuschnitt

Wenn Sie möchten, dass wir den Zuschnitt für Sie übernehmen ordnen Sie bitte die Bildelemente mit einem Mindestabstand von 20 mm zwischen den Netto-Formaten an.

Das Bild, welches tatsächlich aus der Platte geschnitten werden soll, ohne Überfüller gemessen.

Um uns den Zuschnitt zu erleichtern bitten wir Sie, die Teile reihenweise anzuordnen, sodass wir horizontal oder vertikal in einem Durchgang bearbeiten können.

### Hinweis:

Wenn Sie gerne Konturfräsungen hätten, schicken Sie uns für die exakte Bearbeitung bitte ein dwg-file mit der Fräskontur und Position der Einzelteile mit.

### Mehrteilige Motive

Lassen Sie uns wissen, wie groß Ihre benötigten Bildteile (netto = ohne Überfüller) sind und senden Sie am besten eine beschriftete oder nummerierte Skizze. Wenn Sie die einzelnen Bilder noch nicht zerteilt haben, helfen wir Ihnen gerne dabei.

### Hinweis:

Auch hier gilt wieder für die Druckdatei: pro Bildteil min. 5 mm (empfohlen: 10 mm) Zuschnittsübermaß!



Alle Maße sind in mm.  
Fuge: Überall 5 mm.

#### Abmessungen (Nettomaße)

01:	250 x 2000 mm
02:	500 x 195 mm
03:	500 x 1800 mm
04:	250 x 2000 mm
05:	500 x 2000 mm
06:	500 x 195 mm
07:	500 x 1800 mm
08:	1000 x 2000 mm

## 4 Checkliste

<b>Dokumentformate</b>	Die Dokumente sind in der Endgröße 1:1 oder 1:10 angelegt.
<b>Farbe</b>	Alle Dokumente sind in ISO Coated v2 oder einem anderen Farbraum mit korrekt eingebetteten Farbprofil angelegt.
<b>Dateigröße</b>	Die Bilddaten haben mind. 90 dpi in Ausgabegröße (ideal 180 dpi).
<b>Bearbeitung</b>	Meine Daten sind bereits im Bildbearbeitungsprogramm gedreht, nicht hochgerechnet.
<b>Bildkomprimierung</b>	Alle Daten sind verlustfrei komprimiert. (z.B. TIFF mit LZW).
<b>Vollständigkeit</b>	Sämtliche Bild- und Grafikelemente wurden über Online-Speicherdienste oder E-Mail (individualdruck@Fundermax.biz) übermittelt. Alle Schriften wurden in Pfade umgewandelt oder ebenfalls mitübermittelt.
<b>Layout</b>	Entwurfszeichnung oder Skizze zur Aufteilung oder Platzierung meiner Bilder auf der Individualdekor-Platte sind beigelegt. Benötigte Schnittmarken und Überfüller sind bereits in meinen Daten eingefügt.
<b>Überfüller Schnittmarken</b>	Ich habe zusätzlich zu den (von mir) benötigten Maßen einen Überfüller von 1 cm rundherum hinzugefügt. Falls ich Schnittmarken benötige, habe ich diese eingefügt oder mitgeteilt wie diese positioniert werden sollen.

Auf Wunsch erhalten Sie einen 1:1 Ausschnitt als 600 x 400 mm Musterplatte zur Ansicht. Standard: 2 Musterplatten pro Projekte, jede weitere auf Anfrage

**Fundermax Deutschland GmbH**

Mundenheimer Weg 2  
D-67117 Limburgerhof  
infogermany@fundermax.biz  
www.fundermax.com

**Fundermax France S.a.r.l.**

3 Cours Albert Thomas  
F-69003 Lyon  
T +33 (0)4 78 68 28 31  
infofrance@fundermax.biz  
www.fundermax.com

**Fundermax India Pvt. Ltd.**

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,  
IND-Yelahanka Hobli, Bangalore - 560064  
T +96113 99211  
officeindia@fundermax.biz  
www.fundermax.in

**Fundermax Italia s.r.l.**

Viale Venezia 22  
I-33052 Cervignano del Friuli  
infoitaly@fundermax.biz  
www.fundermax.com

**Fundermax North America, Inc.**

9401-P Southern Pine Blvd.  
Charlotte, NC 28273, U.S.  
T +1 980 299 0035  
office.america@fundermax.biz  
www.fundermax.us

**Fundermax Polska Sp. z o.o.**

ul. Rybitwy 12  
PL-30-722 Kraków  
T +48 (0)12 65 34 528  
infopoland@fundermax.biz

**Fundermax Swiss AG**

Industriestrasse 38  
CH-5314 Kleindöttingen  
T +41 (0)56 268 83 11  
infoswiss@fundermax.biz  
www.fundermax.com

6/23-PR,1403.DE.WEB

**Fundermax GmbH**

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan  
T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200  
office@fundermax.at  
www.fundermax.com

