




## Bestellformular

Faltscherenladen  
Faltschiebeladen


 **GRIESSER**

# Faltschiebeläden




Schematische Darstellung der Faltschiebeläden für 2-6 Flügel pro Seite, nur gerade Flügelzahlen möglich

# Faltscherenläden




Schematische Darstellung der Faltscherenläden für 2-6 Flügel pro Seite, auch ungerade Flügelzahlen möglich


## Horizontalfries



## Zugfalle rund




## Scharnier Typ R




\* 8 mm Abstand im geschlossenen Zustand


## Überdrehungssicherung




## Wandmontage WM




## Deckenmontage DM




## Wandmontage WM




## Deckenmontage DM




## Situation 1 unten




## Situation 2 unten



## Situation 1 unten



## Situation 2 unten




\* Mindestbauabstand nach unten

\* Mindestbauabstand nach unten

**GRIESSER**



Schnellreferenz:

Besteller (Stempel & Unterschrift)	Anfrage Bestellung - Griesser-AST-Ang.Nr.:				Modell *2	
	Ihre Bestell-Nr.:					
	Kommission:					
bestellt durch:	Farbe	Flügel	matt hwf	fsm	sgl	
		Laufschiene *1	matt hwf	fsm	sgl	eloxiert EV1
		Führungsschiene	matt hwf	fsm	sgl	eloxiert EV1
		Blende/Winkel	matt hwf	fsm	sgl	
Termin:					Datum:	Seite:

Pos.	Stk. Fenster	Schema	Lichte Baumaße in mm		Flügelüberstand / -rückstand				Maß Fries horizont.	Überdreh- sicherung Faltschiebe- läden 2/3 in Laibung		Beschlagspaket Faltscherenläden Faltschiebeläden				Bemerkungen / Skizzen / abweichende Lieferadresse
			Breite	Höhe	oben	unten	links	rechts				oben	unten			
										ja	nein	DM	1			
												WM	2			
										ja	nein	DM	1			
												WM	2			
										ja	nein	DM	1			
												WM	2			
										ja	nein	DM	1			
												WM	2			
										ja	nein	DM	1			
												WM	2			
										ja	nein	DM	1			
												WM	2			
										ja	nein	DM	1			
												WM	2			
										ja	nein	DM	1			
												WM	2			
										ja	nein	DM	1			*1 Laufschiene Faltscherenläden nur in eloxiert EV1 möglich
												WM	2			*2 H-Modelle Lamellenabstand 7 mm 12 mm