


Allgemeine Produktangaben

Hersteller 	Griesser AG Tänikonerstrasse 3 8355 Aadorf Switzerland Mail: info@griesser.ch Web: www.griesser.ch
Produkt	Schiebeläden aus Holz
Kontaktinformationen	Dario Mosberger Konstrukteur T: +41 58 822 44 08 dario.mosberger@griesser.ch Griesser AG Tänikonerstrasse 3 CH-8355 Aadorf www.griesser.ch
Veröffentlichungsdatum	15.11.2021
SuPIM-Deklarationsnummer	SuPIM-4059
Produktionsland/-ort	Schweiz 8355 Aadorf
Nutzungsdauer in Jahren	30 (Sonstiges Dokument 📄)
Produktbeschreibung	Das Produkt ermöglicht: die Optimierung von Tageslicht und Beschattung durch frei verschiebbare Flügel. Die freie Durchsicht auf gesamter Fensterbreite im offenen Zustand aufgrund nicht vorhandener Vertikalführungen ist möglich. Die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse wird durch eine stabile Konstruktion und hochwertige Materialien erreicht. Die Schiebeläden bestehen aus Flügel mit Füllung aus Holz und einbrennlackierter schmaler Rahmen. Dazu gehören auch Beschlagsets, einbrennlackierte Laufschiene aus Alu, mit Laufwagen, Aufhängebügel und Fangstopper, Träger- oder Blendenprofil.
Hauptinhaltsstoffe	Bezogen auf die Masse: - Aluminium: ca. 60 % - Holz: ca. 38 % - Chromstahl: <1 % - Stahl, niedrig legiert: <1 % - Polyamid: <1 % Die Prozentangaben beziehen sich auf das meistverkaufte Produkt mit einer Öffnung von 2,31 m ² . Je nach Dimensionen können die genannten Prozentzahlen schwanken.

Zugeordnete EPD	Schiebeläden aus Holz
EPD-Deklarationsnummer	EPD-GRI-20210137-IBA2-DE
Art der EPD	Repräsentative EPD

Deklarationen, Dokumentationen und Labels

Deklarationstyp	Bezeichnung	Nachweis/Link
Umweltproduktdeklaration	EPD (Environmental Product Declaration)	Environmental Product Declaration (EPD) ↓
Produktlabel	MINERGIE®-Modul von Griesser	Herstellereklärung ↓
Herstellerauskunft	KNX Swiss Member	Herstellereklärung ↓
Produktlabel	Klimahaus	Web-Link 🔗
Herstellerauskunft	REACH Deklaration	Herstellereklärung ↓
Herstellerauskunft	Holzbehandlung	Herstellereklärung ↓
Herstellerauskunft	Herstellereklärung Material	Herstellereklärung ↓

Ressourcen, Verwertung und Entsorgung

	Angaben	Nachweis
Ressourceneinsatz	Verwendung von Sekundärrohstoffen	Environmental Product Declaration (EPD) ↓
Verwertung und Entsorgung	Stoffliche Verwertung im Hochbau	Environmental Product Declaration (EPD) ↓
	Stoffliche Verwertung	Environmental Product Declaration (EPD) ↓
	Energetische Verwertung	Environmental Product Declaration (EPD) ↓

Europäische Abfall-Codes

Transportverpackung	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03
Produktverpackung	15 01 01, 15 01 02, 15 01 03
Produkt: Herstellung und Einbau	
Produkt: End-of-Life	17 04 07, 17 02 01, 17 02 03, 17 04 05, 16 02 14

Zertifizierungssystem: DGNB (2018)

Ökobilanz des Gebäudes (DGNB-Kriterium ENV 1.1)

Umweltwirkungen des Produkts: siehe EPD (EPD-GRI-20210137-IBA2-DE)

Environmental Product Declaration (EPD) [↓](#)

Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit (DGNB-Kriterium TEC 1.6)

Verwertungs- und Entsorgungsweg	Qualitätsstufe	Nachweis
Stoffliche Verwertung im Hochbau	Qualitätsstufe: QS 2	Environmental Product Declaration (EPD) ↓
Stoffliche Verwertung	Qualitätsstufe: QS 2	Environmental Product Declaration (EPD) ↓
Energetische Verwertung	Qualitätsstufe: QS 1	Environmental Product Declaration (EPD) ↓

Zertifizierungssystem: BNB (2015)

Umweltwirkungen/Ökobilanzierung (BNB-Kriterien 1.1.1 - 1.1.5)

Umweltwirkungen des Produkts: siehe EPD (EPD-GRI-20210137-IBA2-DE)

Environmental Product Declaration (EPD) [↓](#)

Risiken für die lokale Umwelt (BNB-Kriterium 1.1.6)

Pos.	Schadstoffgruppe	Bauproduktgruppe	Bauprodukttyp	Einsatzbereiche	Qualitätsstufe (QS)
0	SVHC	Alle Bauprodukte	Alle	-	QS 1, Nachweis durch: Herstellereklärung ↓

Primärenergiebedarf (BNB-Kriterium 1.2.1)

Primärenergiebedarf des Produkts: siehe EPD (EPD-GRI-20210137-IBA2-DE)

Environmental Product Declaration (EPD) [↓](#)

Zertifizierungssystem: LEED (v4)

Deklarationstyp / Anwendungsgebiet	Angaben	Wert / Nachweis	LEED Credit
Umweltproduktdeklaration	EPD	Environmental Product Declaration (EPD) ↓	MR: Offenlegung und Optimierung für Bauprodukt - Umweltzertifizierung von Produkten
Produktdeklarationen	Recycled content pre-consumer (Gewicht)	3 % (Gewicht) Herstellereklärung ↓	MR: Offenlegung und Optimierung für Bauprodukt - Sourcing von Rohmaterialien
Produktdeklarationen	Recycled content post-consumer (Gewicht)	13,4 % (Gewicht) Herstellereklärung ↓	MR: Offenlegung und Optimierung für Bauprodukt - Sourcing von Rohmaterialien
Innen im Nassverfahren aufgebrauchte Produkte (Farben, Beschichtungen, Klebemittel und Dichtstoffe)	VOC-Gehalt	0 g/l Herstellereklärung ↓	EQ: Emissionsarme Materialien
Außen angebrachte Produkte	VOC-Gehalt (Schulen und Gesundheitswesen)	0 g/l Herstellereklärung ↓	EQ: Emissionsarme Materialien
Außen angebrachte Produkte	VOC-Emissionen (Schulen und Gesundheitswesen)	0 mg/m ³ Herstellereklärung ↓	EQ: Emissionsarme Materialien

MR-Zertifikat: Materialien und Ressourcen, EQ-Zertifikat: Umweltqualität im Innenbereich, SS-Zertifikat: Nachhaltige Standorte

Zertifizierungssystem: BREEAM International New Construction 2016 / BREEAM DE Neubau 2018

Ökologische Auswirkungen Material (Mat 01)

Geprüfte Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 oder ISO 21930:

siehe EPD (EPD-GRI-20210137-IBA2-DE)

Environmental Product Declaration (EPD) [↓](#)

Nachweise, die in diesem Dokument nicht als Downloadlink verfügbar sind, können beim Hersteller angefordert werden.

Haftungsausschluss

Die Konformität der Herstellerdeklaration mit den zugrunde liegenden Angaben und Nachweisen wurde durch das IBU überprüft. Der Hersteller haftet für die Richtigkeit der angegebenen Daten und Dokumente.