


Persiane scorrevoli Griesser.
Fissaggio in caso di sistemi compositi
di isolamento termico




Esempio in base alle persiane scorrevoli Griesser, Fissaggio su facciata

TECNICA IN DETTAGLIO



1 Fissaggio del binario con squadretta portante TRA-WIK-ALU-RF



2 Fissaggio della guida di scorrimento con cilindro di montaggio ZyRillo-EPS Ø 125

VANTAGGI

- Soluzione standard
- Ponti termici - montaggio libero
- Non danneggia l'involucro della facciata
- Non fa penetrare l'acqua
- Montaggio semplice e sicuro




2 | Fissaggio persiane scorrevoli

COSTRUZIONE DELLA SQUADRETTA PORTANTE TRA-WIK-ALU-RF




Squadretta portante
TRA-WIK-ALU-RF



COSTRUZIONE DELLA SQUADRETTA PORTANTE TRA-WIK-ALU-RL



Squadretta portante
TRA-WIK-ALU-RL




- 1 Squadretta portante
- 2 Tasselli filettati
- 3 Malta adesiva
- 4 Avvitatura sul fondo con inserto in acciaio
- 5 Piastra compatta per la ripartizione della pressione
- 6 Profilo in alluminio per l'avvitatura con le persiane scorrevoli
- 7 Inserto in EPS

3 | Fissaggio persiane scorrevoli

COSTRUZIONE DELLA SQUADRETTA PORTANTE K1-PE (EU)



Squadretta portante
K1-PE



- 1 Squadretta portante
- 2 Tasselli filettati
- 3 Avvitatura con base su inserto in plastica rinforzato con fibra
- 4 Inserto in plastica per l'avvitatura con le persiane scorrevoli
- 5 Schiuma PU
- 6 Piedini regolabili per il fissaggio senza malta adesiva

Spessore isolamento
T: 60, 80, ... 200 mm

SELEZIONE DI DOSTEBA - ELEMENTI DI MONTAGGIO

per il fissaggio di binario, squadretta di sospensione o sistema di supporto

Schemi	Tipo di fissaggio	Montaggio	Numero di fissaggi con larghezza libera:						
			≤ 1000	≤ 1500	≤ 2000	≤ 2500	≤ 3000	≤ 3500	≤ 4000
1L / 1R	K1-PE (EU)		4	5	7	-	-	-	-
2	TRA-WIK-ALU-RF		4	5	7	8	9	10	12
2L / 2R		TRA-WIK-ALU-RL	4	4	5	6	7	8	9
3L / 3R	TRA-WIK-ALU-RF		-	4	5	6	7	7	8
4			-	-	5	6	7	8	9


Stime

Spessore isolamento fino a 200 mm
Larghezza massima battente 2000 mm
Altezza massima battente 3000 mm
Peso massimo battente 60 kg
Distanza massima fissaggio 800 mm
Fissaggi distribuiti uniformemente
Altre specifiche su richiesta.


per il fissaggio delle guide di scorrimento
Fissaggi alla stessa distanza dei binari.

SITUAZIONI DI MONTAGGIO


Binario con montaggio su supporto/squadretta




Elemento standard K1-PE per persiane scorrevoli leggere (EU)



Spessore isolamento
T: 80, 100, ... 300 mm




Elemento standard TRA-WIK-ALU-RF per persiane scorrevoli da leggere a pesanti




Spessore isolamento
T: 80, 100, ... 300 mm

Binario in caso di montaggio a soffitto




Standard TRA-WIK-ALU-RL


Guida di scorrimento



Elemento standard ZyRillo-EPS Ø125



PROCESSO COSTRUTTIVO IN GENERALE



Griesser / partner

Griesser / partner consiglia gli architetti e i clienti sulle persiane scorrevoli.

Pianificazione dell'ordine tramite Griesser/partner

Scelta degli elementi di montaggio tramite il partner come riportato a pag. 4

Ordine degli elementi di montaggio tramite il partner

Montaggio degli elementi di montaggio tramite il partner

Griesser / partner esegue la rilevazione delle misure per le persiane scorrevoli.

Griesser / partner monta le persiane scorrevoli.

Progettista / isolatore

Scelta degli elementi di montaggio da parte del progettista o isolatore come riportato a pagina 4 (supporto Dosteba).

Ordinazione degli elementi di montaggio tramite isolatore per Dosteba (supporto Dosteba).

Montaggio degli elementi di montaggio da parte dell'isolatore.

PERSIANE SCORREVOLI GRIESSER

Modulo d'ordine per elementi di montaggio Dosteba

Squadretta portante

- _____ Pezzo K1-PE (EU), T max. 200 mm
- _____ Pezzo TRA-WIK-ALU-RF, T max. 300 mm
- _____ Pezzo TRA-WIK-ALU-RL, T max. 300 mm
- _____ Spessore isolamento T _____ mm

Materiale di fissaggio per il montaggio su:

- muro
- calcestruzzo
- senza (in loco)

Cilindro di montaggio

- _____ Pezzo ZyRillo - EPS Ø 125 mm

Ordinante

- Signora Signor

Ditta

Indirizzo

Indirizzo di spedizione

Data di consegna richiesta



Il vostro partner:

Griesser, schermature solari – qualità dal 1882.
www.griesser.com

