


Fiche technique

Volets à pantographes



Gestion automatique de l'éclairage

Grâce à la commande horizontale, la lumière du jour est dirigée automatiquement, elle permet de répondre à toutes les envies compatible avec Smart Home.

Ambiances lumineuses particulières

Une signature architecturale associée à des ambiances lumineuses et des effets d'ombres particuliers sont source d'esthétisme et d'ambiance.

De nombreuses possibilités pour les grandes façades

Cette protection solaire permet d'habiller de grandes baies vitrées. Les volets à pantographes, qui peuvent s'intégrer à la façade ou bien protéger des solutions d'angle vitrées, offrent par ailleurs une multiplicité de solutions. Ouverts en façade, ils ne prennent quasiment pas de place.

Top résistance au vent

Notre volet à pantographes a réussi tous les tests pour l'obtention de la déclaration de conformité CE selon la nouvelle norme EN 13659 et se range dans la classe de résistance au vent la plus élevée. Même à grandes hauteurs où le vent souffle fort, l'exécution avec des volets à pantographes reste ainsi possible.

Dimensions min. et max.

Lames fixes

| Modèle | Largeur min. (bff) | Largeur max.* (bff) | Hauteur min. (hff) | Hauteur max.* (hff) | Cadre | Profilé de lames |
|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------|
| A ¹ | 275 | 550 | 500 | 2600 | 71×33 | 50×10 |
| A SLIM ¹ | 275 | 550 | 500 | 2400 | 40×33 | 50×10 |
| T | 275 | 550 | 500 | 2600 | 71×33 | 50×18 |
| R ¹ | 275 | 550 | 500 | 2600 | 71×33 | 60×6 |
| H Alu | 275 | 550 | 500 | 2600 | 55×45 | 35×15 60×15 |
| H Alu SLIM | 275 | 550 | 500 | 2300 | 42×31 | 35×15 60×15 |
| H Bois | 275 | 550 | 500 | 2600 | 55×45 | 60×15 |
| H Bois SLIM | 275 | 550 | 500 | 2300 | 42×31 | 60×15 |

Panneaux pleins

| Modèle | Largeur min. (bff) | Largeur max.* (bff) | Hauteur min. (hff) | Hauteur max.* (hff) | Cadre | Remplissage |
|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|
| S | 275 | 550 | 500 | 2600 | SYS 70×30 | 2 mm tôle d'aluminium |
| S SLIM | 275 | 550 | 500 | 2600 | 40×31 | 2 mm tôle d'aluminium |
| SL | 275 | 550 | 500 | 2600 | SYS 70×30 | 2 mm tôle d'aluminium, perforée |
| SL SLIM | 275 | 550 | 500 | 2600 | 40×31 | 2 mm tôle d'aluminium, perforée |
| Sentum | 275 | 550 | 500 | 2600 | 55×45 | Métal déployé alu 2 mm |
| Sentum SLIM | 275 | 550 | 500 | 2300 | 42×31 | Métal déployé alu 2 mm |
| Platina | 275 | 550 | 500 | 2600 | 71×33 | Plaque Decor 8 mm |
| Platina SLIM | 275 | 550 | 500 | 2600 | 42×31 | Plaque Decor 8 mm |

* bff max. et hff max. toujours interdépendantes.


¹ Distance admissible entre la lame supérieure/inférieure et le cadre: 2 mm. Différence d'inclinaison admissible: 1 mm.

bff Largeur du vantail **hff** Hauteur du vantail

Des traverses verticales/horizontales sont requises à partir de certaines largeurs/hauteurs.


Dimensions

Vantail




Lieu de montage

Montage mural




Montage au plafond et sol




Variantes de produits



Lames fixes



Panneaux pleins



Schémas d'ouverture





Couleurs

Les couleurs de nos volets doivent refléter nos souhaits, marquer le caractère de l'architecture et créer une atmosphère individuelle. Ces souhaits lancent des défis quotidiens à nos développeurs, planificateurs, et spécialistes du revêtement.

[Griesser-
Colours](#)



GriRal Colors

Notre collection de couleurs GriRal comporte 50 coloris RAL différents. Du jaune sable au blanc signalisation, nous vous proposons une grande variété de coloris dans chaque segment. Nous sommes convaincus d'avoir aussi trouvé dans cette gamme de couleurs le bon ton pour vos besoins.

Structures des surfaces

- Brillant satiné
- Structuré mat fin

GriColors

La diversité dans le choix des couleurs est quasiment illimitée. Outre les GriRal Colors, nous avons ainsi sélectionné 100 autres teintes – les GriColors. Celles-ci permettent de placer des accents de couleur uniques.


Structure de surface

- Brillant satiné

Le décor bois

Outre la couleur, différentes structures sont également possibles. Le décor bois est unique : il convainc non seulement par son aspect fidèle à la nature véritablement époustouflant, mais également par son excellente résistance aux intempéries. Des combinaisons de matériaux particulières contribuent également à la grande diversité des modèles de volets Griesser. Des tissus individuellement imprimables en toile Soltis jusqu'aux modèles à lames en bois naturel, plexiglas ou Fundermax, les souhaits des clients ne connaissent quasiment aucune limite.

[Manuel d'utilisation Volets à pantographes](#)



[Classes de vent Volets](#)



[Manuel pratique Volets](#)



griesser.com

