



PLASTISCH-ÄSTHETISCHE UND REKONSTRUKTIVE GESICHTSCHIRURGIE

Dr. Dr. med. M. Baltensperger — Dr. Dr. med. R. Lebeda — Dr. Dr. med. T. Bottler — Dr.(Gr) Dr. med.dent. (F) H. Thuau FRCS(omfs) — Dr. med. F. Jung
Pionierpark Zürcherstrasse 7, CH-8400 Winterthur
Tel. +41 52 209 07 07, Fax +41 52 209 07 08, info@kiefergesichtschirurgie.ch

AUGENBRAUENLIFT



Abgesunkene Augenbrauen lassen jedes Gesicht müde und erschöpft aussehen. Sie sind ein Zeichen des alternden Gesichtes. Mit vergleichsweise geringem Aufwand lässt sich durch die Operation ein strahlenderes und frischeres Aussehen erreichen. Gängige Operationstechniken sind ein direktes Ausschneiden des Hautüberschusses oberhalb der Augenbrauen, wodurch die Brauen wieder ihre ursprüngliche Position oberhalb des Brauenwulstes einnehmen. Trotz Schnitten im Gesicht sind die Narben normalerweise kaum sichtbar. Eine weitere Methode stellt das endoskopische Augenbrauenlift dar. Hierbei werden die Brauen mittels zweier Fixierungsnähte am Schädel im Stirnbereich von unter der Haut her befestigt. Die Schnitte erfolgen dabei in der behaarten Kopfhaut.

Augenbrauenlift - Schnellübersicht

Narkose	Normalerweise örtliche Betäubung, kann auch im Dämmer Schlaf oder in Vollnarkose durchgeführt werden.
Operationszeit	1 - 1.5 Stunden
Spitalsaufenthalt	in der Regel ambulant oder 1 Nacht
Arbeitsunfähigkeit	2 - 5 Tage
Gesellschaftsfähigkeit	7 - 14 Tage
Nachbehandlung	Kühlen, körperliche Schonung, Entfernung des Nahtmaterials nach 5-7 Tagen