



PLASTISCH-ÄSTHETISCHE UND REKONSTRUKTIVE GESICHTSCHIRURGIE

Dr. Dr. med. M. Baltensperger – Dr. Dr. med. R. Lebeda – Dr. Dr. med. T. Bottler – Dr.(Gr) Dr. med.dent. (F) H. Thuau FRCS(omfs) – Dr. med. F. Jung
Pionierpark Zürcherstrasse 7, CH-8400 Winterthur
Tel. +41 52 209 07 07, Fax +41 52 209 07 08, info@kiefergesichtschirurgie.ch

FILLER



Generelles

Störende Fältchen oder schlaffe Gesichtskonturen können mit Hyaluronfillern schnell und effektiv behandelt werden.

Hyaluronsäure ist eine Substanz, die auf natürliche Weise im Körper vorkommt. Sie verleiht der Haut Feuchtigkeit und Volumen. Mit zunehmendem Alter reduziert sich jedoch der Gehalt in der Haut und lässt schließlich erste Fältchen und später tiefe Falten entstehen. Die Unterspritzung mit Hyaluronsäure wird immer beliebter, da sie lediglich minimal-invasiv, schnell und besonders effektiv ist. Durch den Zusatz von Lidocain ist sie jetzt auch nahezu schmerzfrei. Der Injektionsschmerz reduziert sich auf ein Minimum.

Die Anwendung in der Übersicht

Fachbegriff

Faltenunterspritzung mit Hyaluronsäure oder kollagen. In unserer Praxis verwenden wir ausschließlich auf nicht-animalischer Hyaluronsäure basierenden Gewebefüller. Damit lassen sich allfällige Allergische Reaktionen nahezu vollständig vermeiden.

Behandlungsziel - welche Gesichtsfalten

Volumenersatz bei tiefen Falten und anderen Gesichtregionen wo ein Volumendefizit besteht.

Verwendetes Medikament

Restylane (Q-Med) (www.restylane.de/ ; www.restylane.com)

Behandlungsdauer

ca. 15 Minuten

Betäubung

Keine

Schmerzen

Gering

Narben

Keine

Gesellschafts- und Arbeitsfähigkeit

Sofort



PLASTISCH-ÄSTHETISCHE UND REKONSTRUKTIVE GESICHTSCHIRURGIE

Dr. Dr. med. M. Baltensperger – Dr. Dr. med. R. Lebeda – Dr. Dr. med. T. Bottler – Dr.(Gr) Dr. med.dent. (F) H. Thuau FRCS(omfs) – Dr. med. F. Jung
Pionierpark Zürcherstrasse 7, CH-8400 Winterthur
Tel. +41 52 209 07 07, Fax +41 52 209 07 08, info@kiefergesichtschirurgie.ch

Haltbarkeit

12 Monate, teilweise bedeutend länger

Risiken (gering)

In ganz seltenen Fällen leichte Hautrötung. Bei zu rasch aufeinanderfolgenden und zu häufigen Behandlungen kann das Gewebe durch Narbenbildung unter der Haut verhärten.

Nebenwirkungen

In seltenen Fällen geringfügige Schwellungen, Blutergüsse

Durchschnittliche Behandlungskosten

CHF 700.- pro Spritze

Injektionstherapie (Filler)

Narkose	keine
Operationszeit	wenige Minuten
Spitalsaufenthalt	ambulant
Arbeitsunfähigkeit	keine
Gesellschaftsfähigkeit	sofort - 1 Tag
Nachbehandlung	Kühlen, ggf. Gesichtsmassage