



## PLASTISCH-ÄSTHETISCHE UND REKONSTRUKTIVE GESICHTSCHIRURGIE

Dr. Dr. med. M. Baltensperger – Dr. Dr. med. R. Lebeda – Dr. Dr. med. T. Bottler – Dr.(Gr) Dr. med.dent. (F) H. Thuau FRCS(omfs) – Dr. med. F. Jung  
Pionierpark Zürcherstrasse 7, CH-8400 Winterthur  
Tel. +41 52 209 07 07, Fax +41 52 209 07 08, info@kiefergesichtschirurgie.ch

## LIPOSUCTION (FETTABSaugEN)



Bestimmte genetisch vorbestimmte Fettdepots können auch mit Sport und Diäten nicht reduziert werden. Hierzu gehören hartnäckige Fettansammlungen im Bereich der Oberschenkel (Reiterhosen) der Hüften, der Taille, des Gesäßes, des Unterbauches oder am Kinn. Durch eine Liposuktion werden, anders als bei Diäten, Fettzellen aus dem Körper entfernt. Hierdurch ist bei konstantem Gewicht von einem dauerhaften Ergebnis der körperformenden Operation auszugehen. Für eine Gewichtsreduktion ist die Behandlung ungeeignet. Entscheidend für das Ergebnis der Operation ist die Hautelastizität. Zur Unterstützung der Hautschrumpfung muss Kompressionswäsche für mehrere Wochen ganztägig (auch nachts) getragen werden. Bei Verlust der Hautelastizität, zum Beispiel durch massive Gewichtsabnahme mit Hautüberschuss, ist eine Liposuktion zur Körperformung nicht geeignet. In diesem Fall sollte stattdessen eine körperkonturierende Operation durchgeführt werden.

### Liposuction (Fettabsaugen) - Schnellübersicht

Narkose	Vollnarkose oder örtliche Betäubung mit Dämmer Schlaf
Operationszeit	1 - 3 Stunden
Spitalsaufenthalt	abhängig vom Ausmaß der Absaugung ambulant oder 1-2 Tage
Arbeitsunfähigkeit	3 - 5 Tage
Gesellschaftsfähigkeit	3 - 5 Tage
Nachbehandlung	Tragen von Kompressionswäsche für 6 Wochen, ggf. Fadenentfernung nach 7 - 10 Tagen