


TOUCHSCREEN BEDIENTEILE

INT-TSH2, INT-TSG2, INT-TSH2R, INT-TSG2R



Neue Qualität in der Bedienung
des Alarm- und Gebäudeautomationssystems

Lernen Sie die Bedienteile INT-TSH2 | INT-TSG2 INT-TSH2R | INT-TSG2R

Diese Geräte wurden für die komfortable Steuerung von Systemen, die auf den Zentralen INTEGRA, VERSA und PERFECTA 64 M basieren, entwickelt. Die Modelle INT-TSH2R und INT-TSG2R sind zusätzlich mit Leser für MIFARE® Proximity-Karten ausgestattet, welcher bei Betrieb mit den Zentralen der Serie INTEGRA genutzt wird.



Tippe an und fühle den Unterschied

Die tägliche Bedienung von erweiterten Alarm- und Gebäudeautomationssystemen kann angenehm und einfach sein. Ersetzen Sie Ihre bisherige Tastatur des Alarmsystems durch das moderne Touchscreen-Bedienteil.



einfache Navigation

Multi-Screen- und Multi-Level-Interface erleichtert die tägliche Systembedienung



Technologie

leistungsfähiger Prozessor und neue Software gewährleisten reibungslosen Betrieb



eingebauter Leser

ausgewählte Modelle ermöglichen die Steuerung des INTEGRA-Systems mit Proximity-Karten



berührungsempfindlich

kapazitiver Bildschirm gewährleistet Berührungspräzision und reibungslose Unterstützung von Wischgesten



Farbtiefe

mehr als 16 Millionen Farben für hohe Bildqualität verfügbar



Ihre Wahl

größeres oder kleineres? wählen Sie ein Bedienteil mit 7" oder 4,3" Touchscreen




passend zu Ihrem Stil

passen Sie das grafische Motiv und die Gehäusefarbe an Ihr Interieur an

Einfache Navigation

Hier ist das Gerät, das der Errichter perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen wird. Das Interface mit mehreren Bildschirmen und Ebenen ermöglicht die Erstellung eines perfekten benutzerfreundlichen Menüs, das die tägliche Navigation sehr bequem macht. Zusammen mit dem Errichter bestimmen Sie das Aussehen und die Größe der Icons und ihre Position auf den Bildschirmen. Es stehen Ihnen bis zu 24 Bildschirme zur Verfügung, auf denen Sie die Icons z.B. nach Themen oder in Bezug auf einen bestimmten Raum gruppieren können.



Berührungsempfindlich


Die hohe Empfindlichkeit des Touchpanels in Verbindung mit einem responsiven Interface machen die tägliche Bedienung des Bedienteils zu einem wahren Vergnügen. Dank der Unterstützung von Wischgesten ist die Navigation im Interface reibungslos und vor allem intuitiv.

Passend zu Ihrem Stil


Das Interface ist völlig konfigurierbar: von der Schriftfarbe, der Hintergrundbeleuchtung und den Icons bis hin zum Bildschirmhintergrund. Der Errichter wird für Sie ein individuelles Design erstellen. Sie können auch ein von mehr als **20 fertigen Designs wählen**.



Zwei Farbvarianten (modernes Weiß und klassisches Schwarz) sorgen dafür, dass sich das Bedienteil perfekt in die Einrichtung des gegebenen Raumes einfügt.



Die Helligkeit des Bildschirms kann an die Benutzerpräferenzen oder an die Tageszeit angepasst werden. Sie können auch die Lautstärke der einzelnen Töne einstellen.




Bilderrahmen

Entscheiden Sie, was das Bedienteil anzeigen soll, wenn es nicht benutzt wird: eine Digitaluhr oder vielleicht eine Diashow mit Ihren Lieblingsfotos.

Farbtiefe

Die Bedienteile INT-TSH2 und INT-TSG2 können **über 16 Millionen Farben** darstellen – mehr als das menschliche Auge unterscheiden kann. Die hohe Bildqualität verbirgt sich hinter einem Glaspanel, das das Display vor Kratzern schützt.



Technologie

Der im Bedienteil INT-TSH2 verwendete Prozessor der neuen Generation ist mehr als 2-mal¹, und im INT-TSG2 sogar 4-mal² schneller als der in den Vorgängermodellen verwendete Prozessor. Alle Komponenten wurden ausgewählt und optimiert, um einen effizienten Betrieb auch komplexer Systeme zu gewährleisten, die sowohl den Objektschutz als auch Automationsfunktionen umfassen.

INT-TSH2

2,6x schneller¹

INT-TSH

INT-TSG2

4x schneller²

INT-TSG

¹im Vergleich zu INT-TSH

²im Vergleich zu INT-TSG

Eingebauter Leser

Steuern Sie bequem die Funktionen des INTEGRA Systems, z. B. Schar-/Unscharfschaltung, mit Proximity-Karten des sicheren MIFARE® Standards - Sie müssen kein Kennwort mehr verwenden. Diese Option bieten die Bedienteile INT-TSH2R und INT-TSG2R.



Sie haben die Wahl

Dieselbe Qualität in zwei verschiedenen Größen.

INT-TSH2 ist das Bedienteil mit größerem 7" Bildschirm.

INT-TSG2 ist das kleinere Gerät mit 4,3" Bildschirm.

Entscheiden Sie selbst, welches Modell für Sie ideal ist.

	INT-TSH2	INT-TSG2
Bildschirmdiagonale	7"	4,3"
Auflösung	1024 x 600	480 x 272
Art der Benachrichtigung über den Systemzustand	Icons in der Benachrichtigungsleiste der Benutzeroberfläche	hinterleuchtete Icons auf dem Gehäuse
Tonwiedergabe	Lautsprecher	Summer

