
















# 美食直播

		 电影感直播画面	 长时间稳定直播	 高动态范围	 专业视频接口	 专业音频接口	 曝光内置ND滤镜
	<b>FX6</b>	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
	<b>FX3</b>	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	<b>FX30</b>	APS-C画幅 ★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	<b>Alpha 7 IV</b>	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	<b>ZV-E10 II</b>	APS-C画幅 ★★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-

## 请选择您的直播设备预算范围

-  **高端影视级**  
预算约32W+
-  **高级直播间**  
预算约12W+
-  **中级直播间**  
预算约7W+
-  **入门直播间**  
预算约2.5W+

## 直播设备推荐方案

		<b>CineAltaB</b> 全画幅8K电影摄影机	× 1
		<b>FX6</b> 全画幅电影摄影机FX6	× 1
		<b>SEL2470GM2</b> 新一代全画幅标准变焦G大师镜头	× 1
		<b>SEL70200GM2</b> 新一代全画幅远摄变焦G大师镜头	× 1
		<b>UWP-D21/D27</b> 无线腰包式麦克风套装	× 1
		<b>DC-C1</b> 电源适配器	× 1
		<b>FW-98BZ53L</b> 高端线 98英寸4K HDR商用显示器	× 1

\*此方案预门不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

# 美食直播

		 电影感直播画面	 长时间稳定直播	 高动态范围	 专业视频接口	 专业音频接口	 曝光内置ND滤镜
	<b>FX6</b>	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
	<b>FX3</b>	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	<b>FX30</b>	APS-C画幅 ★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	<b>Alpha 7 IV</b>	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	<b>ZV-E10 II</b>	APS-C画幅 ★★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-

## 请选择您的直播设备预算范围

-  高端影视级  
预算约32W+
-  **高级直播间**  
预算约12W+
-  中级直播间  
预算约7W+
-  入门直播间  
预算约2.5W+

## 直播设备推荐方案

		<b>FX3</b> 全画幅电影摄影机	× 1
		<b>Alpha 7 IV</b> 4K电影摄影机	× 1
		<b>SEL2470GM2</b> 新一代全画幅标准变焦G大师镜头	× 1
		<b>SEL70200G2</b> 新一代小三元远摄变焦微距G镜头	× 1
		<b>ECM-W3</b> 一拖二无线领夹麦克风 数字音频	× 1
		<b>ECM-B1M</b> 枪型麦克风 数字音频	× 1
		<b>DC-C1</b> 电源适配器	× 1
		<b>FW-85BZ40L</b> 高端线 85英寸4K HDR商用显示器	× 1

\*此方案预门不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

# 美食直播

	电影感直播画面	长时间稳定直播	高动态范围	专业视频接口	专业音频接口	曝光内置ND滤镜
 <b>FX6</b>	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
 <b>FX3</b>	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
 <b>FX30</b>	APS-C画幅 ★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
 <b>Alpha 7 IV</b>	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
 <b>ZV-E10 II</b>	APS-C画幅 ★★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-

## 请选择您的直播设备预算范围

-  **高端影视级**  
预算约32W+
-  **高级直播间**  
预算约12W+
-  **中级直播间**  
预算约7W+
-  **入门直播间**  
预算约2.5W+

## 直播设备推荐方案

		<b>FX30</b> 4K APS-C画幅 电影摄影机	× 1
		<b>Alpha 7 IV</b> 4K电影摄影机	× 1
		<b>SELP18105G</b> S35/APS-C画幅标准变焦G镜头	× 1
		<b>SEL70200G2</b> 新一代小三元远摄变焦微距G镜头	× 1
		<b>ECM-W3</b> 一拖二无线领夹麦克风 数字音频	× 1
		<b>ECM-B10</b> 枪型麦克风 数字音频	× 1
		<b>DC-C1</b> 电源适配器	× 1
		<b>FW-85BZ40L</b> 高端线 85英寸4K HDR商用显示器	× 1

\*此方案预门不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

# 美食直播

		 电影感直播画面	 长时间稳定直播	 高动态范围	 专业视频接口	 专业音频接口	 曝光内置ND滤镜
	<b>FX6</b>	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★	内置ND滤镜 ★★★★★
	<b>FX3</b>	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	<b>FX30</b>	APS-C画幅 ★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	14+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	<b>Alpha 7 IV</b>	全画幅 ★★★★★	-	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-
	<b>ZV-E10 II</b>	APS-C画幅 ★★★★	-	-	HDMI (micro) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★★	-

## 请选择您的直播设备预算范围



高端影视级  
预算约32W+



高级直播间  
预算约12W+





中级直播间  
预算约7W+



入门直播间  
预算约2.5W+

## 直播设备推荐方案

		<b>FX30</b> 4K APS-C画幅 电影摄影机	× 1
		<b>ZV-E10 II</b> 4K APS-C画幅微单相机	× 1
		<b>SELP18105G</b> S35/APS-C画幅标准变焦G镜头	× 1
		<b>ECM-W3</b> 一拖二无线领夹麦克风 数字音频	× 1
		<b>ECM-S1</b> 无线直播麦克风 数字音频	× 1
		<b>DC-C1</b> 电源适配器	× 1

\*此方案预门不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等