

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Választási Iroda (1054 Budapest Alkotmány u. 3.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

„A választási feladatok elvégzéséhez szükséges adatbázis kezelő szoftverek”

Cikkszám	Megnevezés	Összesen db
ORADBEEPR	Oracle Database Enterprise Edition	16
ORARACPR	Real Application Clusters	8
ORADIAGPR	Diagnostics Pack	12
ORATUNPR	Tuning Pack	12
ORAIASSEPR	Internet Application Server Standard Edition	4

3. A választott eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) a Kbt. 136/B. § (3) bekezdés a) pontja szerint

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:*

5. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:*

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: Az írásbeli konzultációra szóló felhívás megküldésének napja 2014. január 22.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -*

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -*

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Ajánlattevői konzorcium:

Ajánlattevői neve: Sysman Informatikai Zrt.

10. *Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -*

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevői konzorcium:

Ajánlattevői neve: Sysman Informatikai Zrt.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

Ajánlattevői neve: Fornax Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Zrt.

Székhely: 1123 Budapest, Táltos u. 1.

Ajánlattevői neve: M&S Informatikai Zrt.

Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a.

Ajánlattevői neve: SDA Stúdió Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.

Ajánlattevői neve: Tigra Kft.

Székhely: 1145 Budapest, Törökőr u. 2.

Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): 153 548 880 Forint

Kiválasztásának indoka: ajánlattevő ajánlata érvényes ajánlat, továbbá ajánlata ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezeten belül van.

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -*

12. * *A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:*

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

*b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

13.* *A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:*

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

*b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

14. * *Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:*

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

*b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:-

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:-

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 01. 27.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 01. 27.

18.* Az összegezés módosításának indoka:

19.* Az összegezés módosításának időpontja:

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:

21. * Az összegezés javításának indoka:

22. * Az összegezés javításának időpontja:

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:

24.* Egyéb információk: A Kbt. 136/C. § (5) bekezdésére tekintettel a szerződés az írásbeli összegezés megküldését követően – már a Kbt. 99. § (3) bekezdésében foglalt 10 napos moratórium letelte előtt – megköthető.

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Választási Iroda (1054 Budapest Alkotmány u. 3.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

„Irodabútor beszerzés a Nemzeti Választási Iroda részére”

Mennyisége:

FÖLDSZINT		
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
024. Iroda (2 fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL TABAC CHERRY SZ. 160/80/72 CM	2
	GÖRGÖS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, TABAC CHERRY SZ. 43X48X60 CM	2
	ALSÓ KÉTAJTÓS SZEKRÉNY, TABAC CHERRY SZÍNBEN 80/154,5/45 CM	2
025. Iroda (3 fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL TABAC CHERRY SZ. 160/80/72 CM	3
	GÖRGÖS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, TABAC CHERRY SZ. 43X48X60 CM	3
	ALSÓ KÉTAJTÓS SZEKRÉNY, TABAC CHERRY SZÍNBEN 80/154,5/45 CM	3
026. előtér		
	LÁTOGATÓSZÉK KRÓMOZOTT LÁB, BÉZS SZ. TEXTILBŐR KÁRPITTAL	8
	90 FOKOS ÖSSZEKÖTŐ ELEM TARTOZÉKOKKAL, CALVADOS SZÍNBEN	2
	ÖSSZEKÖTŐ ELEM TARTOZÉKOKKAL, CALVADOS SZÍNBEN, 51X51 CM	3
	JOBB KARFA CSERESZNYE SZ.	3
	BAL KARFA CSERESZNYE SZ.	3
030. Iroda		
	3 DOSSZIÉ MAGAS, ZÁRHATÓ TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY, TABAC CHERRY SZÍNBEN 120/115,5/45 CM	3
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
030/2. Iroda (3 fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL TABAC CHERRY SZ. 160/80/72 CM	3
	SZÖGLETES ÍRÓASZTAL, PANEL LÁBBAL, KÁBELKIMENET NÉLKÜL, TABAC CHERRY SZÍNBEN 140×72×60 CM	3
	GÖRGÖS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, TABAC CHERRY SZ. 43X48X60 CM	3
	2 AJTÓS SZEKRÉNY TABAC CHERRY SZ. 80X222,5X45 CM	8
030/3. Iroda (3 fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL TABAC CHERRY SZ. 160/80/72 CM	3
	GÖRGÖS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, TABAC CHERRY SZ. 43X48X60 CM	3
	ALSÓ KÉTAJTÓS SZEKRÉNY, TABAC CHERRY SZÍNBEN 80/154,5/45 CM	3

Megnevezés	Leírás	Mennyiség
033. Iroda (2 fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL TABAC CHERRY SZ. 160/80/72 CM	2
	SZÖGLETES ÍRÓASZTAL, PANEL LÁBBAL, KÁBELKIMENET NÉLKÜL, TABAC CHERRY SZÍNBEN 140×72×60 CM	2
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, TABAC CHERRY SZ. 43X48X60 CM	2
	ASZTALLÁB, FEKETE SZ. KEREK TALP, 73,6 CM KRÓM LÁBBAL (2 DB / CSOMAG)	1
	60 CM ÁTMÉRŐJŰ ASZTALLAP TABAC CHERRY SZÍNBEN	1
	TÁRGYALÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR SZ. TEXTILBŐR ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, TABAC CHERRY SZ. FA KARFA	2
	2 AJTÓS SZEKRÉNY TABAC CHERRY SZ. 80X189,5X45 CM	2
	EGYAJTÓS BALOS RUHÁSSZEKRÉNY TABAC CHERRY SZ. 60/189,5/45 CM	1
033/1. Iroda (2 fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL TABAC CHERRY SZ. 160/80/72 CM	2
	SZÖGLETES ÍRÓASZTAL, PANEL LÁBBAL, KÁBELKIMENET NÉLKÜL, TABAC CHERRY SZÍNBEN 140×72×60 CM	2
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, TABAC CHERRY SZ. 43X48X60 CM	2
	ALACSONY 2 AJTÓS SZEKRÉNY, TABAC CHERRY SZ. 80X82,5X45 CM	2
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
035. Porta		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL WENGE SZ. 160/80/72 CM	2
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, WENGE SZ. 43X48X60 CM	1
	ASZTALLÁB, FEKETE SZ. KEREK TALP, 73,6 CM KRÓM LÁBBAL (2 DB / CSOMAG)	1
	60 CM ÁTMÉRŐJŰ ASZTALLAP WENGE SZÍNBEN	1
	TÁRGYALÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR SZ. TEXTILBŐR ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, WENGE SZ. FA KARFA	3
	EGYAJTÓS BALOS RUHÁSSZEKRÉNY WENGE SZ. 60/189,5/45 CM	1
	ALACSONY 2 AJTÓS SZEKRÉNY, WENGE SZ. 80X82,5X45 CM	1
037. Iroda (osztályvezetői iroda 1 fő)		
	SZÖGLETES ÍRÓASZTAL, KÁBELKIMENET NÉLKÜL, KEREK ALU SZ. LÁBBAL, TIEPOLO DIÓ SZ. 140/72/60 CM	1
	ALSÓ KÉTAJTÓS SZEKRÉNY, TIEPOLO DIÓ SZÍNBEN 80/115,5/45 CM	1
	3 MŰANYAG FIÓKOS, GÖRGŐS, TOLLTARTÓS, KÖZPONTI ZÁRAS KONTÉNER TIEPOLO DIÓ SZ. 43X60X60 CM	1
	TÁRGYALÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR SZ. BŐRUTÁNZAT ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, TIEPOLO DIÓ SZ. FA KARFA	4
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
038. Iroda (2 fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL TIEPOLO DIÓ SZ. 160/80/72 CM	2
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL,	2

	TIEPOLO DIÓ SZ. 43X48X60 CM	
	ASZTALLÁB, FEKETE SZ. KEREK TALP, 73,6 CM KRÓM LÁBBAL (2 DB / CSOMAG)	1
	60 CM ÁTMÉRŐJŰ ASZTALLAP TIEPOLO DIÓ SZÍNBEN	1
	TÁRGYALÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR SZ. TEXTILBŐR ÜLŐRÉS ÉS TÁMLA, TIEPOLO DIÓ SZ. FA KARFA	2
	ZÁRHATÓ 2 AJTÓS GARDRÓBSZEKRÉNY, TIEPOLO DIÓ SZ. 80X189,5X45 CM	1
	ALSÓ KÉTAJTÓS SZEKRÉNY, TIEPOLO DIÓ SZÍNBEN 80/154,5/45 CM	2
039. Iroda (2 fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL TIEPOLO DIÓ SZ. 160/80/72 CM	2
	SZÖGLETES ÍRÓASZTAL, PANEL LÁBBAL, KÁBELKIMENET NÉLKÜL, TIEPOLO DIÓ SZÍNBEN 140×72×60 CM	2
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, TIEPOLO DIÓ SZ. 43X48X60 CM	2
	ALSÓ KÉTAJTÓS SZEKRÉNY, TIEPOLO DIÓ SZÍNBEN 80/154,5/45 CM	2
I. EMELET		
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
125. Tárgyaló (10 fős)		
	NÉGYSZÖGLETŰ ASZTAL, KEREK, KRÓM SZÍNŰ LÁBAKKAL, JUHAR SZÍNŰ ASZTALLAPPAL 140×72×80 CM	2
	RAKÁSOLHATÓ TÁRGYALÓSZÉK KRÓMOZOTT VÁZ, FEKETE SZ. BŐRUTÁNZAT, 1.007-NATŰR BÜKK SZ. FA KARFA	10
	6 DOSSZIÉ MAGAS POLCOS ZÁRHATÓ SZEKRÉNY, JUHAR SZ. 80×222,5×45 CM	2
	3 DOSSZIÉ MAGAS POLCOS ZÁRHATÓ SZEKRÉNY, JUHAR SZ. 80×115,5×45 CM	1
127. Iroda (2 fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL JUHAR SZ. 160/80/72 CM	2
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL JUHAR SZÍNBEN 140×72×60 CM	2
	JUHAR SZ. PARAVÁN 160 CM	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, JUHAR SZ. 43X48X60 CM	2
	6 DOSSZIÉ MAGAS POLCOS ZÁRHATÓ SZEKRÉNY, JUHAR SZ. 80×222,5×45 CM	2
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
128. Iroda (2 fő)		
	PANEL LÁBÚ BALOS L-ALAKÚ ASZTAL, BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL JUHAR SZ. ASZTALLAPPAL ALU SZ. KEGÉSZÍTŐ LÁBBAL 160×120×72 CM	1
	JOBBOS PANELLÁBÚ SAROK ÍRÓASZTAL, JOBB OLDALI KÁBELKIMENETTEL, JUHAR SZ. 160/120/72 CM	1
	JUHAR SZ. PARAVÁN 160 CM	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, JUHAR SZ. 43X48X60 CM	2
	EGYAJTÓS RUHÁSSZEKRÉNY JUHAR SZ. 60/189,5/45 CM	1
	POLCOS 2 AJTÓS SZEKRÉNY JUHAR SZ. 80X189,5X45 CM	2
	POLCOS NYITOTT SZEKRÉNY HÁTLAGGAL JUHAR SZ. 80X189,5X45 CM	1
	ALSÓ KÉTAJTÓS SZEKRÉNY, JUHAR SZÍNBEN 80/154,5/45 CM	1

Megnevezés	Leírás	Mennyiség
	TÁRGYALÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR SZ. TEXTILBŐR ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, JUHAR SZ. FA KARFA	1
129. Iroda (3 fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL JUHAR SZ. 160/80/72 CM	3
	JUHAR SZ. PARAVÁN 160 CM	2
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, JUHAR SZ. 43X48X60 CM	3
	POLCOS 2 AJTÓS SZEKRÉNY JUHAR SZ. 80X189,5X45 CM	3
	POLCOS NYITOTT SZEKRÉNY HÁTLAGGAL JUHAR SZ. 80X189,5X45 CM	1
	ALSÓ KÉTAJTÓS SZEKRÉNY, TIEPOLO-DIÓ SZÍNBEN 80/82,5/45 CM ALSÓ KÉTAJTÓS SZEKRÉNY, JUHAR SZÍNBEN 80/82,5/45 CM	2
	RUHÁSSZEKRÉNY 189,5X80 JUHAR SZ.	1
131. ELNÖKI iroda, tárgyaló és előtér		
	KRÓMVÁZAS FAPALÁSTÚ LÁTOGATÓSZÉK, ÜLŐRÉSZÉN ÉS TÁMLÁJÁN TÖRTFEHÉR SZ. TEXTILBŐR RÁTÉTTTEL, SÖTÉT DIÓ SZ. FA PALÁSTTAL	1
	KISASZTAL AZ ELŐTÉRBE, AZ ÖSSZEKÖTŐ ELEMekkel AZONOS MAGASSÁG ÉS MÉRET 51X51 (DIÓ) KISASZTAL AZ ELŐTÉRBE, 60x90 (DIÓ)	1
	LÁTOGATÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR TEXTILBŐR ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, DIÓ SZ. FA KARFA	7
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
135. Titkárság (1 fő)		
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ JOBBOS ÍRÓASZTAL, JOBB OLDALI KÁBELKIMENETTEL, CALVADOS SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1
	LÁTOGATÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR TEXTILBŐR ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, CALVADOS SZ. FA KARFA	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, CALVADOS SZ. 43X48X60 CM	1
	5 DOSSZIÉ MAGAS POLCOS ZÁRTHATÓ SZEKRÉNY, CALVADOS SZ. 80x189,5x45 CM	2
	AKASZTÓS, POLCOS RUHÁSSZEKRÉNY CALVADOS SZ. 80/189,5/45 CM	1
II. EMELET		
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
224. Iroda (2 fő)		
	L-ALAKÚ PANEL LÁBÚ BALOS ÍRÓASZTAL BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL DIÓ SZÍNBEN 120X120X72,5 CM	1
	L-ALAKÚ PANEL LÁBÚ JOBBOS ÍRÓASZTAL JOBB OLDALI KÁBELKIMENETTEL DIÓ SZÍNBEN 120X120X72,5 CM	1
	ASZTAL FRONTJÁRA SZERELHETŐ PARAVÁN SZÖVETBORÍTÁSÚ RÁTÉT NÉLKÜL, DIÓ SZÍNBEN 120x59x1,8 CM	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, DIÓ SZ. 43X48X60 CM	2
	ALSÓ KÉTAJTÓS SZEKRÉNY, DIÓ SZ. 80/154,5/45 CM	2
225. Tárgyaló		
	FELSŐSZEKRÉNY DIÓ SZ. 121,4X101,8X36,8 CM	1
	2 AJTÓS, 4 FIÓKOS KOMÓD DIÓ SZ. 120,5X95,9X42,7 CM	1
	4 AJTÓS, 1 FIÓKOS KOMÓD, DIÓ SZ. 157,7X95,9X42,7 CM	1

Megnevezés	Leírás	Mennyiség
226. Iroda		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL WENGE SZ. 160/80/72 CM	2
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL WENGE SZÍNBEN 140×72×60 CM	2
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, WENGE SZ. 43X48X60 CM	2
	2 AJTÓS SZEKRÉNY WENGE SZ. 80X189,5X45 CM	2
227. Iroda		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL WENGE SZ. 160/80/72 CM	2
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL WENGE SZÍNBEN 140×72×60 CM	2
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, WENGE SZ. 43X48X60 CM	2
	ASZTALLÁB, FEKETE SZ. KEREK TALP, 73,6 CM KRÓM LÁBBAL (2 DB / CSOMAG)	1
	60 CM ÁTMÉRŐJŰ ASZTALLAP WENGE SZÍNBEN	1
	TÁRGYALÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR SZ. TEXTILBŐR ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, WENGE SZ. FA KARFA	2
	2 AJTÓS SZEKRÉNY WENGE SZ. 80X189,5X45 CM	2
	EGYAJTÓS BALOS RUHÁSSZEKRÉNY WENGE SZ. 60/189,5/45 CM	1
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
228. Iroda		
	L-ALAKÚ BALOS PANEL LÁBÚ ÍRÓASZTAL BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL DIÓ SZ. 160/120/72	2
	L-ALAKÚ JOBBOS PANEL LÁBÚ ÍRÓASZTAL JOBB OLDALI KÁBELKIMENETTEL DIÓ SZ. 160/120/72	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, DIÓ SZ. 43X48X60 CM	3
	ALSÓ KÉTAJTÓS SZEKRÉNY, DIÓ SZ. 80/154,5/45 CM	3
	2 AJTÓS SZEKRÉNY DIÓ SZ. 80X189,5X45 CM	1
	KESKENY GARDRÓBSZEKRÉNY, BALRA NYÍLÓ AJTÓVAL, TELESZKÓPOS AKASZTÓVAL, ÉS EGY POLCCAL, DIÓ SZÍNBEN 60×189,5×45 CM	1
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
230. Iroda (2 fő)		
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ BALOS ÍRÓASZTAL, BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL, DIÓ SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ JOBBOS ÍRÓASZTAL, JOBB OLDALI KÁBELKIMENETTEL, DIÓ SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1
	FÉLKÖRÍVES KIEGÉSZÍTŐ ASZTAL, PANEL LÁBÚ ASZTALHOZ KEREK ALU LÁBBAL, DIÓ SZ. ASZTALLAPPAL 120/60/72 CM	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, DIÓ SZ. 43X48X60 CM	2
	LÁTOGATÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR BŐRUTÁNZAT ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, DIÓ SZ. FA KARFA	2
	2 AJTÓS SZEKRÉNY DIÓ SZ. 80X189,5X45 CM	2
	ALSÓ KÉTAJTÓS SZEKRÉNY, DIÓ SZ. 80/154,5/45 CM	2
231. NVB nagytárgyaló		
	MOBIL MÉDIA ÁLLVÁNY CALVADOS SZÍNBEN 55x102x57,5	1
	EASY SPACE SZÖGLETES ÍRÓASZTAL CALVADOS SZ. NÉGYSZÖGLETES KRÓMOZOTT	10

	LÁBBAL 140/80/72,2 CM	
	TÁRGYALÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR SZ. TEXTILBŐR ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, CSERESZNYE SZ. FA KARFA	24
	EASY SPACE KÁBELKIVEZETŐ FI80 SZÜRKE SZ. (A SZERELÉST CSAK A HELYSZÍNE KÉRJÜK, AZ ELHELYEZÉS UTÁN-opcionális)	28
	VÍZSZINTES KÁBELCSATORNA	elhelyezéstől függő (max. 18 méter)
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
234. Iroda (1 fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL WENGE SZ. 160/80/72 CM	1
	PANEL LÁBÚ ÍRÓASZTAL WENGE SZÍNBEN 140×72×60 CM	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, WENGE SZ. 43X48X60 CM	1
	ASZTALLÁB, FEKETE SZ. KEREK TALP, 73,6 CM KRÓM LÁBBAL (2 DB / CSOMAG)	1
	60 CM ÁTMÉRŐJŰ ASZTALLAP WENGE SZÍNBEN	1
	TÁRGYALÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR SZ. BŐRUTÁNZAT ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, WENGE SZ. FA KARFA	2
	ALACSONY 2 AJTÓS SZEKRÉNY, WENGE SZ. 80X82,5X45 CM	2
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
235. Titkárság 1 (fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL WENGE SZ. 160/80/72 CM	1
	PANEL LÁBÚ ÍRÓASZTAL WENGE SZÍNBEN 140×72×60 CM	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, WENGE SZ. 43X48X60 CM	1
	2 AJTÓS SZEKRÉNY WENGE SZ. 80X115,5X45 CM	4
	ASZTALLÁB, FEKETE SZ. KEREK TALP, 73,6 CM KRÓM LÁBBAL (2 DB / CSOMAG)	1
	80 CM ÁTMÉRŐJŰ ASZTALLAP WENGE SZÍNBEN	1
	LÁTOGATÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR BŐRUTÁNZAT ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, WENGE SZ. FA KARFA	2
229. Főosztályvezetői iroda (1 fő)		
	ASZTALLÁB, FEKETE SZ. KEREK TALP, 73,6 CM KRÓM LÁBBAL (2 DB / CSOMAG)	1
	60 CM ÁTMÉRŐJŰ ASZTALLAP DIÓ SZÍNBEN	1
III. EMELET		
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
315. Tárgyaló		
	HORDÓ ALAKÚ TÁRGYALÓASZTAL, NÉGYSZÖGLETES KRÓMOZOTT FÉMLÁBBAL, KÁBELKIMENET ÉS ELEKTROMOS CSATLAKOZÓ NÉLKÜL, DIÓ SZÍNŰ ASZTALLAPPAL, 280×72×120 CM	1
	LÁTOGATÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR BŐRUTÁNZAT ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, DIÓ SZ. FA KARFA	16
324. Iroda (1 fő) TŰK IRODA		
	PANEL LÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL, DIÓ SZ. 160/60/72,2 CM	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, DIÓ SZ. 43X48X60 CM	1
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
325. Iroda		
	PANEL LÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL, DIÓ SZ. 160/60/72,2 CM	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, DIÓ SZ. 43X48X60 CM	1

	LÁTOGATÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR BÖRUTÁNZAT ÜLŐRÉS ÉS TÁMLA, DIÓ SZ. FA KARFA	4
	2 AJTÓS SZEKRÉNY DIÓ SZÍNBEN 80X115,5X45 CM	1
	NYITOTT 3 DOSSZIÉ MAGAS POLC 16MM-ES HÁTLAGGAL DIÓ SZ. 80×115,5×45 CM	1
327. Iroda (3 fő)		
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ BALOS ÍRÓASZTAL, BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL, DIÓ SZ. 160(60)/72/120(60)	2
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ JOBBOS ÍRÓASZTAL, JOBB OLDALI KÁBELKIMENETTEL, DIÓ SZ. 160(60)/72/120(60)	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, DIÓ SZ. 43X48X60 CM	3
	RUHÁSSZEKRÉNY 80X189,5X45 DIÓ SZ.	1
	2 AJTÓS SZEKRÉNY DIÓ SZÍNBEN 80X115,5X45 CM	2
	FELSŐ NYITOTT POLC HÁTLAGGAL DIÓ SZÍNBEN 80X45X74 CM	2
	2 AJTÓS SZEKRÉNY DIÓ SZ. 80X189,5X45 CM	2
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
328. Iroda (2 fő)		
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ BALOS ÍRÓASZTAL, BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL, DIÓ SZ. 160(60)/72/120(60)	1
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ JOBBOS ÍRÓASZTAL, JOBB OLDALI KÁBELKIMENETTEL, DIÓ SZ. 160(60)/72/120(60)	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, DIÓ SZ. 43X48X60 CM	2
	ALACSONY 2 AJTÓS SZEKRÉNY, DIÓ SZÍNBEN 80X82,5X45 CM	1
	2 AJTÓS SZEKRÉNY DIÓ SZÍNBEN 80X115,5X45 CM	1
	FELSŐ NYITOTT POLC HÁTLAGGAL DIÓ SZÍNBEN 80X45X74 CM	1
	2 AJTÓS SZEKRÉNY DIÓ SZ. 80X189,5X45 CM	1
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
329. Iroda (1 fő)		
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ BALOS ÍRÓASZTAL, BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL, DIÓ SZ. 160(60)/72/120(60)	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, DIÓ SZ. 43X48X60 CM	1
	PANEL LÁBÚ ÍRÓASZTAL DIÓ SZ. 140/80/72 CM	1
	2 AJTÓS SZEKRÉNY DIÓ SZ. 80X189,5X45 CM	3
	SZÖGLETES ÍRÓASZTAL NÉGYSZÖGLETES KRÓM LÁBBAL, DIÓ SZ. 200X80X72 CM	1
	LÁTOGATÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR BÖRUTÁNZAT ÜLŐRÉS ÉS TÁMLA, DIÓ SZ. FA KARFA	12
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
331. Elnökhelyettesi iroda		
	OLDALPANEL WENGE SZ. 80×32×1,8 CM	3
	OSZTOTT, POLCOS- AKASZTÓS RUHÁSSZEKRÉNY 80*189,5*44,5 WENGE SZÍNBEN	1
332. Elnökhelyettesi titkárság		
	FÉLKÖRIVES KIEGÉSZÍTŐ ASZTAL, KEREK KRÓM LÁB, VILÁGOS PLATINA SZÜRKE SZ, 120/72/60 CM	1
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
333. Iroda (1 fő)		

	ÍVES JOBBOS, PANEL LÁBÚ ÍRÓASZTAL, JOBB OLDALI KÁBELKIMENETTEL, VILÁGOS PLATINA SZÜRKE SZ. 160(60)X72,5 X 140 (60) CM	1
	3 MŰANYAG FIÓKOS, GÖRGŐS, TOLLTARTÓS, KÖZPONTI ZÁRAS KONTÉNER BAZALT SZÜRKE SZ. 43X60X60 CM	1
	2 AJTÓS,ZÁRHATÓ (3 OH MAGAS) SZEKRÉNY, SÖTÉT SZÜRKE FRONTTAL, VILÁGOS PLATINA SZÜRKE AJTÓKKAL, 80x115,5x45 CM	2
	EGYAJTÓS RUHÁSSZEKRÉNY SÖTÉT BAZALT SZÜRKE KORPUSSZAL, VILÁGOS SZÜRKE AJTÓKKAL 60/189,5/45 CM	1
	ASZTALLÁB, FEKETE SZ. KEREK TALP, 73,6 CM KRÓM LÁBBAL (2 DB / CSOMAG)	1
	80 CM ÁTMÉRŐJŰ ASZTALLAP VILÁGOS SZÜRKE SZÍNBEN	1
	TARGYALÓSZÉK KRÓMOZOTT VÁZ, V TÖRTFEHÉR SZ. BÖRUTÁNZAT, FEKETE SZ. FA KARFA	2
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
334. Irattár		
	6 DOSSZIÉ MAGAS, POLCOS ZÁRHATÓ SZEKRÉNY, TIEPOLO DIÓ SZ. 80x222,5x45 CM	2
	AKASZTÓS, POLCOS RUHÁSSZEKRÉNY TIEPOLO DIÓ SZ. 80/222,5/45 CM	1
	SZÖGLETES ÍRÓASZTAL, PANEL LÁBBAL, KÁBELKIMENET NÉLKÜL, TIEPOLO DIÓ SZ. 160/72/80 CM	1
	LÁTOGATÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR BÖRUTÁNZAT ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, 1.031- DIÓ SZ. FA KARFA	2
335. Iroda		
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ BALOS ÍRÓASZTAL, BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL, TIEPOLO DIÓ SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ JOBBOS ÍRÓASZTAL, JOBB OLDALI KÁBELKIMENETTEL, TIEPOLO DIÓ SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1
	FÉLKÖRÍVES KIEGÉSZÍTŐ ASZTAL, PANEL LÁBÚ ASZTALHOZ KEREK KRÓM LÁBBAL, TIEPOLO DIÓ SZ. ASZTALLAPPAL 120/60/72 CM	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BŰTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, TIEPOLO DIÓ SZ. 43X48X60 CM	2
	LÁTOGATÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR BÖRUTÁNZAT ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, 1.031- DIÓ SZ. FA KARFA	2
	EGYAJTÓS BALOS SZEKRÉNY TIEPOLO DIÓ SZ. 115,5/60/45 CM	1
	EGYAJTÓS JOBBOS SZEKRÉNY TIEPOLO DIÓ SZ. 115,5/60/45 CM	1
	2 DOSSZIÉ MAGAS, KESKENY, FELSŐPOLC, VASTAG HÁTLAGGAL, TIEPOLO DIÓ SZÍNBEN 60x74x45 CM	2
336. Iroda		
	EGYAJTÓS, JOBBOS, ZÁRHATÓ GARDRÓBSZEKRÉNY TIEPOLO DIÓ 60x189x45 CM	1
IV. EMELET		
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
426. Iroda (1 fő) PÉNZTÁR		
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ BALOS ÍRÓASZTAL, BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL, CALVADOS SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BŰTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, CALVADOS SZ. 43X48X60 CM	1
	LÁTOGATÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR BÖRUTÁNZAT ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA, CALVADOS SZ. FA KARFA	2
	ALSÓ KÉTAJTÓS SZEKRÉNY, CALVADOS SZ. 80/154,5/45 CM	2

Megnevezés	Leírás	Mennyiség
430. Iroda		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL CALVADOS SZÍNBEN 160/80/72 CM	2
	2 AJTÓS SZEKRÉNY CALVADOS SZÍNBEN 80X115,5X45 CM	2
431. Iroda		
w		
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ BALOS ÍRÓASZTAL, BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL, CALVADOS SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1
	GÖRGÖS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, CALVADOS SZ. 43X48X60 CM	1
	2 AJTÓS SZEKRÉNY CALVADOS SZÍNBEN 80X115,5X45 CM	3
	FELSŐ NYITOTT POLC CALVADOS SZÍNBEN 80X45X74 CM	3
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
432. Iroda (1 fő)		
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ JOBBOS ÍRÓASZTAL, JOBB OLDALI KÁBELKIMENETTEL, CALVADOS SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1
	GÖRGÖS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, CALVADOS SZ. 43X48X60 CM	1
	2 AJTÓS SZEKRÉNY CALVADOS SZÍNBEN 80X115,5X45 CM	1
	FELSŐ NYITOTT POLC CALVADOS SZÍNBEN 80X45X74 CM	1
	ASZTALLÁB, FEKETE SZ. KEREK TALP, 73,6 CM KRÓM LÁBBAL (2 DB / CSOMAG)	1
	60 CM ÁTMÉRŐJŰ ASZTALLAP CALVADOS SZÍNBEN	1
	LÁTOGATÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR BŐRUTÁNZAT ÜLŐRÉS ÉS TÁMLA, CSERESZNYE SZ. FA KARFA	2
433. Iroda		
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ BALOS ÍRÓASZTAL, BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL, CALVADOS SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ JOBBOS ÍRÓASZTAL, JOBB OLDALI KÁBELKIMENETTEL, CALVADOS SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1
	GÖRGÖS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, CALVADOS SZ. 43X48X60 CM	2
	2 AJTÓS SZEKRÉNY CALVADOS SZÍNBEN 80X115,5X45 CM	2
	FELSŐ NYITOTT POLC CALVADOS SZÍNBEN 80X45X74 CM	2
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
434. Iroda		
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ BALOS ÍRÓASZTAL, BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL, CALVADOS SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ JOBBOS ÍRÓASZTAL, JOBB OLDALI KÁBELKIMENETTEL, CALVADOS SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1
	GÖRGÖS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, CALVADOS SZ. 43X48X60 CM	2
	2 AJTÓS SZEKRÉNY CALVADOS SZÍNBEN 80X115,5X45 CM	2
	FELSŐ NYITOTT POLC CALVADOS SZÍNBEN 80X45X74 CM	2
437. Titkárság		
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ BALOS ÍRÓASZTAL, BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL, CALVADOS SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1

	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, CALVADOS SZ. 43X48X60 CM	1
	2 AJTÓS SZEKRÉNY CALVADOS SZÍNBEN 80X115,5X45 CM	2
	ASZTALLÁB, FEKETE SZ. KEREK TALP, 73,6 CM KRÓM LÁBBAL (2 DB / CSOMAG)	1
	80 CM ÁTMÉRŐJŰ ASZTALLAP CALVADOS SZÍNBEN	1
	LÁTOGATÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR BŐRUTÁNZAT ÜLŐRÉS ÉS TÁMLA, CSERESZNYE SZ. FA KARFA	2
438/1. Osztályvezetői iroda (1 fő)		
	L-ALAKÚ ASZTAL, SZÖGLETES KRÓMOZOTT LÁBBAL, BALOLDALI KÁBELKIMENETTEL, CALVADOS SZ. 160 (60)/72/160(60) CM	1
	FRONTPANEL 160 CM CALVADOS SZ.	1
	OLDALPANEL 60 CM CALVADOS SZ.	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, CALVADOS SZ. 43X48X60 CM	1
	2 AJTÓS, ZÁRHATÓ (3 OH MAGAS) SZEKRÉNY, CALVADOS SZ. 80x115,5x45 CM	2
	KÉTAJTÓS ÜVEGAJTÓS SZEKRÉNY 10MM-ES DEKOR AZONOS HÁTLAGGAL, CALVADOS SZ. 80/115,5/45 CM	1
	KÉTAJTÓS, MAGAS, ZÁRHATÓ GARDRÓBSZEKRÉNY CALVADOS SZ. MELAMIN KORPUSSZAL, ÉS AJTÓVAL 80x189x45 CM	1
	ASZTALLÁB, FEKETE SZ. KEREK TALP, 73,6 CM KRÓM LÁBBAL (2 DB / CSOMAG)	1
	60 CM ÁTMÉRŐJŰ ASZTALLAP CALVADOS SZÍNBEN	1
	LÁTOGATÓSZÉK, KRÓMOZOTT VÁZ, TÖRTFEHÉR BŐRUTÁNZAT ÜLŐRÉS ÉS TÁMLA, CSERESZNYE SZ. FA KARFA	2
	PARKETTA GÖRGŐS, FEJTÁMLÁS, EMELHETŐ KARFÁS FORGÓSZÉK, ÁLLÍTHATÓ ÜLŐRÉS MÉLYSÉG, KRÓM CSILLAGLÁB, FEKETE HÁLÓS HÁTÁMLA, FEKETE SZ. SZÖVET ÜLŐRÉS	1
438/2. iroda (1 fő)		
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
	PANEL LÁBÚ, L ALAKÚ BALOS ÍRÓASZTAL, BAL OLDALI KÁBELKIMENETTEL, CALVADOS SZ. 160(60)/72/120(60) CM	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, CALVADOS SZ. 43X48X60 CM	1
	2 AJTÓS SZEKRÉNY CALVADOS SZÍNBEN 80X115,5X45 CM	3
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
439. Iroda (2 fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL TIEPOLO DIÓ SZÍNBEN 160/80/72 CM	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, TIEPOLO DIÓ SZ. 43X48X60 CM	1
	2 AJTÓS SZEKRÉNY TIEPOLO DIÓ SZ. 80X189,5X45 CM	8
Megnevezés	Leírás	Mennyiség
439/1. Iroda (1 fő)		
	PANELLÁBÚ ÍRÓASZTAL, KÖZÉPSŐ KÁBELKIMENETTEL TIEPOLO DIÓ SZÍNBEN 160/80/72 CM	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, TIEPOLO DIÓ SZ. 43X48X60 CM	1
	2 AJTÓS SZEKRÉNY TIEPOLO DIÓ SZ. 80X189,5X45 CM	3

	EGYAJTÓS RUHÁSSZEKRÉNY TIEPOLO DIÓ SZ. 60/189,5/45 CM	1
440. Osztályvezetői iroda (1 fő)		
	L-ALAKÚ ASZTAL, SZÖGLETES KRÓMOZOTT LÁBBAL, BALOLDALI KÁBELKIMENETTEL, DIÓ SZ. 160(60)/72/160(60) CM	1
	FRONTPANEL 160 CM TIEPOLO DIÓ SZ.	1
	OLDALPANEL 60 CM TIEPOLO DIÓ SZ.	1
	GÖRGŐS KONTÉNER, 3 BÚTORLAPBÓL KÉSZÜLT FIÓKKAL, KÖZPONTI ZÁRRAL, TIEPOLO DIÓ SZ. 43X48X60 CM	1
	2 AJTÓS,ZÁRHATÓ (3 OH MAGAS) SZEKRÉNY, TIEPOLO DIÓ SZ. 80x115,5x45 CM	2
	KÉTAJTÓS ÜVEGAJTÓS SZEKRÉNY 10MM-ES DEKOR AZONOS HÁTLAGGAL, TIEPOLO DIÓ SZ. 80/115,5/45 CM	1
	EGYAJTÓS RUHÁSSZEKRÉNY TIEPOLO DIÓ SZ. 60/189,5/45 CM	1
	ASZTALLÁB, FEKETE SZ. KEREK TALP, 73,6 CM KRÓM LÁBBAL (2 DB / CSOMAG)	1
	80 CM ÁTMÉRŐJŰ ASZTALLAP TIEPOLO DIÓ SZÍNBEN	1
	CLUB FOTEL VILÁGOS BÉZS SZ. BŐRUTÁNZAT KÁRPITTAL	2
	PARKETTAGÖRGŐS, FEJTÁMLÁS, EMELHETŐ KARFÁS FORGÓSZÉK, ÁLLÍTHATÓ ÜLŐRÉSZ MÉLYSÉG, KRÓM CSILLAGLÁB, FEKETE HÁLÓS HÁTTÁMLA, FEKETE SZ. SZÖVET ÜLŐRÉSZ	1
Egyéb		
	PARKETTAGÖRGŐS, EMELHETŐ KARFÁS EPRONMECHANIKÁS FORGÓSZÉK, KRÓM CSILLAGLÁB, FEKETE SZ. SZÖVET ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA	5
	PARKETTAGÖRGŐS, EMELHETŐ KARFÁS EPRONMECHANIKÁS FORGÓSZÉK, KRÓM CSILLAGLÁB, SÖTÉTSZÜRKE SZ. SZÖVET ÜLŐRÉSZ ÉS TÁMLA	5
	billentyűzettartó	2
	téglalap alakú asztal panel lábbal, panel összekötővel 80x72x60, wenge színben	4
	RAKÁSOLHATÓ TÁRGYALÓSZÉK SZÜRKE TEXTILBŐR KÁRPITOZÁSSAL, WENGE SZ. FA KARFÁVAL	25
	ÖSSZECSUKHATÓ ASZTAL, ALUMÍNÍUM LÁB 160 x 80 x 72,5 CM	30
	TÁRGYALÓSZÉK KARFÁVAL, FEKETE SZÖVET	60

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti eljárás).

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: Ha az árbeszerzés becsült értéke nem éri el a huszonötmillió forintot és az eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges, az ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárást is lefolytathat, amelyben a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza a Kbt. 122/A. §-ban foglalt különbségekkel.

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:-

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció ajánlattételre felhívott cégek részére történő megküldésének napja: 2014. február 25.

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** *Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:*

d)** *Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:*

10. *Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:*

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Telmex Nowy Styl Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 23.

Nettó ajánlati ár (HUF): 18.867.768 Forint

Kiválasztás indoka: ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású ajánlat a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja és az ajánlattételi felhívás 10. pontjában meghatározottak szerint, továbbá ajánlattevő ajánlata ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezeten belül van.

b)* *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-*

12. * *A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:*

b) * *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

13.* *A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:*

b) * *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

14. * *Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:*

b) * *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014.03.15.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014.03.24.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014.03.14.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.03.14.

18.* *Az összegezés módosításának indoka:*

19.* *Az összegezés módosításának időpontja:*

20.* *A módosított összegezés megküldésének időpontja:*

21. * *Az összegezés javításának indoka:*

22. * *Az összegezés javításának időpontja:*

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:

24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Választási Iroda (1054 Budapest Alkotmány u. 3.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgy: „A 2014. évi választásokhoz kapcsolódó az autentikációs rendszer kiegészítését célzó eszközök beszerzése 2”

Mennyisége:

A közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt gyártmány, típus, technológia, illetve vizsgálati módszer megnevezés megadására kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerül sor.

Ajánlatkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket fogad el. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális, teljesítmény, megbízhatósági és minőségi paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett. (Az Ajánlatkérő a tételes összehasonlító táblázat becsatolását is célszerűnek tartja.) Az egyenértékűként bemutatott termék az Ajánlatkérő által megjelölthöz képest költségnövekedést nem okozhat, így az ajánlati árat erre tekintettel kell megajánlani.

Ajánlat csak a specifikáció egészére tehető.

Az ajánlattevő csak olyan termékkel tehet ajánlatot, amely a keretmegállapodás vonatkozásában a KEF közbeszerzési portálon szerepel. Nem tehető olyan ajánlat, amely ugyan a portálon szereplő tételekből összeállítható lenne, de a beszerzés nem felel meg a keretmegállapodás tárgyának, feltételrendszerének.

Ajánlattevő felelőssége, hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapján az ajánlat megfelelősége megállapítható legyen.

Feladat-meghatározás

A beszerzés célja, a továbbiakban részletezett specifikációjú „A 2014. évi választások autentikációs rendszer kiegészítését célzó eszközök beszerzése 2” lebonyolításához.

Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő eszközök szállítását kell, hogy vállalja.

Az ajánlat műszaki részletei

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

- Az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap.
- A követelményeknek való megfelelést igazoló magyar vagy angol nyelvű gyártói dokumentum, gyártói nyilatkozat.
- Egyenértékű termék megajánlása esetén részletes termék-összehasonlítás (pl. tételes összehasonlító táblázat).

Eszközökkel kapcsolatos elvárások

Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek, melyet az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlott eszközöket a gyártója által igazoltan, a hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kell szállítani (többek között a szupportálhatóság miatt), csak a legkorszerűbb eszközök szállíthatók.

Biztonságos aláírás-létrehozó eszköz (BALE) chipkártya – 700 darab

- szabványos bankkártya méretű kialakítás, kétoldalú 4+4 színű festéssel
- a chipkártya legyen alkalmas a következő operációs rendszerkörnyezetek mindegyikében történő használatra:
 - Windows 8 32 & 64 bit
 - Windows 7 32 & 64 bit
 - Windows XP SP2 & SP3 32 & 64 bit
 - Windows Server 2008 32 & 64 bit
 - Windows Server 2012
 - Linux Ubuntu 12.04 32 és 64 bit
 - MAC OS 10.8
- meg kell felelnie a Java Card 2.2.2 és Global Platform 2.1.1 (SCP01, SCP02) specifikációnak
- támogatnia kell a PKI kulcspár generálását magán a kártyán (on-board key generation)
- támogatnia kell a szabványos PKCS#15 profilt
- rendelkeznie kell legalább 80K EEPROM memóriával
- legalább 500.000 írás/törlés ciklust kell kibírnia
- a chipkártya Data Retention értéke legalább 25 év legyen
- támogatnia kell az alábbi kriptográfiai algoritmusokat: 3DES-ECB, 3DES-CBC, SHA-1, SHA-256, RSA 2048 bit
- támogatnia kell legalább 12 db tanúsítvány és a kapcsolódó 2K-s kulcspárok tárolását, különböző típusú adattároló konténerekben.
- rendelkeznie kell a CC EAL4+ / PPSSCD, a CC EAL5+ / PP Javacard és a FIPS140-2 Level 3 minősítéssel
- rendelkeznie kell a 9/2005.(VII.21.) IHM rendeletben előírt tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű Európai Unió tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal, amely igazolja, hogy a chipkártya biztonságos aláírás létrehozó eszköznek (BALE) minősül

Middleware – 700 darab

- olyan Windows alapú és Linux alapú szoftveralkalmazás, amely a fenti BALE chipkártya rendeltetésszerű használatához szükséges, magyar nyelven is elérhető
- rendelkeznie kell az alábbi interfészekkel:
 - BaseCSP API (minidriver-en keresztül)
 - PKCS#11 API (middleware-en keresztül)
 - CSP API (middleware-en keresztül)
- a felhasználó törölhet objektumokat a kártyán
- a felhasználó tanúsítványt importálhat illetve exportálhat
- a felhasználó feloldhatja a blokkolt kártyát (PUK kód alkalmazásával)
- a felhasználó vagy erre feljogosított üzemeltető feloldhatja a blokkolt kártyát távolról
- a felhasználó a PIN kódját megváltoztathatja
- támogassa a PKCS#11 API felületen keresztül az alap PKI funkciókon kívül a PIN és adminisztrátori PIN (PUK) kód (együttes) megváltoztatását
- tartalmazzon olyan tanúsítvány-regisztrációs funkciót, ami automatikusan beolvassa és betölti a kártyán található tanúsítványokat, majd a kártya eltávolítása után automatikusan eltávolítja ezeket a Windows tanúsítványtárból
- rendelkezzen PIN menedzsment szabályzati támogatással (mind a felhasználói mind az Admin PIN kódra) az alábbiak szerint:

- a kódok minimális és maximális hossza megadható legyen
- a kódok lehessenek csak numerikus karakterek, vagy alfanumerikus és numerikus karakterek
- a kódokban lehetőség legyen a nagy és kisbetűk használatára
- a kódok kapcsán ne legyen ismételt minta
- az ún. gyenge PIN ellenőrizhető és tiltható legyen (bővíthető lista alapján)
- a tanúsítvány importálása a kártyára történhessen fájlból vagy Windows Internet Explorer tanúsítvány tárból is.
- biztosítsa a felhasználói PIN kód megváltoztatásának kikényszerítését első használatkor
- támogassa az. adminisztrátori PIN (PUK) módosításának engedélyezését
- együttműködjön bármilyen PC/SC kompatibilis vagy Microsoft WHQL minősített olvasóval
- támogassa a fent említett kártyát

Class 2 kártyaolvasó – 1000 darab

- támogassa a PC/SC Class 2 Reader (Secure PIN Entry) szabványt
- rendelkezzen USB 2.0 csatlakozóval, mely egyben áramfelvételt is biztosít
- rendelkezzen legalább egy állapotkijelző LED-del
- rendelkezzen legalább kétsoros, soronként legalább 16 karakteres LCD-kijelzővel a státusz-üzenetek kijelzéséhez
- támogassa az LCD kijelzőn megjelenő státusz-üzenetek testre szabását, beleértve a magyar nyelvi változatot is
- támogassa az ISO7816-1/2/3/4 mikroprocesszoros chipkártyák írási/olvasási műveleteit (T=0, T=1) 500,000 bps sebességgel
- feleljen meg a PC/SC 2.0 part 10 for Secure Pin Entry, USB 2.0, CCID 1.0 és EMV L1 szabványoknak
- támogassa a 3V, 5V és 1,8 V chipkártyákat egyaránt
- rendelkezzen PC/SC és CT-API meghajtószoftverrel
- támogassa a fent említett chipkártyát és a hozzá tartozó middleware-t
- támogassa az alábbi operációs rendszereket:
 - Windows 8 32 & 64 bits
 - Windows 7 32 & 64 bit
 - Windows XP SP2 & SP3 32 & 64 bit
 - Windows Server 2008 32 & 64 bit
 - Windows Server 2012
 - Linux Ubuntu 12.04 32 és 64 bit
 - MAC OS 10.8

A következő termék konfiguráció megfelel Ajánlatkérő elvárásainak a kártya és kártyaolvasó termékkörben:

Cikkszám	Termék név	db
M1001378POEM	Gemalto IDClassic 340 4 + 4 color printing restricted applet personalized OEM	700
M1000974OEM	Gemalto IDGo 300 User License OEM	700
M1001367OEM	Gemalto PC Pinpad OEM	1000

Üzembe helyezés, integráció

Szállító feladatai

- Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a meghatározott határidőknek megfelelően.
- A követelményeknek megfelelő eszközökhöz szükséges szoftverkörnyezet szállítása.

Ajánlatkérő feladatai

- Ajánlatkérő feladata Ajánlattevő szállítási feladatainak támogatása. Ajánlatkérő biztosítja saját telephelyeire történő szükséges mértékű bejutást Ajánlattevő szakemberei részére, a szállítási feladatok elvégzése céljából. A bejutás feltételeit az Ajánlattevő a szállítás előtt megadja.
- Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján az eszközök tételes átvétele.

Jótállási feltételek

A kártya és kártyaolvasó esetén legalább 1 év jótállást kell vállalnia a szállítónak.

Leszállítandók

- Leszállított eszközök
- Eszközökhöz szükséges licenzek
- Az eszközökhöz szükséges driverek

Szállítónak a megajánlott termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatban leszállított dokumentációkat elektronikus (szerkeszthető, nem szkennelt) formában magyarul vagy angolul kell átadnia. Az így elkészített dokumentációkat Ajánlatkérő szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatja.

Szállítandó hálózati eszközök

A fenti fejezetekben részletezett tulajdonságú eszközök:

- **Biztonságos aláírás-létrehozó eszköz (BALE) chipkártya és Middleware 700 db**
 - A hardver eszközök elvárt működéséhez szükséges kiegészítő licenzek
- **Class 2 kártyaolvasó 1000 darab**
 - A hardver eszközök elvárt működéséhez szükséges kiegészítő licenzek

A megajánlott valamennyi licenz árának tartalmaznia kell:

- license esetén az örökös használat díját,
- a szoftverkövetés és a támogatás díját a fenti időszakra.

Műszaki megfelelés

Az ajánlatban ki kell térni a fentiekben részletezett műszaki paraméterek teljesítésére, valamint a gyártó általi nyilatkozattal, vagy azzal egyenértékű igazolási móddal bizonyítani kell a műszaki leírásnak való megfelelést. Az eszközök magyar vagy angol nyelvű általános műszaki termék leírásainak is az ajánlat részét kell képezniük.

Amennyiben Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölttel megegyező cikkszámú termékeket ajánl meg, abban az esetben nem kötelező gyártói adatlap/dokumentáció/általános műszaki termék leírás, illetve a gyártói nyilatkozat csatolása.

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 110. § (4) bek. b) pont szerint

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:*

5. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:*

A súlysámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:							
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szóveges értékelése:							

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** *Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:*

d)** *Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:*

10. *Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:*

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Név: RacioNet Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A.

Tagok adatai (név, székhely): Storm Holding Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A.)

Tagok adatai (név, székhely): Kárpát-medencei Informatikai Klaszter Kft. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A.)

Tagok adatai (név, székhely): T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.)

Tagok adatai (név, székhely): ALOHA Informatikai Kft. (1117 Budapest, Irinyi János utca 30.)

Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): nettó 19 808 000 Forint

Kiválasztásának indoka: ajánlattevő ajánlata az egyetlen érvényes ajánlat, továbbá ajánlata ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezeten belül van.

b)* *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -*

12.* *A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:*

b) * *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

13.* *A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:*

b) ** A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

14. ** Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:*

b) ** A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. 01. 21.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. 01. 30.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 01. 20.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 01. 20.

18. ** Az összegezés módosításának indoka:*

19. ** Az összegezés módosításának időpontja:*

20. ** A módosított összegezés megküldésének időpontja:*

21. ** Az összegezés javításának indoka:*

22. ** Az összegezés javításának időpontja:*

23. ** A javított összegezés megküldésének időpontja:*

24. ** Egyéb információk:*

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Választási Iroda (1054 Budapest Alkotmány u. 3.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgy: „A 2014. évi választások lebonyolítását támogató terminál szerver parkjához szükséges licenzek”

Mennyisége:

Jelen műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra vagy típusra történő utalás esetén arra az azzal egyenértékű kifejezés is értendő. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti. Az ajánlatkérő szempontjából a kedvezőbb paraméterekkel rendelkező ajánlat benyújtása is lehetséges.

Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett. (Pl. összehasonlító táblázat és ahhoz csatolt gyártói műszaki adatlap, melyen a táblázatban szereplő adatokat az ajánlattevő szövegkiemelővel kiemeli.)

Feladat meghatározás

A beszerzés célja, a továbbiakban részletezett specifikációjú szoftverek illetve szoftver licenzek szállítása az alábbi tárggyal: „A 2014. évi választások lebonyolítását támogató terminál szerver parkjához szükséges licenzek”.

Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő szoftverek szállítását kell, hogy vállalja.

Az ajánlat műszaki részletei

A lenti követelményrendszer ajánlatban történő igazolása csak abban az esetben szükséges, amennyiben ajánlattevő egyenértékű termék megajánlásával kíván élni. Amennyiben a felhívásban szereplő cikkszámok és megnevezések szerepelnek az ajánlatban, úgy egyéb műszaki igazolás, leírás ajánlatban történő szerepeltetése nem szükséges.

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

- Az ajánlott szoftverekre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap.
- A követelményeknek való megfelelést igazoló magyar vagy angol nyelvű gyártói dokumentáció.
- Gyártói nyilatkozat arról, hogy az ajánlott szoftverek a követelményeknek megfelelnek.

Szoftverekkel kapcsolatos elvárások

Az ajánlott szoftvereket a gyártója által igazoltan, a hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kell szállítani.

- Az ajánlatban a kereskedelmi és jogi követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumok.
- Lehetőség szerint a legújabb verziójú szoftverek szállítandók.
- A szállító által leszállítani kívánt szoftvereknek kompatibilisnek kell lenniük egymással és működniük kell a rendszer egészét tekintve korlátozásmentesen. Az igazolás módja a gyártó(k) nyilatkozatának benyújtása a termékek együttműködéséről.

Szoftverek általános követelményei

- A megajánlott szoftvereknek garantált élekciklussal kell rendelkezniük.
- A szállítandó szoftverekhez a gyártó által biztosított garantált biztonsági frissítésekkel, hibajavításokkal kell rendelkezniük az életciklusuk alatt.
- Minőségi követelmények:
 - közvetlen gyártói támogatás elérhetősége

- o emelt szintű támogatás elérhetősége vagy a gyártó vagy annak minősített partnerén keresztül

Core CAL licenzek – 1300 munkaállomásra

- A Core CAL-nak tartalmaznia kell legalább a következő Microsoft szoftverekhez a hozzáférést:
 - o Windows Server CAL,
 - o Microsoft SharePoint Server Standard CAL,
 - o Microsoft Exchange Server Standard CAL,
 - o Microsoft System Center Configuration Manager Client Management License,
 - o System Center Endpoint Protection (antivirus client and subscription service)
 - o Microsoft Lync Server Standard CAL

- A licenzek 1300 munkaállomás csatlakozásához kerülnek felhasználásra.
- A megoldásnak kompatibilisnek kell lennie a Microsoft Windows 2012 R2 operációs rendszerrel.

Windows Remote Desktop Service Licenzek – 1300 munkaállomásra

- A licenzek 1300 munkaállomás csatlakozásához kerülnek felhasználásra.
- A megoldásnak kompatibilisnek kell lennie a Microsoft Windows 2012 R2 operációs rendszerrel.

Ajánlatkérő a következő termékeket tekinti megfelelőnek a műszaki leírás alapján:

Cikkszám	Megnevezés	Darabszám
W06-01123-OVS-D-1 Year(s)	CoreCAL ALNG LicSAPk OLV D 1Y Ent DvcCAL	1300
6VC-00854-OVS-D-1 Year(s)	WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk OLV D 1Y AP DvcCAL	1300

Üzembe helyezés, integráció

Szállító feladatai

- Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő szoftverek szállítása a pályázatban meghatározott határidőknek megfelelően.

Ajánlatkérő feladatai

- Ajánlatkérő feladata Ajánlattevő szállítási feladatainak támogatása. Ajánlatkérő biztosítja saját telephelyeire történő szükséges mértékű bejutást Ajánlattevő szakemberei részére, a szállítási feladatok elvégzése céljából. A bejutás feltételeit az Ajánlattevő a szállítás előtt megadja.
- Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján a szoftverek tételes átvétele.

Garanciális feltételek

Szállítónak biztosítania kell a gyártó által biztosított garanciális feltételek maradéktalan átadását Ajánlatkérő részére.

Leszállítandók

- Szükséges licenzek

Szállítandó szoftver eszközök

A megajánlott valamennyi megoldás árának integráltan tartalmaznia kell: a szoftverkövetés, szoftver upgrade és a gyártói támogatás (Software Assurance) díját a fenti időszakra.

Műszaki megfeleléség

Az ajánlatban egyenértékű termék megajánlása esetén ki kell térni a fentiekben részletezett műszaki paraméterek teljesítésére, valamint a gyártó általi nyilatkozattal, amely a kiírásnak való megfelelést bizonyítani kell. Az eszközök, szoftver licenzek magyar vagy angol nyelvű általános műszaki termék leírásai ebben az esetben az ajánlat részét kell képeznie.

Amennyiben Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölttel megegyező cikkszámú termékeket ajánl meg, abban az esetben nem kötelező gyártói adatlap/dokumentáció/általános műszaki termék leírás, illetve a gyártói nyilatkozat csatolása.

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 110. § (4) bek. b) pont szerint

4.* *Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:*

5.* *Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:*

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: az ajánlattételi felhívás és dokumentáció a keretmegállapodást kötött ajánlattevők részére történő megküldésének napja 2014. március 17.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)* *Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -*

c)* *Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -*

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Név: RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., mint projektiroda

Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A

Tagok adatai (név, székhely): Storm Holding Vagyonkezelő Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A)

Tagok adatai (név, székhely): Kárpát-medencei Informatikai Klaszter Kft. (1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A)

Tagok adatai (név, székhely): Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zrt. (2030 Érd. Retyezáti u. 46.)

Tagok adatai (név, székhely): Fornax SI Nagyvállalati Megoldások Kft. (1123 Budapest, Táltos u. 1.)

Tagok adatai (név, székhely): DOCAGE Informatikai Kft. (1025 Budapest, Csalán u. 35/A)

Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): 30.023.500 nettó Ft

Ajánlattevő ajánlata érvényes.

b)** *Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):*

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám

			szorzata		szorzata		szorzata
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:							
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** *Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:*

d)** *Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:*

10. *Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:*

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Név: RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., mint projektiroda

Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A

Tagok adatai (név, székhely): Storm Holding Vagyonkezelő Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A)

Tagok adatai (név, székhely): Kárpát-medencei Informatikai Klaszter Kft. (1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A)

Tagok adatai (név, székhely): Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zrt. (2030 Érd. Retyezáti u. 46.)

Tagok adatai (név, székhely): Fornax SI Nagyvállalati Megoldások Kft. (1123 Budapest, Táltos u. 1.)

Tagok adatai (név, székhely): DOCAGE Informatikai Kft. (1025 Budapest, Csalán u. 35/A)

Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): 30.023.500 nettó Ft

Kiválasztásának indoka: ajánlattevő ajánlata az egyetlen érvényes ajánlat, továbbá a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege kiegészítésre kerül, így ajánlattevő ajánlata ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezetén belül van.

b)* *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -*

12. * *A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:*

b) * *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. 03. 21.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. 03. 30.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 03. 20.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 03. 20.

18.* Az összegezés módosításának indoka:

19.* Az összegezés módosításának időpontja:

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:

21.* Az összegezés javításának indoka:

22.* Az összegezés javításának időpontja:

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:

24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Választási Iroda (1054 Budapest Alkotmány u. 3.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgy: „A 2014. évi választásokhoz kapcsolódó aktív kommunikációs eszközök szállítása.”

Mennyisége:

A közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt gyártmány, típus, technológia, illetve vizsgálati módszer megnevezés megadására kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerül sor.

Ajánlatkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket fogad el. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális, teljesítmény, megbízhatósági és minőségi paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett. (Az Ajánlatkérő a tételes összehasonlító táblázat becsatolását is célszerűnek tartja.) Az egyenértékűként bemutatott termék az Ajánlatkérő által megjelölthöz képest költségnövekedést nem okozhat, így az ajánlati árat erre tekintettel kell megajánlani.

Ajánlat csak a specifikáció egészére tehető.

Az ajánlattevő csak olyan termékkel tehet ajánlatot, amely a keretmegállapodás vonatkozásában a KEF közbeszerzési portálon szerepel. Nem tehető olyan ajánlat, amely ugyan a portálon szereplő tételekből összeállítható lenne, de a beszerzés nem felel meg a keretmegállapodás tárgyának, feltételrendszerének.

Ajánlattevő felelőssége, hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapján az ajánlat megfelelése megállapítható legyen.

Feladat-meghatározás

A beszerzés célja, a továbbiakban részletezett specifikációjú aktív kommunikációs eszközök szállítása a „Választás 2014” projekt számára.

Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő eszköz szállítását kell, hogy vállalja.

Az ajánlat műszaki részletei

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

- Az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap.
- A követelményeknek való megfelelést igazoló magyar vagy angol nyelvű gyártói dokumentum, gyártói nyilatkozat.
- Egyenértékű termék megajánlása esetén részletes termék-összehasonlítás (pl. tételes összehasonlító táblázat).
- Kérjük az ajánlatban hardver eszközöknél külön-külön megadni a következő adatokat:

Fizikai méretek	
Hő kibocsátás	
Maximális villamos energiaigény (kVA)	
Éves átlagos villamos energiaigény (kWh)	
Üzemi hőmérséklet tartomány	
Üzemi páratartalom tartomány	
Teljes konfiguráció tömege	

Eszközökkel kapcsolatos elvárások

Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek, melyet az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlott eszközöket a gyártója által igazoltan, a hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kell szállítani (többek között a szupportálhatóság miatt).

A megajánlott eszközöknek a következő elvárásoknak kell megfelelniük:

- Az ajánlott rendszer géptermi elhelyezése során nem szabad különleges feltételeket támasztani a kiszolgáló hűtési és áramellátási rendszerrel kapcsolatban. A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik.
- Az ajánlott rendszer minden hardvereszközénél előírás, hogy a rackszekrénybe beszerelve a hideg levegőt előlről szívja be és a meleg levegőt hátrafelé fújja ki.
- Minden eszköznek beszerelhetőnek kell lennie – garancia és támogatás vesztese nélkül – az Ajánlatkérőnél lévő, 42U 644x1098 (oldalfallal, első és hátsó ajtóval) rack szekrénybe.
- A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel, az Ethernet kábelezés 10 Gbps optikai és 1Gbps réz alapú kábelekkel történik. Az ajánlott csatlakozási felületeknek ehhez kell alkalmazkodnia.
- Csak a legkorszerűbb eszközök szállíthatók.

Hardverek általános követelményei

- energiahatékonyság
 - azonos technikai teljesítményhez minél kisebb energia-felvétel illetve hő leadás járuljon
 - meddőenergia felvétel minimalizálása
 - nem használt erőforrások vagy erőforrásrészek automatikus lekapcsolásának lehetősége
- beépítés
 - szabvány rack szekrénybe építhető
 - ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy kiemelkedő teljesítményű hűtést vagy villamos ellátást
- megbízhatóság
 - kétoldali villamos betáplálás lehetősége (rack szekrény, aktív fogyasztók)
 - fő architektúra elemek (tápegység) redundánsak és (egyesevel) működés közben cserélhetők legyenek.

Az eszközöknek a jövőbeni fejlesztések miatt meg kell felelniük az alább támasztott követelményeknek. Ez jelentheti azt is, hogy egy eszköz alap konfigurációjában nem, csak megfelelő licenzek megléte esetén képes a lenti követelmények teljesítésére.

Minden eszköz esetében Ajánlatkérő az „Egy lehetséges konfiguráció:” pontban jelölt termék konfigurációk által nyújtott szolgáltatásokat minimum biztosítani képes konfigurációkat fogadja el egyenértékűnek azzal a feltétellel, hogy az esetlegesen szállított eszközök a már említetteknek megfelelően további licenzek beszerzése mellett képesek a következőkben meghatározott követelményeket teljesíteni (a táblázatok első oszlopában a termék cikkszám, azt követően a megnevezése, majd a szállítandó eszközök darabszáma található).

Ajánlatkérő a félkövér betűtípussal jelölt cikkszámokkal rendelkező termékekre kér ajánlatot, a további megjelenített termékeket az egyes csomagok tartalmazzák, azok az egyértelmű azonosítás miatt kerültek meghatározásra.

Tűzfalak 2 db

Általános funkciók:

- 10 Gbps tűzfal kapacitás
- IDS/IPS dedikált hardver bővítési lehetőség egy chassisban
- 2x10/100/1000 Mbps dedikált interfész (réz)
- 8x10/100/1000 Mbps produktív interfész (réz)
- 6 db SFP+ interfész slot támogatása (bővítő modullal is megfelel)
- Támogatott SFP/SFP+ típusok:
 - 1G : 1000Base-T, 1000Base-LX/LH , SX
 - 10G: 10GBase-LR –LRM – SR

- Twinax támogatás 1m-3m-5m -7m
- 6 db 10GBase-SR SFP+ interfész
- Alkalmazás szintű tűzfal, HTTP ellenőrzés
- Konkurens kapcsolatok száma 2.000.000
- Másodpercenkénti új kapcsolatok száma: 125.000
- Titkosítási kapacitás 2Gbit/sec
- opcionálisan 250 Virtuális tűzfal támogatása
 - Transparens és routolt üzemmód vegyesen
- Redundáns tápegység (AC) opcionálisan DC lehetőség
- Fürtözés (clustering) támogatás 8 eszközíg. Aktív-aktív mód
- Dinamikus routolás (OSPF, RIP, EIGRP)
- Felhő alapú web-proxy funkció támogatása opcionálisan
- Identitás (domain/ felhasználónév és/vagy csoport) alapú tűzfal
- Etherchannel támogatás
- Syslog és netfow (high speed logging) támogatás
- SNMP-vel lekérdezhető paraméterek és SNMP trap küldése (CPU, kapcsolatok, memória, kapcsolat terhelés, NAT tábla értékek, tápegység és ventilátor állapot stb.)
- Parancssoros és grafikus management felület
- Beállítást segítő varázsló

VPN funkciók:

- VPN kapcsolatok száma 10.000 (kliens és opcionálisan kliens nélküli)
- IPSec (IKEv2) és SSL vpn támogatás
- Suite-B kriptográfiai algoritmusok támogatása (ESpV3, 4096bit RSA, Diffie-Hellman group 2, SHA-2 256-384-512bit, ECDH, ECDSA)
- opcionálisan mobil eszközök támogatása (Apple, android)
- opcionálisan végpont állapotának elemzése (Posture)
- Tanúsítvány terjesztés
- VPN kliens támogatása akár Windows, linux, MacOS, android, apple eszközökön
- VPN kliens beállítások központosított módon.
- 2 faktoros hitelesítés
- Címtár (LDAP, AD) alapú autorizáció

IPv6 funkciók

- Állapottartó forgalom elemzés
- Ipv6 szűrőlisták
- NAT66, NAT64, DNS64
- DHCPv6 relay
- IPv6 dinamikus routing

További funkciók

- Az alaplapi portok mellett, további bővíthetőségi lehetőség
 - 16x 10/100/1000Mbps vagy
 - 4x10G port
- opcionálisan Botnet forgalom felismerése
- Lokális CA szerver
- opcionálisan VPN végpont állapotának ellenőrzése (posture)
- Külön management interface
- Illeszthető kell legyen az ügyfél jelenlegi Security menedzsment megoldásába (Cisco Security Manager)

Maximálisan 2 RU méret, szabvány 19 inches rack szekrénybe illeszthető chassis

Egy megfelelő konfiguráció:

ASA5585-S20-K9=	ASA 5585-X Chassis with SSP20 8GE 2 SFP 2 Mgt 1 AC	2
-----------------	--	---

	3DES/AES	
SFP-10G-SR=	10GBASE-SR SFP Module	12
ASA5585-BLANK-H	ASA 5585-X Half Width Blank Slot Cover	2
ASA5585-SEPTUM	ASA 5585 Slot Divider for Half-Slot IO Modules	2
ASA5585-NM-4-10GE	ASA 5585-X Half Width Network Module with 4 SFP+ ports	2
ASA5585-PWR-AC	ASA 5585-X AC Power Supply	2
CAB-AC-2500W-EU	Power Cord 250Vac 16A Europe	4
ASA-SSP-20-INC	ASA 5585-X Security Services Processor-20 with 8GE	2
ASA5500-ENCR-K9	ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES)	2
ASA5585-BLANK-HD	ASA 5585-X Hard Drive Blank Slot Cover	4
ASA-ANYCONN-CSD-K9	ASA 5500 AnyConnect Client + Cisco Security Desktop Software	2
ASA5585-BLANK-F	ASA 5585-X Full Width Blank Slot Cover	2
ASA5585-PWR-AC	ASA 5585-X AC Power Supply	2
SF-ASA5585-8.2-K8	ASA 5500 Series Software Version 8.2 for ASA 5585-X DES	2
ASA-VPN-CLNT-K9	Cisco VPN Client Software (Windows Solaris Linux Mac)	2
L-ASA5585-SEC-PL	ASA 5585-X Security Plus License (Enables 10G SFP+ Ports)	2

IPS külső szegmens 2 db

Fizikai felépítés

- Ethernet 10/100/1000 menedzsment portok (réz)
- 6 db 10/100/1000 Ethernet port (réz)
- 4 db 10GE SFP+ port használatára lehetőség
- 4 db 10GBASE-SR SFP interfész

Általános funkciók:

- legalább 5 Gbps átlagos IPS kapacitás
- legalább 10 Gbps maximális IPS kapacitás
- Késleltetés <150 microsec
- IDS és IPS mód
- Virtuális szenzortámogatás
- Parancssoros és grafikus management felület.
- Központi globális korrelációszoolgáltatás
- Maximális egyidejű kapcsolat 8,400,000
- Másodpercenkénti kapcsolatok száma 100,000
- 25.000+ sérülékenység elleni védelem
 - Protokoll szintű
 - Elárasztásos támadások
 - Alkalmazás szintű elemzés
 - Reputációs feketelista
- Rendszeres központi frissítések a sérülékenységek kapcsán
- Becsomagolt forgalom elemzése (GRE, MPLS, 802.1q, IPv4 in IPv4, IPv4 in IPv6, Q-in-Q)
- Anomália detekció
- Többszintű forgalom normalizáció, IP, TCP és alkalmazás szinten (IPS becsapások elleni védelem, anti-evasion)
- Szignatúrák IPv4 és IPv6 támogatással
- Inline üzemmód támogatása interface-ek és VLAN-ok között
- Infrastruktúra támadások elleni védelem
- Felhasználó által konfigurált szignatúrák
- Beavatkozási lehetőségek: blokkolás valamint, rate limit, logolás inline módon és Cisco hálózati eszközökben egyaránt, SNMP trap, TCP Reset küldése (TCP-re IDS és IPS módban) küldése

- Központi szabály alapú beavatkozás lehetőség
- Helyi és RADIUS alapú admin azonosítás
- Illeszthető kell legyen az ügyfél jelenlegi Security menedzsment megoldásába (Cisco Security Manager)

Egy megfelelő konfiguráció:

IPS-4520-K9	IPS 4520 with SW 4x SFP/SFP+ 6 GE Cu 2xGe Mgmt	2
IPS-4520-INC-K9	IPS 4520 with SW 4x SFP/SFP+ 6 GE Cu 2xGe Mgmt	2
ASA5585-BLANK-HD	ASA 5585-X Hard Drive Blank Slot Cover	4
ASA5585-PWR-AC	ASA 5585-X AC Power Supply	2
ASA5585-BLANK-F	ASA 5585-X Full Width Blank Slot Cover	2
SF-IPS-4500-7.1-K9	Cisco IPS software for the 4500 series	2
CAB-AC-2500W-EU	Power Cord 250Vac 16A Europe	4
ASA5585-PWR-AC=	ASA 5585-X AC Power Supply	2
SFP-10G-SR=	10GBASE-SR SFP Module	8

IPS belső szegmens 2 db

Fizikai felépítés

- 1 db Ethernet 10/100/1000 menedzsment port (rész)
- 8 db 10/100/1000 Ethernet port (rész)

Általános funkciók:

- Maximálisan 2.4 Gbps IPS kapacitás
- átlagosan 1.25 Gbps IPS kapacitás
- Késleltetés <150 microsec
- IDS és IPS mód
- Virtuális szenzortámogatás
- Parancssoros és grafikus management felület.
- Központi globális korrelációs szolgáltatás
- Maximális egyidejű kapcsolat 1,700,000
- Másodpercenkénti kapcsolatok száma 45,000
- 25.000+ sérülékenység elleni védelem
 - Protokoll szintű
 - Elárasztásos támadások
 - Alkalmazás szintű elemzés
 - Reputációs feketelista
- Rendszeres központi frissítések a sérülékenységek kapcsán
- Becsomagolt forgalom elemzése (GRE, MPLS, 802.1q, IPv4 in IPv4, IPv4 in IPv6, Q-in-Q)
- Anomália detekció
- Több szintű forgalom normalizáció, IP, TCP és alkalmazás szinten (IPS becsapások elleni védelem, anti-evasion)
- Szignatúrák IPv4 és IPv6 támogatással
- Inline üzemmód támogatása interface-ek és VLAN-ok között
- Infrastruktúra támadások elleni védelem
- Felhasználó által konfigurált szignatúrák
- Beavatkozási lehetőségek: blokkolás valamint, rate limit inline módon és Cisco hálózati eszközökben, logolás, SNMP trap, TCP Reset küldése (TCP-re IDS és IPS módban)
- Központi szabály alapú beavatkozás lehetőség
- Helyi és RADIUS alapú admin azonosítás
- Illeszthető kell legyen az ügyfél jelenlegi Security menedzsment megoldásába (Cisco Security Manager)

Egy megfelelő konfiguráció:

IPS-4360-K9=	IPS 4360 with SW 8 GE data + 1 GE mgmt AC Power	2
IPS-4360-AC-PWR	IPS 4360 AC power supply	2
IPS-4360-PWR-BLK	IPS 4360 power supply blank	2
SF-IPS-4300-7.1-K9	IPS 4345 and 4360 Software Version 7.1	2
CAB-ACE	AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M	2

LAN switchek 2 db**Általános**

- 800 Gbps áteresztőképesség
- 250 Mpps IPv4 routing
- 125 Mpps IPv6 routing
- **55k MAC address**
- **256k IPv4 route**
- **128k IPv6 route**
- Routing protokoll támogatás, OSPFv2, OSPFv3, RIPv1, RIPv2, IS-IS, BGP, EIGRP
(Informational RFC draft-savage-eigrp-00)
- **4094 Aktív VLAN** támogatás
- **Moduláris felépítés**
- 1G/10G SFP/SFP modulok támogatása valamennyi porton
- Skálázható felépítés 16-40 db interfészig (igényelt kiépítés 40 db)
- Redundáns tápellátás
- Redundáns ventilátorok
- Választható levegőáramlási irány a ventilátoroknál (front to back)
- CWDM optikai interfész modulok támogatása
- **Moduláris software architektúra**, lehetővé teszi különböző funkciók virtualizálását illetve növeli a megbízhatóságot. (Pl. Wireshark alkalmazás közvetlenül a Switchen.)
- **Virtuális switch támogatás**, amely segítségével két különálló fizikai eszköz egy virtuális eszközként kapcsolja a forgalmat. Ezzel növelve a teljesítményt és csökkentve a hálózat komplexitását, Pl. Spanning tree futtatása nem szükséges.

Speciális:

- Generic On-Line Diagnostics (GOLD) : GOLD segítségével időzített és igény szerinti tesztek futtathatók a különböző hardware elemeken. Az eszköz éles üzemelése közben megbizonyosodhatunk arról, hogy mind a kontrol mind az adat útvonal jól működik. A funkció segít felfedezni az esetleges hardware meghibásodásokat, és erről informálni az üzemeltetőket még mielőtt az bekövetkezne.

Menedzsment funkciók:

- DOM: Digital Optical Monitoring az optikai kapcsolatok monitorozására
- **Hálózati alkalmazások és szolgáltatások aktív figyelése (késleltetés, csomagvesztés, jitter)**
- Kifinomult hibaelhárítás támogatás:
 - Részletes hibakeresés (debug)
 - Forgalomtükrözés lokális és távoli célpontra
 - L2 csomag lekövetése (Traceroute)
- Online diagnosztika: a switch hardver állapotának proaktív figyelése
- Proaktív hibaelhárítás beépített menedzsment funkció segítségével, mely bizonyos paraméterek előre beállított értékének meghaladásánál automatikusan lefuttat egy előre megírt scriptet

Egy megfelelő konfiguráció:

WS-C4500X-40X-ES	Catalyst 4500-X 40 Port 10G Ent. Services Frt-to-Bk No P/S	2
C4KX-PWR-750AC-R	Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply	2

C4KX-PWR-750AC-R/2	Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2nd PWR supply	2
CAB-CEE77-C15-EU	CEE 7/7 to IEC-C15 8ft Europe	4
S45XUK9-34-1512SG	CAT4500-X Universal Crypto Image	2
C4500X-IP-ES	IP Base to Ent. Services license for 32 Port Catalyst 4500-X	2
C4KX-NM-8SFP+	Catalyst 4500X 8 Port 10G Network Module	2
GLC-T	1000BASE-T SFP	32
SFP-10G-SR=	10GBASE-SR SFP Module	16
SFP-10G-LR=	10GBASE-LR SFP Module	2

Terheléselosztó 2 db

Általános:

- L7 terhelés elosztás és SSL végződtesítés támogatása, opcionálisan WAF (Web Application Firewall) funkcionalitással , SSL VPN és ICSA Labs által hitelesített tűzfal funkcionalitással való kiterjeszhetőség egy hardver platformon
- L7 DDoS támadások elleni védelem biztosítása
- Redundáns kialakítás lehetősége (aktív/aktív vagy aktív/passzív módon is)
- 3rd party monitoring rendszer illesztésének lehetősége megoldott legyen dokumentált API-n keresztül
- Script-ekkel bővíthető kliens funkciók
- Szabadon választható fizikai vagy virtuálizált kialakítás
- ICAP támogatás
- Szolgáltatásonként engedélyezhető/tiltható ICMP
- TLS 1.2 támogatása
- Naplózás szabályozása alkalmazásonként
- Dedikált hardveres tömörítés gyorsítás
- Teljes körű IPv6 támogatás, IPv4/IPv6 átjáró

Menedzsment funkciók:

- Helyi menedzsment
- Távoli menedzsment – dedikált menedzsment porton
- „Out of band” menedzsment

Virtualizáció:

- Elkülönített adminisztrátor fiók és routing táblák támogatása

Terhelés elosztás:

- A szolgáltatások aktuális állapotán alapuló terhelés elosztás
- Session integritás támogatása
- L3-L7 információkon alapuló terhelés elosztás
- Csomagszűrő funkciók
- QoS támogatása
- Minden IP protokoll támogatása
- Akár 18 terhelés elosztási algoritmus támogatása
- Arányosított terhelés elosztás CARP perzisztenciával

Cache:

- HTTP statikus cache támogatása

SSL funkciók:

- Dedikált hardveres SSL gyorsítás
- SHA-2 SSL tanúsítványok támogatása
- 4096 bites SSL kulcsok támogatása

- SSL Forward Proxy támogatása

Naplózás:

- SNMP (v1/v2c/v3) támogatása
- Külső szerverre történő naplózás támogatása

Elvárt performancia:

- legalább 850 000 L7 kérés/másodperc
- legalább 300 000 L4 kapcsolat/másodperc
- legalább 2500 000 L4 http kérés/másodperc
- legalább 100000000 egyidejű konkurens kapcsolat
- legalább 10Gbps L4/L7 forgalom kiszolgálása
- legalább 56Gbps L2/L3 hátlap kapacitás

Hardveres SSL támogatás:

- legalább 9 000 TPS (2K kulcsok esetén)

Portok:

- Legalább 8db GigabitEthernet port (réz)
- Legalább 2db 10 Gigabit Fiber port (SFP+)

Tápegység:

- Legalább 400W AC (tápegységenként)
- Redundáns tápegységgel
- DC tápegység lehetősége

Méret:

- 1RU, szabvány rack-be illeszthető chassis

Egy lehetséges konfiguráció:

HP-BIG-LTM-4200V	BIG-IP 4200v Local Traffic Manager (16 GB Memory, Max SSL, Max Compression)	2
HP-UPG-AC-400W	BIG-IP Single AC Power Supply for 4200v/4000s/2X00s (400 W, Field Upgrade)	2
HP-UPG-SFP+-R	BIG-IP & VIPRION SFP+ 10GBASE-SR Transceiver (Short Range, Field Upgrade)	4

Console szerver 1 db

Hardveres elvárások:

- Legalább 1GE port hálózati csatlakozás (uplink)
- Legalább 16 db aszinkron soros port támogatása EIA-232 aszinkron kábellel
- 3G-s tartalékútvonal támogatásának lehetősége
- Maximum 2.7 Gbps csomagkapcsolási sebesség (1500 byte-os csomagokra)
- akár 290 kpps csomagtovábbítási képesség (64 byte-os csomagokra)

Funkció elvárások:

- Alapvető routing támogatás: BGP, EIGRP, OSPF, RIP, (IPv4/IPv6-ra is)
- VRF támogatás
- QoS támogatás (Queuing, HQOS)
- Multicast támogatás (VPN felett is)
- IPv6 támogatás

Biztonsági funkciók (licenz bővítéssel):

- IPSec VPN támogatás (max. 149 Mbps áteresztőképesség, max. 150 egyidejű kapcsolat)

- SSL VPN támogatás (max. 50 egyidejű kapcsolat)
- A forgalom hatására dinamikusan kiépülő VPN tunelek bármely két tetszőleges telephely között
- PSK és tanúsítvány alapú VPN autentikáció támogatása
- AES 128/256, 3DES szimmetrikus titkosítási algoritmusok támogatása
- Beépített tűzfal (stateful) funkció
 - akár 500 Mbps átteresztőképesség
 - maximális egyidejű kapcsolatok száma: 50 000
- Beépített NAT funkció
 - Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)
 - Group Encrypted Transport VPN (GETVPN)

Menedzsment funkciók:

- SNMPv1, v2c és v3 támogatás
- DHCP támogatás
- Netflow v9 támogatás
 - Hálózati alkalmazások és szolgáltatások aktív figyelése (késleltetés, csomagvesztés, jitter)
 - Kifinomult hibaelhárítás támogatás:
 - Részletes hibakeresés (debug)
 - Forgalomtükrözés lokális és távoli célpontra
 - L2 csomag lekövetése (Traceroute)

Egy megfelelő konfiguráció:

CISCO1921/K9	C1921 Modular Router 2 GE 2 EHWIC slots 512DRAM IP Base	1
S190UK9-15204M	Cisco 1900 IOS UNIVERSAL	1
HWIC-8A	8-Port Async HWIC	2
CAB-ACE	AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M	1
CAB-HD8-ASYNC	High Density 8-port EIA-232 Async Cable	2
SL-19-IPB-K9	IP Base License for Cisco 1900	1
ISR-CCP-EXP	Cisco Config Pro Express on Router Flash	1
PI-MSE-PRMO-INSRT	Insert Packout - PI-MSE	1

Meglévő C6K switchek port bővítése 3 db

- A bővítő modulnak beszerelhetőnek kell lennie a fenti eszközbe
- 48 portot kell biztosítani a következőknek megfelelően
 - RJ-45
 - 10/100/1000 Ethernet
 - a 720-as supervisor engine nyújtotta előnyök kihasználását biztosítani kell az eszköznek
- A szállított eszköznek megbízhatóságban teljesítenie kell a WS-X6748-GE-TX termék által nyújtott értéket (MTBF)

Egy megfelelő konfiguráció:

WS-X6748-GE-TX	Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45	3
-----------------------	--	----------

Üzembe helyezés, integráció

Szállító feladatai

- Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a meghatározott határidőknek megfelelően.

- Eszközök és a hozzá tartozó szoftver rendszerek üzembe helyezése, teljes rendszerintegráció Ajánlatkérő telephelyén lévő gépteremben.
- Rendelkezésre állás az Üzemeltetés által végzett integrált tesztelésben.
- Az egyes eszközök és rendszerintegráció árának megjelenítése külön, a számlán.

Rendszerintegráció alatt a következő szolgáltatási típus megfelelő:

Helyszíni kiszállítás székhelyen Ft/alkalom
--

Eszközök telepítése és konfigurálása (Telepítés munkaidőben, Rendszermérnök)

Ajánlatkérő feladatai

- Ajánlatkérő feladata Ajánlattevő szállítási feladatainak támogatása. Ajánlatkérő biztosítja saját telephelyeire történő szükséges mértékű bejutást Ajánlattevő szakemberei részére, a szállítási feladatok elvégzése céljából. A bejutás feltételeit az Ajánlattevő a szállítás előtt megadja.
- Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján az eszközök tételes átvétele.

Jótállási feltételek

Az ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított aktív hálózati eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, helyszíni jótállását az üzembe helyezettől számított 1 éven keresztül. A termék árának az 1 éves (gyártói) garanciát tartalmaznia kell.

Leszállítandók

- Leszállított és üzembe helyezett eszközök
- Szükséges licenzek
- Dokumentáció
 - Implementációs terv
 - Üzemeltetési dokumentáció
 - Karbantartási dokumentáció

Szállítónak a megajánlott termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatban leszállított dokumentációkat elektronikus (szerkeszthető, nem szkennelt) formában magyarul vagy angolul kell átadnia. Az így elkészített dokumentációkat Ajánlatkérő szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatja.

Szállítandó aktív hálózati eszközök

A fenti fejezetekben részletezett tulajdonságú eszközökhöz szükséges hardver:

- **Tűzfal 2 db**
 - Garanciális támogatás
 - A hardver eszközök elvárt működéséhez szükséges kiegészítő licenzek
- **IPS külső szegmens 2 db**
 - Garanciális támogatás
 - A hardver eszközök elvárt működéséhez szükséges kiegészítő licenzek
- **IPS belső szegmens 2 db**
 - Garanciális támogatás
 - A hardver eszközök elvárt működéséhez szükséges kiegészítő licenzek
- **LAN switchek 2 db**
 - Garanciális támogatás
 - A hardver eszközök elvárt működéséhez szükséges kiegészítő licenzek
- **Terheléselosztó 2 db**
 - Garanciális támogatás
 - A hardver eszközök elvárt működéséhez szükséges kiegészítő licenzek
- **Console szerver 1 db**
 - Garanciális támogatás
 - A hardver eszközök elvárt működéséhez szükséges kiegészítő licenzek

- **Meglévő C6K switchek port bővítése 3 db**
 - Garanciális támogatás
 - A hardver eszközök elvárt működéséhez szükséges kiegészítő licenzek

A megajánlott valamennyi licenz árának tartalmaznia kell:

- license esetén az örökös használat díját,
- a szoftverkövetés és a támogatás díját az első évre

Műszaki megfeleléség

Az ajánlatban ki kell térni a fentiekben részletezett műszaki paraméterek teljesítésére, valamint a gyártó általi nyilatkozattal, vagy azzal egyenértékű igazolási móddal bizonyítani kell a műszaki leírásnak való megfelelést. Az eszközök magyar vagy angol nyelvű általános műszaki termék leírásainak is az ajánlat részét kell képezniük.

Amennyiben Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölttel megegyező cikkszámú termékeket ajánl meg, abban az esetben nem kötelező gyártói adatlap/dokumentáció/általános műszaki termék leírás, illetve a gyártói nyilatkozat csatolása.

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 110. § (4) bek. b) pont szerint

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:*

5. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:*

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: az ajánlattételi felhívás és dokumentáció a keretmegállapodást kötött ajánlattevők részére történő megküldésének napja 2014. január 27.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -*

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -*

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. Ajánlattevői konzorcium:

Név: T-Systems Magyarország Zrt. közös ajánlattevők nevében

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

Tagok adatai 1 (név, székhely): T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.)

Tagok adatai 2 (név, székhely): RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.)

d)** *Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:*

10. *Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:*

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. Ajánlattevői konzorcium:

Név: T-Systems Magyarország Zrt. közös ajánlattevők nevében

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

Tagok adatai 1 (név, székhely): T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.)

Tagok adatai 2 (név, székhely): RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.)

Tagok adatai 3 (név, székhely): TIGRA Computer és Irodatechnikai Kft. (1145 Budapest, Törökőr utca 2.

Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): nettó 125 795 500 Forint

Kiválasztásának indoka: ajánlattevő ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású ajánlat [Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont] a Kbt. 110. § (6) bekezdése és az ajánlattételi felhívás 16. pontjában meghatározottak szerint, mely az ajánlattételi felhívás szerint jelen eljárás értékelési szempontja volt.

b)* *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -*

12. * *A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:*

b) * *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

13.* *A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:*

b) * *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

14. * *Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:*

b) * *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. 02. 05.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. 02. 14.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 02. 04.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 02. 04.
- 18.* Az összegezés módosításának indoka:
- 19.* Az összegezés módosításának időpontja:
- 20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:
- 21.* Az összegezés javításának indoka:
- 22.* Az összegezés javításának időpontja:
- 23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:
- 24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Választási Iroda (1054 Budapest Alkotmány u. 3.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgy: „Választási szerverek p740-es szervereinek bővítése”

Mennyisége:

Jelen műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra vagy típusra történő utalás esetén arra az azzal egyenértékű kifejezés is értendő. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti.

Feladat meghatározás

A beszerzés célja, a továbbiakban részletezett specifikációjú kommunikációs eszközök szállítása a „Választási szerverek p740-es szervereinek bővítése” rendszerekhez.

Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő eszköz szállítását kell, hogy vállalja.

Az ajánlat műszaki részletei

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

- Az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap.
- A követelményeknek való megfelelést igazoló magyar vagy angol nyelvű gyártói dokumentáció.
- Gyártói nyilatkozat arról, hogy az ajánlott eszközök a követelményeknek megfelelnek.
- Kérjük az ajánlatban hardver eszközönként külön-külön megadni a következő adatokat:

Fizikai méretek	
Szervizterület nagysága	
Hő kibocsátás	
Maximális villamos energiaigény (kVA)	
Éves átlagos villamos energiaigény (kWh)	
Üzemi hőmérséklet tartomány	
Üzemi páratartalom tartomány	
Teljes konfiguráció tömege	

Eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek, melyet az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlott eszközöket a gyártója által igazoltan, a hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kell szállítani.

- Az ajánlatban a kereskedelmi és jogi követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumok mellett szerepelnie kell az alábbiaknak:
- A géptermekekben a SAN kábelezés optikai kábelekkel, az Ethernet kábelezés 10 Gbps optikai és 1Gbps réz kábelekkel történik. Az ajánlott csatlakozási felületeknek ehhez kell alkalmazkodnia.
- Csak a legkorszerűbb eszközök szállíthatók.

A bővítő eszközökkel kapcsolatos elvárások

A bővítő eszközöknek, kompatibilisnek és illeszthetőnek kell lenniük a következő konfigurációkhoz:

	<i>p740 kulso (2db)</i>	
8205-E6D	8205-E6D- POWER 740	2
1886	146GB 15K SFF SAS DD AIX LNX	8
5532	SYSTEM PWR SUP 1925W	4
5618	STORAGE BACKPLANE 6 SFF BAY	2
5735	8 GIGABIT PCI EXPRESS DUAL POR	8
5771	SATA SLIMLINE DVD-RAM DRIVE	2
5899	PCIE2 4-PORT 1GBE ADAPTER	4
7131	RACK MOUNT DRAWER BEZEL AND HA	2
7145	OEM RACK MOUNT DRAWER RAIL KIT	2
EJ02	SPLIT DRIVE CAPABILITY 5618	2
EM4B	16GB2X8GBMEMDIMMS1066MHZ4GB DD	8
EPCR	8COR4.2 GHZ POWER7+PROC MDL	2
EPDR	ONE PROC ACT PROCFEAT EPCR	8

	<i>p740 belso (2db)</i>	
8205-E6D	8205-E6D- POWER 740	2
1886	146GB 15K SFF SAS DD AIX LNX	8
5532	SYSTEM PWR SUP 1925W	4
5618	STORAGE BACKPLANE 6 SFF BAY	2
5735	8 GIGABIT PCI EXPRESS DUAL POR	8
5771	SATA SLIMLINE DVD-RAM DRIVE	2
5899	PCIE2 4-PORT 1GBE ADAPTER	4
7131	RACK MOUNT DRAWER BEZEL AND HA	2
7145	OEM RACK MOUNT DRAWER RAIL KIT	2
EJ02	SPLIT DRIVE CAPABILITY 5618	2
EM01	MEM RSR CRD	2
EM4B	16GB2X8GBMEMDIMMS1066MHZ4GB DD	16
EPCR	8COR4.2 GHZ POWER7+PROC MDL	4
EPDR	ONE PROC ACT PROCFEAT EPCR	16

Riser Bővítő kártya – 4 db

- A fent említett belső és külső szerverekkel kompatibilis bővítő kártya.
- A bővítő kártyának képesnek kell lennie 4 db low-profile PCIe x8 generation 2 típusú csatlakozót adnia ami a további hálózati és FC bővítő kártyák helyét adja.
- A bővítő kártyának kompatibilisnek kell lennie a GX++ szabvánnyal.

Hálózati bővítő kártya – 8 db

- Kompatibilis a fent említett konfigurációkkal.
- Kompatibilis az előzőekben leírt Riser bővítő kártyával.
- Low-profile méterű.

- A következő szabványnak megfelelő I/O buszt használja: PCIe2.0 x4.
- Rendelkezik 4 db RJ45 szabványú 1Gbps-os hálózati csatlakozóval.
- Kompatibilis a következő operációs rendszerekkel és verziókkal:
 - AIX
 - AIX 7.1, Service Pack 6, vagy magasabb verziószámú.
 - AIX 7.1, Service Pack 4, vagy magasabb verziószámú.
 - AIX 6.1, Service Pack 8, vagy magasabb verziószámú.
 - AIX 6.1, Service Pack 4, vagy magasabb verziószámú.
 - AIX 5.3, Service Pack 6, vagy magasabb verziószámú.
 - Linux
 - Red Hat Enterprise Linux Version 6.2, vagy magasabb verziószámú.
 - Red Hat Enterprise Linux Version 5.8, vagy magasabb verziószámú.
 - SUSE Linux Enterprise Server 11, Service Pack 2, vagy magasabb verziószámú
- Támogatja a dual portos működést a legtöbb PCIe szabványú felületet, kivéve a x1 szabványnak megfelelőt.
- Támogatja az auto-negotiation, de csak full-duplex módban.
- Támogatja a beépített media-access controlt (MAC) és a physical layert (PHY).
- Driverrel támogatja a Fast EtherChannel (FEC) működést.
- Driverrel támogatja a gigabit EtherChannel (GEC) működést.
- Támogatja a következő IEEE szabványokat:
 - IEEE 802.3ad (Link Aggregation control protocol)
 - IEEE 802.1Q VLANs
 - IEEE 802.3 z, ab, u, x flow control támogatás
 - IEEE 802.1p
 - IEEE 802.3ab for TX
- Támogatja a következő protokollokat: TCP, UDP, IPv4 és IPv6.
- Támogatja a TCP szegmentációt vagy a nagy offload küldést.
- Rendelkezik a következő hardver tanúsítványokkal FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, MIC.

Ajánlatkérő a következő konfigurációt tartja megfelelőnek a műszaki leíráshoz:

KEF cikkszám	KEF megnevezés	KEF mennyiség
	<i>HMC, TFT (2db)</i>	
	<i>2xp740 belső 1db Riser + 1db PCIe (2db)</i>	
5260	PCIe2 LP 4-port 1GbE Adapter	4
5685	PCIe Riser Card (Gen2)	2
	<i>2xp740 külső 1db Riser + 2db PCIe (2db)</i>	
5260	PCIe2 LP 4-port 1GbE Adapter	4
5685	PCIe Riser Card (Gen2)	2

Üzembe helyezés, integráció

Szállító feladatai

- Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a meghatározott határidőknek megfelelően
- Eszközök üzembe helyezése Ajánlatkérő telephelyen lévő géptermekekben

Ajánlatkérő feladatai

- Ajánlatkérő feladata Ajánlattevő szállítási feladatainak támogatása. Ajánlatkérő biztosítja saját telephelyeire történő szükséges mértékű bejutást Ajánlattevő szakemberei részére, a szállítási feladatok elvégzése céljából. A bejutás feltételeit az Ajánlattevő a szállítás előtt megadja.
- Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján az eszközök tételes átvétele.

Garanciális feltételek

Az ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, helyszíni garanciáját az üzembe helyezéstől számított, minél hosszabb időszakra, de legalább 1 évig.

Leszállítandók

- Leszállított és üzembe helyezett eszközök
- Szükséges licencek

Szállítónak a megajánlott termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatban leszállított dokumentációkat elektronikus (szerkeszthető, nem szkennelt) formában magyarul vagy angolul kell átadnia. Az így elkészített dokumentációkat Ajánlatkérő szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatja.

Szállítandó hardver eszközök

A fenti fejezetekben részletezett tulajdonságú eszközökhöz szükséges hardver:

- Riser bővítő kártya ára
 - Garanciális támogatás ára a fenti részletezett időszakban és szolgáltatási szinttel
- Hálózati bővítő kártya ára
 - Garanciális támogatás ára a fenti részletezett időszakban és szolgáltatási szinttel

Műszaki megfelelés

Az ajánlatban ki kell térni a fentiekben részletezett műszaki paraméterek teljesítésére, valamint a gyártó általi nyilatkozattal, amely a kiírásnak való megfelelést bizonyítani kell. Az eszközök magyar vagy angol nyelvű általános műszaki termék leírásai is az ajánlat részét kell képeznie.

Amennyiben Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölttel megegyező cikkszámú termékeket ajánl meg, abban az esetben nem kötelező gyártói adatlap/dokumentáció/általános műszaki termék leírás, illetve a gyártói nyilatkozat csatolása.

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 110. § (4) bek. b) pont szerint

4.* *Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:*

5.* *Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:*

6. **Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja:** az ajánlattételi felhívás és dokumentáció a keretmegállapodást kötött ajánlattevők részére történő megküldésének napja 2014. január 20.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: -*

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -*

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 4

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. Ajánlattevői konzorcium:

Név: Bull Magyarország Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.

Tagok adatai (név, székhely): Remedios Zrt. (1063 Budapest, Bajnok u. 13.)

Tagok adatai (név, székhely): S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.)

Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): 3 173 720,00 Forint

Ajánlattevő ajánlata érvényes.

2. Ajánlattevői konzorcium:

Név: PROFESSZIONÁL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1117 Budapest, Sopron út 19.

Tagok adatai (név, székhely): PROFESSZIONÁL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Sopron út 19.)

Tagok adatai (név, székhely): Traco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1137 Budapest, Radnóti M. u. 2.)

Tagok adatai (név, székhely): User Rendszerház Kft. (1025 Budapest Szépvölgyi út 86/B.)

Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): 3 307 396 nettó Forint

Ajánlattevő ajánlata érvényes.

3. Ajánlattevő neve: M&S Informatikai Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a.

Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): nettó 2.660.000 Forint

Ajánlattevő ajánlata érvényes.

4. Ajánlattevő neve: Inter-Computer-Informatikai Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 12. fszt. 1.

Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): 3 392 000 nettó Forint

Ajánlattevő ajánlata érvényes.

*b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):*

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben az alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:							
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** *Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:*

d)** *Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:*

10. *Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:*

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: M&S Informatikai Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a.

Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): nettó 2.660.000 Forint

Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt-ben – foglaltaknak. Ajánlattevő ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású ajánlat [Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont] a Kbt. 110. § (6) bekezdése és az ajánlattételi felhívás 16. pontjában meghatározottak szerint, mely az ajánlattételi felhívás szerint jelen eljárás értékelési szempontja volt.

b)* *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -*

12. * *A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:*

b) * *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

13.* *A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:*

b) * *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

14. * *Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:*

a) *A nyertes ajánlattevő ajánlatában:*

b) * *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:*

15. a) *A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. 01. 28.*

b) *A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. 02. 07.*

16. *Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 01. 27.*

17. *Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 01. 27.*

18.* *Az összegezés módosításának indoka:*

19.* *Az összegezés módosításának időpontja:*

20. **A módosított összegezés megküldésének időpontja:*

21. * *Az összegezés javításának indoka:*

22. * *Az összegezés javításának időpontja:*

23. * *A javított összegezés megküldésének időpontja:*

24.* *Egyéb információk:*

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.