

Schlüsselschränke SKN

Gehäuse aus Stahl · Stabiles Zylinderschloss · Mit höhenverstellbaren, nummerierten, verschiedenfarbigen Hakenleisten



SKN 28



Bauart Stabiles Stahlblechgehäuse, Kasten und Deckel nahtlos gezogen. Kräftiges Scharnierband. Nummerierte Schlüsselleisten mit fest eingeschweissten Metallhaken; Kassetten mit 20–93 Schlüsselhaken.

Verschluss Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.

Lackierung Lichtgrau, RAL 7035.

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Anzahl Haken	Tür 1-/2-flügelig	Anzahl Wende- tafeln	Gewicht kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
SKN 10	250	180	90	248	178	89	10	1-flügelig	0	1.7
SKN 15	250	180	90	248	178	89	15	1-flügelig	0	1.7
SKN 20	250	180	90	248	178	89	20	1-flügelig	0	1.9
SKN 28	320	230	90	318	228	89	28	1-flügelig	0	2.5
SKN 35	320	230	90	318	228	89	35	1-flügelig	0	2.6
SKN 50	320	230	90	318	228	89	50	1-flügelig	1	2.8
SKN 65	320	230	90	318	228	89	65	1-flügelig	1	3.0
SKN 86	320	230	90	318	228	89	86	1-flügelig	1	3.3

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Beratung und Bestellung:


Zaugg Schliesstechnik AG, Luzern Tel. 058 255 64 00, Zug Tel. 058 255 71 00, info@zaugg-sicher.ch, www.zaugg-sicher.ch

Schlüsselschränke hoch SSG/SSGG

Stabiles Zylinderschloss · Mit Basquilleverriegelung · Schlüsselleiste verstellbar · Stabile Metallhaken



SSG 360



SSGG



Bauart Stabiles Stahlblechgehäuse, nummerierte Schlüsselleisten mit stufenlos verstellbaren Metallhaken; Türinnenseite mit einem Abdeckblech versehen.

Zweiflügelig und mit zwei gegenseitig schwenkbaren Wendetafeln innen. Die Wendetafeln sind beidseitig mit Schlüsselleisten bestückt. Erweiterbar durch Nachbestellung zusätzlicher Schlüsselleisten zum Einschrauben. Schränke mit 156–1092 Schlüsselhaken.

Als Hängeschrank oder Standmodell mit Vierkant-Rohruntergestell lieferbar (die Stand-Ausführung macht eine zusätzliche Wandbefestigung erforderlich).

Verschluss

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Lackierung Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

Zahlenkombinationsschloss ZKS (anstatt Zylinderschloss)

Elektronisches Zahlenschloss EZ ePass

Vorrichtung für Profilhalbzylinder PHZ inkl. Einbau-Kastenschloss

Modell	Anzahl Schlüsselhaken	Aussenmasse in mm			Schlüsselleisten à 13 Haken		Raum zw. 2 Hakenleisten in mm		Gewicht kg
		Höhe	Breite	Tiefe	Rückwand	schwenkb. Platte	Rückwand	schwenkb. Platte	
SSG 260	260	800	900	220	10 Leisten	10 Leisten	125 x 30	125 x 30	48
SSG 300	312	800	900	220	8 Leisten	16 Leisten	160 x 30	160 x 30	48.8
SSG 360	364	800	900	220	12 Leisten	16 Leisten	95 x 30	160 x 30	49.6
SSG 420	416	800	900	220	12 Leisten	20 Leisten	95 x 30	125 x 30	50.4
SSG 500	494	800	900	220	14 Leisten	24 Leisten	80 x 30	95 x 30	51.6
SSG 600	598	800	900	220	16 Leisten	30 Leisten	70 x 30	70 x 30	53.2
SSG 700	702	800	900	220	18 Leisten	36 Leisten	70 x 30	70 x 30	54.8
SSGG 780	780	1300	900	220	20 Leisten	40 Leisten	95 x 30	95 x 30	60
SSGG 860	858	1300	900	220	22 Leisten	44 Leisten	85 x 30	85 x 30	61.2
SSGG 940	936	1300	900	220	24 Leisten	48 Leisten	75 x 30	75 x 30	62.4
SSGG 1010	1014	1300	900	220	26 Leisten	52 Leisten	70 x 30	65 x 30	63.6
SSGG 1090	1092	1300	900	220	28 Leisten	56 Leisten	65 x 30	60 x 30	64.8

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Beratung und Bestellung:

Zaugg Schliesstechnik AG, Luzern Tel. 058 255 64 00, Zug Tel. 058 255 71 00, info@zaugg-sicher.ch, www.zaugg-sicher.ch

Schlüsselschränke SKKZ / SKGZ

Robustes Stahlblechgehäuse · Stabiles Zylinderschloss · Schlüsselleiste verstellbar · Stabile Metallhaken



SKKZ 100



SKGZ 400



Bauart Stabiles Stahlblechgehäuse; kräftiges Scharnierband. Bei Modell GL Tür zweiflügelig, jede Tür separat verschliessbar. Nummerierte Schlüsselleisten mit stufenlos verstellbaren Metallhaken. Schränke mit 30–400 Schlüsselhaken.

Verschluss Zylinderschloss mit 2 Schlüssel je Schloss

Lackierung Lichtgrau, RAL 7035, pulverbeschichtet

Zubehör gegen Aufpreis

Zahlenkombinationsschloss ZKS, Zahlencode fest programmiert

Elektronisches Zahlenschloss EZ ePass

Vorrichtung für Profilhalbzylinder PHZ inkl. Einbau-Kastenschloss (Zylinderlänge mind. 27 mm)

Modell	Anzahl Schlüsselhaken	Anzahl Wendetafeln	Aussenmasse in mm			Gewicht kg
			Höhe	Breite	Tiefe	
SKKZ 30	30	–	550	380	80	6
SKKZ 50	50	–	550	380	80	6
SKKZ 80	80	–	550	380	80	6.5
SKKZ 100	100	–	550	380	80	7
SKKZ 120	120	1	550	380	140	9
SKKZ 150	150	1	550	380	140	9
SKKZ 180	180	1	550	380	140	9.5
SKKZ 200	200	1	550	380	140	10
SKGZ 240	240	2	550	746	140	16
SKGZ 320	320	2	550	746	140	16.5
SKGZ 400	400	2	550	746	140	17

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Beratung und Bestellung:

Zaugg Schliesstechnik AG, Luzern Tel. 058 255 64 00, Zug Tel. 058 255 71 00, info@zaugg-sicher.ch, www.zaugg-sicher.ch

Schlüsselschränke SSC

Robustes Stahlblechgehäuse · Stabiles Zylinderschloss · Nummerierte Schlüsselleiste, in der Höhe verstellbar



SSC 200



SSC 600



Bauart Tür und Gehäuse einwandig; glatte Vorderfront ohne Ecken und Kanten durch einliegende Türen mit umlaufendem Rand. Der Korpus ist verzinkt und pulverbeschichtet. Galvanisch verzinkte Hakenleisten, im Rastersystem verstellbar; verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Alle Modelle sind ausgestattet mit schwenkbarem Schlüsselregister. Bohrungen in der Rückwand zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang erhalten.

Verschluss Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

Lackierung Lichtgrau, RAL 7035, pulverbeschichtet

Alle Schlüsselschränke SSC sind **ausschliesslich** in der beschriebenen Standardausführung lieferbar.

Modell	Anzahl Schlüsselhaken	Anzahl Wendetafeln	Aussenmasse in mm			Gewicht kg
			Höhe	Breite	Tiefe	
SSC 42	42	–	350	270	80	4
SSC 64	64	–	450	300	80	5
SSC 100	100	–	550	380	80	8
SSC 200	200	1	550	380	140	11
SSC 300	300	2	550	380	205	15
SSC 400*	400	2	550	730	140	21
SSC 600*	600	4	550	730	205	29
SSC 780*	780	2	1300	730	250	48
SSC 1170*	1170	2	1300	730	250	48

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Beratung und Bestellung:

Zaugg Schliesstechnik AG, Luzern Tel. 058 255 64 00, Zug Tel. 058 255 71 00, info@zaugg-sicher.ch, www.zaugg-sicher.ch